

深田公園の植物相

藤井俊夫¹⁾

Flora of Fukada-Park in Sanda, Hyogo Prefecture

Toshio FUJII¹⁾

要 旨

フラワータウン（兵庫県三田市南部）の最大の公園である深田公園（18.9ha）の維管束植物相を明らかにするため 1993 年から 10 年間にわたって、植生調査と植物採集を行った。確認された植物は 488 種のほかに、被子植物 455 種、裸子植物 11 種、シダ植物 22 種であった。

キーワード：植物相、深田公園、三田市

はじめに

深田公園はフラワータウンのほぼ中心を北東から南西にかけて横断する面積 18.9ha の大規模な公園である（兵庫県北摂整備局新都市部，1992）。フラワータウンは神戸三田国際公園都市として、北摂・北神地域の広大な丘陵地に築かれた街の一部である（兵庫県北摂整備局，1989；兵庫県，1993）。

都市公園の維管束植物相を明らかにし、近隣の里山林や田園の維管束植物相との比較を行うことと、公園の自然を環境教育に役立てることを目的に深田公園の維管束植物相の調査を行った。

調査は兵庫県立人と自然の博物館が三田市に開館した翌年の 1993 年から 2002 年までの 10 年間にわたって深田公園とその周辺で植生調査をしながら標本を採集する方法で行った。採集した標本は原則として人と自然の博物館植物標本庫（HYO）に収蔵されている。

確認された維管束植物は 488 種になり、野生植物 304 種、帰化植物 85 種、栽培植物 99 種であった（表 1）。近年侵入した帰化植物としては、ミチタネツケバナ（ケタネツケバナ）、ハナハマセンブリ、フラサバソウ、オオマツバウンランなどがあげられる。この公園内で確認された野生植物は 300 種を超え、自然がよく残された公園だと考えられる。この公園は『未来に伝えたい三田

の自然』（服部ほか，2003）で C ランク（小学校区内の生態系を維持する上で核となる重要な生態系）に選定されている。

表 1 の植物の配列はエングラー体系に従い、被子植物（双子葉植物の離弁花から合弁花と単子葉植物）、裸子植物、シダ植物の順に配列し、科の中の種の配列は学名のアルファベット順とした。また学名は岩槻（1992）、堀田（1989）、佐竹ほか（1981，1982a，1982b，1989a，1989b）、清水（2003）に従った。

文 献

- 服部保・八木剛・加藤茂弘（編）（2003）未来に伝えたい三田の自然。三田市環境部環境課。100p。
堀田満（編）（1989）世界有用植物事典。平凡社。1499p。
兵庫県県民生活部環境局自然環境保全課（2003）改訂・兵庫県の貴重な自然。382p。
兵庫県北摂整備局新都市部（1992）深田公園（地図）。
兵庫県北摂整備局新都市部（1993）国際公園都市フラワータウン（地図）。（株）昭文社。
兵庫県・神戸市・三田市・住宅都市整備公団（1989）「神戸三田」国際公園都市（地図）。兵庫県。
岩槻邦男（編）（1992）日本の野生植物（シダ）。平凡社。311p。
佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1981）日本の野生植物（草本 III：合弁花類）。平凡社。259p。
佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1982a）

¹⁾ 兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境再生研究部 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目 Division of Ecological Restoration, Museum of Nature and Human Activities, Hyogo; Yayoiga-oka 6, Sanda-city, Hyogo, 669-1546, Japan

表1 深田公園の植物リスト

科番号:エングラ体系に配列するため, 仮につけた番号. 区分:植栽植物, 帰化植物, 兵庫県の貴重な自然 (2003)に記載されているランク (「C」=存続基盤脆弱種) を表示した. 証拠標本の有無:「現認」=標本が採集できなかったもの, 「数字」=藤井採集の標本番号, 証拠標本が人と自然の博物館に収蔵されている.

No.	科番号	科名	標準和名	学名	区分	証拠標本の有
1	2	ヤナヒ	ヤナヒ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	栽培	4386
2	7	ヤナヒ	ヤナヒ	<i>Populus sieboldii</i> Wiq.		4558
3	8	ハシ	ハシ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	栽培	4587
4	8	ハシ	アサギ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Sieb. et Zucc.) Bl.	現認	
5	9	ナ	ナ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.		3299
6	9	ナ	ナシ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	栽培	10875
7	9	ナ	ナシ	<i>Quercus acutissima</i> Carruthers	栽培	6653
8	9	ナ	ナシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb. ex Murray		4491
9	9	ナ	ナシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Bl.	栽培	4494
10	9	ナ	ナシ	<i>Quercus serrata</i> Thunb. ex Murray		4497
11	9	ナ	ナシ	<i>Quercus variabilis</i> Bl.		6654
12	11	ニ	ニ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai		9430
13	11	ニ	ニ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	栽培	現認
14	13	フ	フ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.		3297
15	13	フ	フ	<i>Ficus villosa</i> (Thunb.) Nakai		4257
16	13	フ	フ	<i>Ficus nipponica</i> Franch. et Savnt.	栽培	現認
17	13	フ	フ	<i>Ficus pumila</i> L.	栽培	現認
18	14	フ	フ	<i>Boehmeria nipponica</i> Koidz.		4028
19	25	フ	フ	<i>Antennaria filiformis</i> (Thunb.) Robert et Bautier		3485
20	25	フ	フ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray		3477
21	25	フ	フ	<i>Persicaria longiseta</i> (De Bruyn) Kitag.		3415
22	25	フ	フ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) H.Gross		3466
23	25	フ	フ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.		4019
24	25	フ	フ	<i>Rumex acetosa</i> L.		3682
25	25	フ	フ	<i>Rumex acetosella</i> L.	帰化	3712
26	25	フ	フ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	帰化	3316
27	25	フ	フ	<i>Rumex crispus</i> L.	現認	
28	25	フ	フ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	現認	
29	25	フ	フ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	帰化	3836
30	26	フ	フ	<i>Phytolacca americana</i> L.	帰化	3833
31	29	フ	フ	<i>Mirabilis japonica</i> L.	栽培	現認
32	30	フ	フ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	帰化	4012
33	31	フ	フ	<i>Lampranthus spectabilis</i> (Haw.) N.E.Br.	栽培	3839
34	32	フ	フ	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	栽培	6151
35	32	フ	フ	<i>Portulaca oleracea</i> L.		3904
36	32	フ	フ	<i>Talinum triangulare</i> Willd.	栽培	12732
37	34	フ	フ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	帰化	3667
38	34	フ	フ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi		3709
39	34	フ	フ	<i>Silene armeria</i> L.	帰化	4613
40	34	フ	フ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi		3658
41	34	フ	フ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars		3666
42	36	フ	フ	<i>Ambrosia ambrosioides</i> (L.) Spach var. <i>pubescens</i> Makino	帰化	3487
43	36	フ	フ	<i>Chenopodium album</i> L.		5881
44	36	フ	フ	<i>Chenopodium centrorubrum</i> (Makino) Nakai		4245
45	37	フ	フ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> (Honda) Hara		3467
46	37	フ	フ	<i>Amaranthus patulus</i> Bertoloi	帰化	4244
47	37	フ	フ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	帰化	3928
48	37	フ	フ	<i>Celosia argenta</i> L. var. <i>cristata</i> (L.) Kuntze	栽培	13004
49	39	フ	フ	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	栽培	4493
50	39	フ	フ	<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	栽培	4456
51	39	フ	フ	<i>Magnolia praecocissima</i> Koidz.	栽培	4387
52	48	フ	フ	<i>Illicium anisatum</i> L.	栽培	4416
53	53	フ	フ	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Rich.	栽培	現認
54	55	フ	フ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	栽培	9431
55	55	フ	フ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. et Nakai		12183
56	55	フ	フ	<i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Bl.		4589
57	55	フ	フ	<i>Muchilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	栽培	現認
58	60	フ	フ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	栽培	現認
59	61	フ	フ	<i>Clematis apiifolia</i> DC.		6644
60	61	フ	フ	<i>Clematis terniflora</i> DC.		4040
61	61	フ	フ	<i>Ranunculus aceleratus</i> L.		9425
62	61	フ	フ	<i>Ranunculus sibirifolius</i> Lev.		3213
63	64	フ	フ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decaisne		4417
64	64	フ	フ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.		3637
65	65	フ	フ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.		9440
66	68	フ	フ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.		3320
67	85	フ	フ	<i>Camellia himalaica</i> Nakai	栽培	10816
68	85	フ	フ	<i>Camellia japonica</i> L.		4423
69	85	フ	フ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O.Kuntze	栽培	10818
70	85	フ	フ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.		3511
71	89	フ	フ	<i>Hypericum calycinum</i> L.	栽培	3826
72	89	フ	フ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.		4024
73	89	フ	フ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.	栽培	4643
74	94	フ	フ	<i>Papaver dubium</i> L.	帰化	5361
75	96	フ	フ	<i>Arabisopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	帰化	12278
76	96	フ	フ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medicus		3681
77	96	フ	フ	<i>Cardamine fallax</i> Nakai		9388
78	96	フ	フ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.		3660
79	96	フ	フ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	帰化	9386
80	96	フ	フ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	帰化	3772
81	96	フ	フ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern		3694
82	96	フ	フ	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder) Borbas		3685
83	96	フ	フ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	帰化	3318
84	96	フ	フ	<i>Tarritis glabra</i> L.		3708
85	102	フ	フ	<i>Corylopsis spicata</i> Sieb. et Zucc.	栽培	3850
86	102	フ	フ	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	栽培	現認
87	102	フ	フ	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	栽培	現認

表1 つづき

88	104	ベッコイナ	コヒメハナダキ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino		3800
89	106	オシロイ	ウツキ	<i>Boutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.		4685
90	106	オシロイ	オシロイタケ	<i>Hydrangea luteo-venosa</i> Koidz.		3223
91	106	オシロイ	ツツキ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser.	栽培	現認
92	106	オシロイ	オシロイタケ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser. f. <i>nomifis</i> (Wilson) Hara	栽培	現認
93	106	オシロイ	セイヨウハコブ	<i>Philadelphus speciosus</i> Schrad.	栽培	現認
94	114	ハナ	オシロイタケ	<i>Amelanchier asiatica</i> (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp.		3636
95	114	ハナ	オシロイ	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thourin) Koehne	栽培	現認
96	114	ハナ	オシロイ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	栽培	現認
97	114	ハナ	ベッコウ	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	栽培	4611
98	114	ハナ	ヤブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	栽培	現認
99	114	ハナ	オシロイ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C. K. Schne.		現認
100	114	ハナ	セイヨウハコブ	<i>Photinia</i> × <i>fraseri</i> Dress	栽培	4562
101	114	ハナ	オシロイ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf.		6509
102	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus</i> × <i>yedoensis</i> Matsumura	栽培	現認
103	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.		3298
104	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus jamasakura</i> Sieb. et Zucc.		4455
105	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus lannesiana</i> (Carr.) Wilson	栽培	9449
106	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc.	栽培	現認
107	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus pendula</i> Maxim. f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	栽培	現認
108	114	ハナ	オシロイ	<i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne		現認
109	114	ハナ	オシロイ	<i>Pyracantha coccinea</i> (L.) Rom.	栽培	4612
110	114	ハナ	オシロイ	<i>Rhaphirolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murray) Ohashi	栽培	現認
111	114	ハナ	オシロイ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.		3781
112	114	ハナ	オシロイ	<i>Rosa paniculigera</i> Makino		4239
113	114	ハナ	オシロイ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.		9432
114	114	ハナ	オシロイ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge		3295
115	114	ハナ	オシロイ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>		4421
116	114	ハナ	オシロイ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb. f. <i>obtusatus</i> Ohwi		3656
117	114	ハナ	オシロイ	<i>Sorbus gracilis</i> (Sieb. et Zucc.) C. Koch	栽培	4501
118	114	ハナ	オシロイ	<i>Sorbus japonica</i> (Decne.) Hedlund		4545
119	114	ハナ	オシロイ	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb. ex Blume	栽培	現認
120	118	ツバ	オシロイ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.		3917
121	118	ツバ	オシロイ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	挿入	3217
122	118	ツバ	オシロイ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.		3912
123	118	ツバ	オシロイ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	挿入	現認
124	118	ツバ	オシロイ	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	栽培	4496
125	118	ツバ	オシロイ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	挿入	4009
126	118	ツバ	オシロイ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) Ohashi		3470
127	118	ツバ	オシロイ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.		現認
128	118	ツバ	オシロイ	<i>Dumbaria villosa</i> (Thunb.) Makino		4010
129	118	ツバ	オシロイ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Sieb. et Zucc.) Ohashi		3414
130	118	ツバ	オシロイ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.		3909
131	118	ツバ	オシロイ	<i>Lespedeza juncea</i> (L. fil.) Pers. var. <i>subsessilis</i> Miq.		3413
132	118	ツバ	オシロイ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.		6646
133	118	ツバ	オシロイ	<i>Lespedeza striata</i> (Thunb.) Hook. et Arn.		3412
134	118	ツバ	オシロイ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai	栽培	6641
135	118	ツバ	オシロイ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel		3324
136	118	ツバ	オシロイ	<i>Milletia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) A. Gray		3929
137	118	ツバ	オシロイ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi		4013
138	118	ツバ	オシロイ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.		10876
139	118	ツバ	オシロイ	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	挿入	4579
140	118	ツバ	オシロイ	<i>Sarotamus scoparius</i> (L.) Wimm. ex Koch	栽培	3714
141	118	ツバ	オシロイ	<i>Sophora japonica</i> L.	栽培	現認
142	118	ツバ	オシロイ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	挿入	3690
143	118	ツバ	オシロイ	<i>Trifolium pratense</i> L.	挿入	3210
144	118	ツバ	オシロイ	<i>Trifolium repens</i> L.	挿入	3209
145	118	ツバ	オシロイ	<i>Vicia angustifolia</i> L.		3652
146	118	ツバ	オシロイ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S. F. Gray		3663
147	118	ツバ	オシロイ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.		9427
148	118	ツバ	オシロイ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		3654
149	123	ツバ	オシロイ	<i>Oxalis corniculata</i> L.		3648
150	123	ツバ	オシロイ	<i>Oxalis corniculata</i> L. f. <i>tropaeoloides</i> (Schlacht.) R. Knuth		現認
151	123	ツバ	オシロイ	<i>Oxalis stricta</i> L.	挿入	3691
152	124	ツバ	オシロイ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	挿入	3835
153	124	ツバ	オシロイ	<i>Geranium nepalense</i> Sweet subsp. <i>thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) Hara		3478
154	129	ツバ	オシロイ	<i>Acalypha australis</i> L.		3461
155	129	ツバ	オシロイ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	挿入	3409
156	129	ツバ	オシロイ	<i>Euphorbia spina</i> Rafin.	挿入	3771
157	129	ツバ	オシロイ	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb. ex Murray) Muell.-Arg.		3916
158	129	ツバ	オシロイ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.		4834
159	131	ツバ	オシロイ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.		9433
160	144	ツバ	オシロイ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>rosburghii</i> (DC) Rehder et Wils.		4240
161	144	ツバ	オシロイ	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.		10497
162	144	ツバ	オシロイ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.		3207
163	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer amoenum</i> Carriere	栽培	9424
164	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer boergerianum</i> Miq.	栽培	4504
165	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.		2684
166	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.		4418
167	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer rubrum</i> L.	栽培	現認
168	145	ツバ	オシロイ	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	栽培	4500
169	148	ツバ	オシロイ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	栽培	現認
170	149	ツバ	オシロイ	<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.		4583
171	156	ツバ	オシロイ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.		6513
172	156	ツバ	オシロイ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. f. <i>bullata</i> Rehd.	栽培	現認
173	156	ツバ	オシロイ	<i>Ilex macrospora</i> Miq.		4553
174	156	ツバ	オシロイ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	C	4586
175	156	ツバ	オシロイ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.		4625

表1 つづき

176	156	ツバキ	ツバキ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.		栽培	現認
177	156	ツバキ	ツバキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.			6512
178	159	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.		栽培	現認
179	159	ニシキギ	ツバキ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.			3680
180	160	コナラ	コナラ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kunitz			3906
181	167	クマノミ	クマノミ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.			3194
182	167	クマノミ	クマノミ	<i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc.			11517
183	168	アトウ	アトウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara			3915
184	168	アトウ	アトウ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.			現認
185	168	アトウ	アトウ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.		栽培	現認
186	168	アトウ	アトウ	<i>Vitis saccharifera</i> Makino			3212
187	172	ツバキ	ツバキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonkai		栽培	4502
188	172	ツバキ	ツバキ	<i>Tilia maximowicziana</i> Shirasawa		栽培	4550
189	173	ヒバ	ヒバ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.		栽培	4682
190	181	フジ	フジ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.		栽培	現認
191	181	フジ	フジ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servettaz			3679
192	181	フジ	フジ	<i>Elaeagnus murakamiana</i> Makino		C	現認
193	181	フジ	フジ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.			3610
194	181	フジ	フジ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.		栽培	現認
195	184	スズク	スズク	<i>Viola betonicifolia</i> Smith var. <i>albescens</i> (Nakai) F. Maek et Hashimoto			3676
196	184	スズク	スズク	<i>Viola obtusa</i> (Makino) Makino			現認
197	184	スズク	スズク	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino			3749
198	184	スズク	スズク	<i>Viola yedoensis</i> Makino			9389
199	184	スズク	スズク	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray			4425
200	197	シロバナ	シロバナ	<i>Elatine triandra</i> Schk.			4630
201	202	アザミ	アザミ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.			6645
202	203	アザミ	アザミ	<i>Lagerstroemia indica</i> L.		栽培	現認
203	203	アザミ	アザミ	<i>Lythrum ancops</i> (Koehne) Makino			4029
204	209	アザミ	アザミ	<i>Punica granatum</i> L.		栽培	現認
205	214	アザミ	アザミ	<i>Oenothera biennis</i> L.		補化	3902
206	223	アザミ	アザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.			3677
207	223	アザミ	アザミ	<i>Benthamidia florida</i> (L.) Spach		栽培	4457
208	223	アザミ	アザミ	<i>Benthamidia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) Hara			3230
209	223	アザミ	アザミ	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.		栽培	現認
210	225	アザミ	アザミ	<i>Acanthopanax sciadophylloides</i> Franch. et Savat.			3512
211	225	アザミ	アザミ	<i>Aralia cordata</i> Thunb.			9442
212	225	アザミ	アザミ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann			9435
213	225	アザミ	アザミ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino		栽培	現認
214	225	アザミ	アザミ	<i>Erodiananax inoense</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai			4547
215	225	アザミ	アザミ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Doene. et Planch.		栽培	4499
216	225	アザミ	アザミ	<i>Kalopanax pictum</i> (Thunb.) Nakai			4663
217	226	アザミ	アザミ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda			現認
218	226	アザミ	アザミ	<i>Oenanthe javanica</i> DC.			現認
219	226	アザミ	アザミ	<i>Torilis japonica</i> (Boutt.) DC.			3314
220	226	アザミ	アザミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.			3780
221	228	アザミ	アザミ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.			4664
222	229	アザミ	アザミ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.			3290
223	230	アザミ	アザミ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneider		栽培	現認
224	230	アザミ	アザミ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.			4641
225	230	アザミ	アザミ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don			3907
226	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron × pulchrum</i> Sweet		栽培	9450
227	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet		栽培	現認
228	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.			3208
229	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron obtusum</i> (Lindl.) Planchon var. <i>kaempferi</i> (Planchon) Wilson			3644
230	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron obtusum</i> Planch. var. <i>japonicum</i> (Maxim.) Kitamura		栽培	3834
231	230	アザミ	アザミ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D. Don			3643
232	230	アザミ	アザミ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) Yamazaki			3647
233	234	アザミ	アザミ	<i>Ardisia crenata</i> Sims		栽培	10821
234	234	アザミ	アザミ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume			12192
235	235	アザミ	アザミ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby			3322
236	239	アザミ	アザミ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.		栽培	現認
237	240	アザミ	アザミ	<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.			3747
238	242	アザミ	アザミ	<i>Symplocos coreana</i> (Lev.) Owi			4590
239	244	アザミ	アザミ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl		栽培	12279
240	244	アザミ	アザミ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Bl.			4490
241	244	アザミ	アザミ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.			9436
242	244	アザミ	アザミ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.		栽培	現認
243	244	アザミ	アザミ	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino		栽培	現認
244	244	アザミ	アザミ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green			6517
245	244	アザミ	アザミ	<i>Syringa vulgaris</i> L.		栽培	4503
246	247	アザミ	アザミ	<i>Centaureum tenuiflorum</i> (Boffm. et Link) Fitch		補化	13531
247	249	アザミ	アザミ	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don		栽培	6491
248	250	アザミ	アザミ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino			3995
249	251	アザミ	アザミ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinosperum</i> (Waller.) Hayek			3668
250	251	アザミ	アザミ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis		栽培	現認
251	251	アザミ	アザミ	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. var. <i>hirtata</i> (L. fil.) Hara			10501
252	251	アザミ	アザミ	<i>Paeederia scandens</i> (Lour.) Merrill			6648
253	251	アザミ	アザミ	<i>Rubia argyi</i> (Lev.) Hara			3463
254	254	アザミ	アザミ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall			3801
255	254	アザミ	アザミ	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.		補化	3935
256	256	アザミ	アザミ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fish. et C. A. Mey.			9428
257	256	アザミ	アザミ	<i>Symphytum officinale</i> L.		補化	4588
258	256	アザミ	アザミ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth.			3649
259	258	アザミ	アザミ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.			3323
260	258	アザミ	アザミ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.			3914
261	260	アザミ	アザミ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.			3675
262	260	アザミ	アザミ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze			6494
263	260	アザミ	アザミ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.			9443

表1 つづき

264	260	ツ	ヒメトコノハ	<i>Lamium purpureum</i> L.	帰化	3653
265	260	ツ	ヒメツバ	<i>Mosla dianthera</i> (Humb.) Maxim.		3401
266	260	ツ	ウツクサ	<i>Fumaria vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara		3830
267	260	ツ	アキハコ	<i>Rubosia longituba</i> (Miq.) Hara		3396
268	260	ツ	アキハコ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.		3479
269	262	ツ	アキハコ	<i>Solanum carolinense</i> L.	帰化	6650
270	262	ツ	アキハコ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.		4020
271	262	ツ	アキハコ	<i>Solanum nigrum</i> L.		5082
272	265	ツ	アキハコ	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.	帰化	3692
273	265	ツ	アキハコ	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. var. <i>terana</i> (Scheele) Pennell	帰化	現認
274	265	ツ	アキハコ	<i>Lindernia dubia</i> Pennell	帰化	3376
275	265	ツ	アキハコ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philleox		5900
276	265	ツ	アキハコ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	現認	
277	265	ツ	アキハコ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. fil.) van Steenis		3686
278	265	ツ	アキハコ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	帰化	3684
279	265	ツ	アキハコ	<i>Veronica arvensis</i> L.	帰化	3672
280	265	ツ	アキハコ	<i>Veronica heterifolia</i> L.	帰化	現認
281	265	ツ	アキハコ	<i>Veronica peregrina</i> L.		3662
282	265	ツ	アキハコ	<i>Veronica persica</i> Poir.	帰化	3673
283	269	ツ	アキハコ	<i>Justicia procumbens</i> L.		3462
284	277	ツ	アキハコ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> Hara		3397
285	278	ツ	アキハコ	<i>Plantago asiatica</i> L.		3482
286	278	ツ	アキハコ	<i>Plantago virginica</i> L.	帰化	3750
287	279	ツ	アキハコ	<i>Abelia × grandiflora</i> (Andre) Rebder	栽培	現認
288	279	ツ	アキハコ	<i>Abelia spatulata</i> Sieb. et Zucc.		3645
289	279	ツ	アキハコ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq.		現認
290	279	ツ	アキハコ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.		現認
291	279	ツ	アキハコ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.		現認
292	279	ツ	アキハコ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.		4618
293	279	ツ	アキハコ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. ex Murray		3224
294	279	ツ	アキハコ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. ex Murray var. <i>punctatum</i> Franch. et Savat.		3513
295	279	ツ	アキハコ	<i>Viburnum erightii</i> Miq.		6519
296	279	ツ	アキハコ	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker-Gawler var. <i>anakufi</i> (K. Koch) Zabel	栽培	現認
297	279	ツ	アキハコ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	栽培	現認
298	281	ツ	アキハコ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.		3402
299	281	ツ	アキハコ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betcke	帰化	9445
300	283	ツ	アキハコ	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara		4042
301	283	ツ	アキハコ	<i>Peracarpus carnosus</i> (Wall.) Hook. fil. et Thomson var. <i>circosoides</i> (Fr. Schm.) Makino		3674
302	290	ツ	アキハコ	<i>Achillea millefolium</i> L.	帰化	5525
303	290	ツ	アキハコ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc.	帰化	3406
304	290	ツ	アキハコ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.		3411
305	290	ツ	アキハコ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Kitam.		3480
306	290	ツ	アキハコ	<i>Aster scaber</i> Thunb.		3400
307	290	ツ	アキハコ	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sandwicensis</i> A. G. Jones	帰化	3428
308	290	ツ	アキハコ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz. ex Kitam.		3399
309	290	ツ	アキハコ	<i>Bidens frondosa</i> L.	帰化	3410
310	290	ツ	アキハコ	<i>Gentipeda minima</i> (L.) A. Br. et Ascherson		3903
311	290	ツ	アキハコ	<i>Chrysanthemum leucanthum</i> L.	帰化	4582
312	290	ツ	アキハコ	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramot.	栽培	10811
313	290	ツ	アキハコ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.		3321
314	290	ツ	アキハコ	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	帰化	4620
315	290	ツ	アキハコ	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	栽培	13003
316	290	ツ	アキハコ	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	帰化	3457
317	290	ツ	アキハコ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge		3423
318	290	ツ	アキハコ	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	帰化	3214
319	290	ツ	アキハコ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	帰化	3420
320	290	ツ	アキハコ	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	帰化	3688
321	290	ツ	アキハコ	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	帰化	現認
322	290	ツ	アキハコ	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	帰化	3421
323	290	ツ	アキハコ	<i>Eupatorium chinense</i> L.		4025
324	290	ツ	アキハコ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.		3481
325	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don		3510
326	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fern	帰化	3713
327	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.		3760
328	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium pennsylvanicum</i> Willd.	帰化	3710
329	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	帰化	3216
330	290	ツ	アキハコ	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.	帰化	現認
331	290	ツ	アキハコ	<i>Helianthus annuus</i> L.	栽培	13012
332	290	ツ	アキハコ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge		3218
333	290	ツ	アキハコ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	帰化	3219
334	290	ツ	アキハコ	<i>Iseris debilis</i> A. Gray		9446
335	290	ツ	アキハコ	<i>Iseris dentata</i> (Thunb.) Nakai		3650
336	290	ツ	アキハコ	<i>Iseris polycephala</i> Cass.		4580
337	290	ツ	アキハコ	<i>Lactuca indica</i> L.		3458
338	290	ツ	アキハコ	<i>Lactuca indica</i> L. f. <i>indivisa</i> (Mak.) Kitam.		3460
339	290	ツ	アキハコ	<i>Lactuca scariola</i> L.	帰化	3901
340	290	ツ	アキハコ	<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.		9390
341	290	ツ	アキハコ	<i>Matricaria recutita</i> L.	帰化	12478
342	290	ツ	アキハコ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. Bip.		3646
343	290	ツ	アキハコ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.		4422
344	290	ツ	アキハコ	<i>Pteris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov		3215
345	290	ツ	アキハコ	<i>Rudbeckia hirta</i> L.	栽培	4653
346	290	ツ	アキハコ	<i>Senecio vulgaris</i> L.	帰化	3664
347	290	ツ	アキハコ	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. subsp. <i>pubescens</i> (Makino) Kitam.		3473
348	290	ツ	アキハコ	<i>Solidago altissima</i> L.	帰化	3465
349	290	ツ	アキハコ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitam.		4242
350	290	ツ	アキハコ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		3711
351	290	ツ	アキハコ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		3211

表1 つづき

352	290 ㄱ	新沖の草	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.		3678
353	290 ㄱ	アサミ草	<i>Taraxacum laevigatum</i> DC.	帰化	5470
354	290 ㄱ	セイヨウアサミ	<i>Traxacum officinale</i> Weber	帰化	4581
355	290 ㄱ	アサミ	<i>Xanthium canadense</i> Mill.	帰化	6719
356	290 ㄱ	アサミ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.		3651
357	301 ㄱ	カハコ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino		11514
358	301 ㄱ	カハコ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	現認	
359	301 ㄱ	カハコ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.		3913
360	301 ㄱ	カハコ	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang		4037
361	301 ㄱ	カハコ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.fil.) Ker-Gawl.		10813
362	301 ㄱ	カハコ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.fil.) Ker-Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.		10812
363	301 ㄱ	カハコ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray		3221
364	301 ㄱ	カハコ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.		3222
365	301 ㄱ	カハコ	<i>Salix china</i> L.		4419
366	301 ㄱ	カハコ	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> H.Takahashi		4033
367	307 ㄱ	カハコ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.		4034
368	311 ㄱ	カハコ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.		3193
369	311 ㄱ	カハコ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Savat.		3911
370	313 ㄱ	カハコ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell	帰化	現認
371	313 ㄱ	カハコ	<i>Sisyrinchium iridifolium</i> Humboldt, Bonpland et Kunth var. <i>lanum</i> Maekawa	帰化	12428
372	318 ㄱ	カハコ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.	現認	
373	318 ㄱ	カハコ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.	現認	
374	321 ㄱ	カハコ	<i>Commelina communis</i> L.		3475
375	329 ㄱ	カハコ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. subsp. <i>mitsumurae</i> (Hack. ex Honda) T.Tateoka	現認	
376	329 ㄱ	カハコ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin	帰化	9674
377	329 ㄱ	カハコ	<i>Alopecurus nequalis</i> Sobol. var. <i>amursonis</i> (Komar.) Ohwi		3661
378	329 ㄱ	カハコ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	帰化	2573
379	329 ㄱ	カハコ	<i>Andropogon brevifolius</i> Sw.	帰化	3469
380	329 ㄱ	カハコ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	帰化	現認
381	329 ㄱ	カハコ	<i>Arthraxon hispidum</i> (Thunb.) Makino		3404
382	329 ㄱ	カハコ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C.Tanaka		3405
383	329 ㄱ	カハコ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fern.		3687
384	329 ㄱ	カハコ	<i>Briza maxima</i> L.	帰化	2538
385	329 ㄱ	カハコ	<i>Briza minor</i> L.	帰化	3803
386	329 ㄱ	カハコ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	帰化	3716
387	329 ㄱ	カハコ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.		3778
388	329 ㄱ	カハコ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		3297
389	329 ㄱ	カハコ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	帰化	3706
390	329 ㄱ	カハコ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.		3426
391	329 ㄱ	カハコ	<i>Digitaria radicata</i> (Presl) Miq.		10273
392	329 ㄱ	カハコ	<i>Digitaria violascens</i> Link		3488
393	329 ㄱ	カハコ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.		3422
394	329 ㄱ	カハコ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi		3315
395	329 ㄱ	カハコ	<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch		4036
396	329 ㄱ	カハコ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		3424
397	329 ㄱ	カハコ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tavel.		3774
398	329 ㄱ	カハコ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada		3775
399	329 ㄱ	カハコ	<i>Eragrostis curvata</i> (Schrad.) Nees	帰化	3796
400	329 ㄱ	カハコ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.		3317
401	329 ㄱ	カハコ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.		3905
402	329 ㄱ	カハコ	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	帰化	3798
403	329 ㄱ	カハコ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilger		3799
404	329 ㄱ	カハコ	<i>Inachne globosa</i> (Thunb.) O.Kuntze	現認	
405	329 ㄱ	カハコ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	帰化	2539
406	329 ㄱ	カハコ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	帰化	現認
407	329 ㄱ	カハコ	<i>Lorium perenne</i> L.	帰化	現認
408	329 ㄱ	カハコ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.		3407
409	329 ㄱ	カハコ	<i>Opismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roemer et Schultes	現認	
410	329 ㄱ	カハコ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.		3474
411	329 ㄱ	カハコ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	帰化	3425
412	329 ㄱ	カハコ	<i>Paspalum dilatatum</i> Polv.	帰化	現認
413	329 ㄱ	カハコ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.		3468
414	329 ㄱ	カハコ	<i>Phragmites communis</i> Trin.		4041
415	329 ㄱ	カハコ	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	栽培	9438
416	329 ㄱ	カハコ	<i>Pleiobalastus argenteostriatus</i> (Regei) Nakai		10873
417	329 ㄱ	カハコ	<i>Poa annua</i> L.		3665
418	329 ㄱ	カハコ	<i>Poa pratensis</i> L.	帰化	3776
419	329 ㄱ	カハコ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.		3759
420	329 ㄱ	カハコ	<i>Setaria faberii</i> Herrm.		3472
421	329 ㄱ	カハコ	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.		3486
422	329 ㄱ	カハコ	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.		3468
423	329 ㄱ	カハコ	<i>Shibataea kumasaca</i> Zoll.	栽培	現認
424	329 ㄱ	カハコ	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	帰化	3994
425	329 ㄱ	カハコ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack.		4035
426	329 ㄱ	カハコ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.		3802
427	329 ㄱ	カハコ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.		4578
428	330 ㄱ	カハコ	<i>Trachycarpus nagnerianus</i> Becc.	栽培	現認
429	333 ㄱ	カハコ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.		8876
430	336 ㄱ	カハコ	<i>Typha angustifolia</i> L.	現認	
431	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex breviculmis</i> R.Br.		3191
432	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex conica</i> Boott		3151
433	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.		3717
434	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex lenta</i> D.Don		3398
435	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex nirtata</i> Franch.		3152
436	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex pachygyne</i> Franch. et Savat.		3745
437	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Savat.		3206
438	337 ㄱ	カハコ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.		9297
439	337 ㄱ	カハコ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.		3427

表1 つづき

440	337	ヒメコ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Roth.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Savat.) T. Koyama	3403
441	337	コノハ	<i>Cyperus compressus</i> L.	10225
442	337	コノハ	<i>Cyperus difformis</i> L.	3419
443	337	コノハ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	婦化 3416
444	337	コノハ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	3514
445	337	コノハ	<i>Cyperus iria</i> L.	3484
446	337	コノハ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	3418
447	337	コノハ	<i>Cyperus serotinus</i> Roth.	10505
448	337	コノハ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	3417
449	337	コノハ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	3430
450	337	コノハ	<i>Fimbristylis nilacea</i> (L.) Vahl	3429
451	337	コノハ	<i>Scirpus junceoides</i> Roxb.	3515
452	337	コノハ	<i>Scirpus wichuriae</i> Bockl.	4026
453	343	コノハ	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Bl.	C 3287
454	343	コノハ	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. fil.) Reichb. fil.	5097
455	343	コノハ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M. Bieberson) Hara	現認
456	352	コノハ	<i>Ginkgo biloba</i> L.	栽培 現認
457	353	コノハ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	現認
458	353	コノハ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc. f. <i>umbraculifera</i> Miyoshi	栽培 現認
459	353	コノハ	<i>Pinus thunbergii</i> Parlatores	栽培 4495
460	355	コノハ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L. fil.) D. Don	栽培 4389
461	355	コノハ	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Ching	栽培 現認
462	355	コノハ	<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	栽培 現認
463	355	コノハ	<i>Taxodium disticum</i> (L.) Rich.	栽培 現認
464	356	コノハ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.	栽培 4561
465	356	コノハ	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	10672
466	360	コノハ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. et Zucc.	栽培 現認
467	406	コノハ	<i>Equisetum arvense</i> L.	現認
468	407	コノハ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl.) Underw.	6655
469	420	コノハ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Mez.	3748
470	420	コノハ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Hell.	現認
471	426	コノハ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	現認
472	427	コノハ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	3326
473	428	コノハ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	3327
474	430	コノハ	<i>Crytonium fortunei</i> J. Sm.	10824
475	430	コノハ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.	3289
476	430	コノハ	<i>Dryopteris championi</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching	3300
477	430	コノハ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eaton) O. Ktze.	3328
478	430	コノハ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	10826
479	430	コノハ	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa	12181
480	430	コノハ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	3288
481	430	コノハ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Boem. ex Kuntze) Presl	12178
482	430	コノハ	<i>Polystichum tagawanum</i> Kurata	現認
483	431	コノハ	<i>Stegogramma pozoi</i> (Lag.) K. Iwats. subsp. <i>mollissimum</i> (Fischer ex Kunze) K. Iwats.	3189
484	431	コノハ	<i>Thelypteris laxa</i> (Fr. et Sav.) Ching	4256
485	431	コノハ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats.	3329
486	432	コノハ	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	3751
487	432	コノハ	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata	3744
488	432	コノハ	<i>Osmunda orientalis</i> (Hook.) Hook.	3742

日本の野生植物（草本Ⅰ：単子葉類）. 平凡社. 305p.
佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1982b）
日本の野生植物（草本Ⅱ：離弁花類）. 平凡社. 318p.
佐竹義輔・原寛・亘理俊次・富成忠夫（編）（1989a）日本の野生

植物（木本Ⅰ）. 平凡社. 321p.
佐竹義輔・原寛・亘理俊次・富成忠夫（編）（1989b）日本の野生
植物（木本Ⅱ）. 平凡社. 305p.
清水建美（編）（2003）日本の帰化植物. 平凡社. 337p.

（2008年7月19日受付）

（2008年8月6日受理）