



ミソサザイ科 Troglodytidae

130. ミソサザイ *Troglodytes troglodytes*

(ミソサザイ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

留鳥として県内に周年生息するが、繁殖期は主に北部の但馬地域、播磨地域北部、丹波地域に生息し、少数が六甲山系に生息している。越冬期は播磨地域中部と南部にも出現するが、地味な色で藪に生息し、地鳴きがウグイスの地鳴きと紛らわしいこともあって生息確認件数は多くない。


繁殖期の生息地は但馬地域で1995年以後増えているが、播磨地域北部では減少している。

確認情報

三田市 波豆川, 1984/7; 久後: 神戸市 伊川谷町前開, 1993/1; 北野, 極楽茶屋, 2000/6, 後鉢巻山, 2000/6, 人工スキー場, 2000/6; 小畑, 菅の台, 2003/1; 奥野, 丹生神社, 1990/12; 中野, 有馬町, 1995/5, 1992/5, 有野町 唐櫃, 1991/1, 六甲山町, 1993/1; 北野; 西宮市 仁川町, 1992/2; 飯田; 姫路市 安田, 2002/12; 三谷, 書写山, 2003/1, 1994/1; 支探: 豊岡市 戸牧, 1993/12, 庄境, 2003/1, 1991/2, 文教府, 2003/2, 1989/12; 但馬: 宍粟郡 上ノ下, 2001/1, 上野, 2001/6; 三谷, 氷ノ山坂の谷, 1999/6, 氷ノ山林道, 2002/12; 城崎郡 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7; 但馬, 羽尻, 2003/6; 三谷, 奥神鍋, 2002/5; 小畑, 三川山, 2002/6; 支探, 2002/6; 小畑, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 大野, 1997/5, 竹野町林, 2004/7, 矢田川, 1994/12; 但馬, 来日, 1990/12; 中井; 飾磨郡 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 文殿, 1999/1; 三谷; 朝来郡 糸井溪谷, 2001/5, 床尾山, 1999/7; 但馬, 枋原, 2000/5; 三谷; 美方郡 ハチ北高原, 1984/7; 支探, 海上, 1998/5, 茅野, 1978/12, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5, 菅原, 2002/5; 三谷, 2004/6, 1989/7; 但馬, 八木谷, 2000/5; 三谷, 用野, 2001/12; 小畑; 水上郡 山南町 奥山, 2004/6, 山南町 山田, 2004/6, 小野, 2000/12; 梅津, 大神, 2002/5; 三谷; 養父郡 横行溪谷, 1998/7; 但馬, 石原, 1998/12; 三谷, 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 氷ノ山, 2003/7, 1995/7; 但馬, 堀, 2001/7, 1973/7; 三谷, 妙見山, 1995/6; 但馬, 明延, 1998/12; 三谷



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


イワヒバリ科 *Prunellidae*

131. カヤクグリ *Prunella rubida* 【Aランク】

(イワヒバリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


兵庫県には冬鳥として渡来する。越冬が確認された事例は少ないが、六甲山系は安定した越冬地となっている。繁殖期は、但馬地域の氷ノ山周辺で少数が繁殖しているが、その繁殖地は拡大する気配が無い。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 2000/1; 神戸市 極楽茶屋, 2000/1, 後鉢巻山, 2000/1, 新徳高, 2005/1, 石楠花山, 2001/1; 小畑, 布引, 1994/2; 支探, 有野町唐櫃, 1992/1; 北野; 西宮市 塩瀬町, 2003/2, 2003/1; 支探, 盤滝, 2003/2; 小畑; 宍粟郡 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6; 但馬; 飾磨郡 坂根, 1998/12; 三谷; 津名郡 常陸寺山, 1999/1; 出口; 養父郡 氷ノ山, 1977/7; 三谷, 1993/7; 早川, 1994/5, 1993/7; 但馬, 明延, 1998/12; 三谷



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


ツグミ科 Truidae

132. コマドリ *Erithacus akahige* 【Cランク】

(ツグミ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

春の移動時期には県内各地で観察されるが、繁殖期に安定して生息が確認される地域は但馬地域の山岳である。1994年以前から殆ど分布は変わらない。


確認情報

洲本市 鮎屋大城池, 1983/7, 1982/6; 平野; 宍粟郡 氷ノ山坂ノ谷, 1994/6; 城崎郡 三川山, 1997/5, 1996/6, 来日山, 1998/5; 但馬; 美方郡 茅野, 1999/5; 三谷, 蘇武林道, 1993/5, 畑ヶ平林道, 1991/6; 但馬, 羅山, 2000/6; 三谷; 養父郡


氷ノ山, 2000/5, 1990/7; 但馬, 堀, 1977/7; 三谷; 氷上郡 山南町谷川, 2000/6; 梅津

133. コルリ *Luscinia cyane* 【Cランク】

(ツグミ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、主に北部の但馬地域山岳のブナ林で繁殖する。六甲山系にも繁殖期に生息が継続して確認されたことがあるが、繁殖の確認は得られていない。


確認情報

神戸市極楽茶屋, 2000/6:小畑;西宮市六湛寺町, 1986/5:兵庫の鳥;宍粟郡氷ノ山林道, 2003/6, 1994/6;城崎郡稲葉, 2000/5:但馬, 奥神鍋, 2002/5:小畑, 三原, 2001/5:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 2002/6:小畑, 2004/5, 1996/6:但馬, 万場, 2001/5:三谷, 来日山, 2002/5, 1994/5:但馬;美方郡小城, 2000/5:


三谷, 菅原, 2004/6, 1991/6, 扇ノ山, 1990/6:但馬, 2002/7, 1990/6:池口, 蘇武岳, 1993/7, 蘇武林道, 2004/5, 1995/5:但馬, 耀山, 2000/6:三谷;養父郡大段ヶ平, 2004/7:小畑, 氷ノ山, 2001/5, 1989/5:但馬, 1983/7:兵庫の鳥, 堀, 2000/7:三谷, 妙見山, 2002/5, 1995/6, 妙見林道, 2003/5, 1999/6:但馬

134. ルリビタキ *Tarsiger cyanurus* 【Cランク】

(ツグミ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

兵庫県には冬鳥として渡来し、県内全域の山林や農耕地の林などに生息する。越冬期の1994年以前と1995年以後の生息分布に変化は見られない。

少数の繁殖期の生息確認情報があるが、その中で繁殖の可能性が高いと考えられていた氷ノ山とその周辺の山岳地域では1995年以後生息が確認されなくなった。

確認情報

芦屋市東お多福山, 1999/1;伊丹市昆陽池, 1998/12, 1993/2:支探, 2004/12:長江;加古川市志方東公園, 2004/1:松重, 日岡山公園, 1999/12:支探, 平荘湖, 2004/2;加西市法華山, 2003/2;高砂市鹿島扇平自然公園, 2003/1:松重;三田市山田ダム, 2004/12, 1983/1, 千丈寺湖, 2004/12, 1988/2, 川池, 2004/12, 1984/1:久後, 福島大池, 2003/12, 1997/12:支探, 藍本曲り, 2004/12, 2004/2:久後;洲本市三熊山, 2004/12:五百歳;小野市男池, 2004/1, 1986/1:支探, 2004/1:松重, 平池, 1989/1:支探;神戸市伊川谷町潤和, 2004/12:渡辺, 五助, 1998/1:下土居, 御崎公園, 1994/2:中南, 御崎町, 1994/2:北野, 雌岡山, 2004/2, 1986/2:奥野, 新徳高, 2005/1:小畑, 森林植物園, 2004/1, 1986/1:支探, 神出町宝勢, 2004/12, 1996/12, 性海寺川, 2004/2, 2003/2:渡辺, 東有野台, 2005/1:下土居, 道場町, 2001/2, 1996/2:支探, 道場町生野, 2004/2, 1998/2:宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12:支探, 友が丘公園, 2004/12, 1982/1:奥野;西宮市塩瀬町, 2004/2, 2001/1:支探, 甲山, 2004/12, 1989/1:飯田, 甲山森林公園, 2004/2, 1997/1:支探, 1989/1, 仁川町, 2004/12:飯田;西脇市高松町, 2004/12, 2003/1, 住吉町, 1997/1:飛田;赤穂市



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

周世, 2001/2, 大津, 1980/12, 北野中, 2004/12; 重政: 相生市 川原町, 2000/2; 三谷: 姫路市 安田, 2002/12, 自然観察の森, 1984/1; 三谷, 1997/2, 1995/12; 支探, 書写山, 2000/2, 1973/12; 三谷, 2004/1, 1986/2; 支探, 馬坂峠, 1993/2; 工: 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 御殿山, 1999/1, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探: 豊岡市 戸牧, 2000/1; 但馬, 1989/6; 中井, 庄境, 2002/2, 1990/1, 文教府, 2004/12, 1989/12, 矢吹山, 2004/1, 1993/12; 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾, 明石公園, 2004/1, 1986/2; 支探, 2002/2; 松重: 龍野市 龍野公園, 1999/2, 1993/1; 支探中霞城, 2002/1, 1988/1; 重政: 加古郡 入


ヶ池, 2003/1; 松重: 宍粟郡 関, 2001/1, 上ノ下, 2000/12; 三谷: 城崎郡 井田神社, 1994/2, 御崎, 1995/5, 竹野町, 2003/1, 来日山, 2003/1, 1996/1; 但馬: 飾磨郡 河原, 1974/2, 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 山富, 2000/2, 1984/1, 文殿, 1999/1; 神崎郡 相坂, 1974/2, 大川原, 1977/2; 三谷: 朝来郡 岡, 2000/2, 室尾, 1991/1, 朝日, 1994/1; 但馬: 美方郡 青下, 2003/2, 2002/12; 三谷, 扇ノ山, 1989/6, 蘇武林道, 1992/12; 但馬, 用野, 2001/12; 小畑: 水上郡 小野, 2004/12, 1995/2; 梅津: 養父郡 国木, 2001/12; 但馬, 石原, 1998/12; 三谷, 1994/2; 但馬, 明延, 1998/12; 三谷

135. ジョウビタキ *Phoenicurus aureoreus*

(ツグミ科—冬鳥一)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域で越冬するが、河川敷、農耕地、市街地の公園などルリビタキより明るく人家に近い場所に出現するため、生息確認件数が多い。1995年以後の分布が偏っているが、空白地域の情報が得られなかったことによるもので、基本的に両年代区分に変化はないものと考えられる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/1; 伊丹市 昆陽池, 2002/12, 1984/2; 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2; 支探, 加古川大堰, 2004/2; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 尾上町, 2004/12; 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/12, 法華山, 2003/1; 松重: 高砂市 加古川, 2004/2, 2001/2; 支探, 加古川河口, 2004/1, 鹿島扇平自然公園, 2003/1; 松重: 三田市 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 1984/1, 大川瀬, 2004/12, 1983/2, 武庫川, 2004/12, 2001/1; 久後, 1997/2, 1995/12; 支探, 福島大池, 2004/12; 久後, 2002/2, 1996/1; 支探, 藍本曲り, 2004/12; 久後: 三木市 美養川, 2004/2; 松重: 洲本市 鮎屋大城池, 2003/1; 平野, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2004/1, 1996/2, 洲本川, 1979/1, 上内膳先山, 2004/1, 1983/1; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵: 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2000/2; 飛田: 神戸市 伊川谷町 潤和, 2004/12; 渡辺, 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町 木幡, 2004/12, 押部谷町 和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町田中, 2004/12; 渡辺, 五助, 2002/1, 1998/1; 下土居, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 新徳高, 2005/1; 小畑, 森林植物園, 2004/1, 1983/2, 神出町, 1999/12; 支探, 神出町 宝勢, 2003/2; 松重, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1999/1; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場町, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町 生野, 2004/2, 1998/2; 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12; 支探, 平野町, 2004/12; 松重, 平野町 黒田, 2004/12, 平野町 福中, 2004/12; 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 友が丘 西公園, 2004/12, 1982/12; 奥野, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/2, 2001/1; 支探, 甲山, 2004/12, 1989/1; 飯田, 甲山 森林公園, 2004/2, 1997/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪神香櫛園駅, 2005/2, 1994/1; 梶本, 夙川, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12; 飯田, 浜甲子園, 2003/1, 1991/2, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2001/12, 1988/12; 飯田, 北山貯水池, 2005/1, 2003/1; 梶本: 西脇市 高松町, 2004/12, 2003/1, 住吉町, 1997/2; 飛田: 赤穂市 丸山海岸, 2004/12, 古池漁港, 2004/12, 坂越漁港,


2004/12; 松重, 周世, 2001/2; 重政, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 支探, 西浜町, 2004/12; 重政, 赤穂御崎, 2004/12; 松重, 中広, 2004/12; 重政, 鷓和, 2004/12; 松重: 相生市 川原町, 1999/2; 三谷, 壺根漁港, 2004/12; 松重: 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江, 塚口町, 2004/2, 1984/1; 新田, 尼崎沖埋立地, 2003/12; 支探: 姫路市 駅前町, 2003/1; 三谷, 大塩塩田跡, 1975/12; 工, 兼田, 1976/1; 三谷, 市川, 1996/2, 1987/12; 支探, 市川台, 1975/12; 三谷, 自然観察の森, 1995/12, 1988/2; 支探, 書写, 1973/12; 三谷, 2004/1, 1986/2; 支探, 新在家, 1979/12, 大塩町, 1978/2, 中島, 2003/2, 1981/1; 三谷, 馬坂峠, 1993/2; 工, 富士見西, 1974/1; 三谷, 揖保川河口, 2004/12; 松重: 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1997/12; 支探, 御殿山, 2004/12, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄, 仁川, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/1; 西田, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 弁天池, 1991/1; 飯田: 豊岡市 一日市, 2004/12, 下陰, 1999/1, 戸牧, 1996/2, 庄境, 2004/1, 1994/2; 但馬, 2004/2; 池口, 清冷寺, 2002/12, 但馬空港, 1995/2, 文教府, 2000/1, 1998/1; 但馬: 明石市 西二見, 2005/1; 工, 石ヶ谷 公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町 高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 大久保町 西島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 明石公園, 2004/1, 1986/2; 支探, 2003/2; 松重, 明石港, 2004/12, 明石川, 2004/12, 1999/12; 渡辺: 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重, 1983/1, 龍野公園, 2002/12, 1988/1; 支探, 中霞城, 2002/1, 1988/1; 重政: 加古郡 ブドウ池, 2004/12; 松重, 稲美町 岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町 国安, 2004/12; 渡辺, 加古大池, 2003/2; 松重, 溝ヶ沢池, 2004/2; 支探, 2003/1; 松重, 2001/2, 1998/2; 飛田, 長法池, 2003/1; 松重, 入ヶ池, 1997/1; 飛田, 2003/1; 松重: 加東郡 貝原池, 1997/1; 飛田: 三原郡 論鶴羽ダム, 2004/2, 1998/12; 出口: 宍粟郡 関, 2000/2, 上ノ下, 2001/1; 三谷: 出石郡 谷山, 1998/12; 矢根, 1997/12, 1994/2; 城崎郡 井田神社, 1994/2; 佐田, 1991/6, 竹野町, 2003/2, 1996/2; 但馬: 飾磨郡 河原, 1974/2, 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 新庄, 1985/1, 神種, 1985/2, 文殿, 1999/1, 1985/1; 神崎郡 神谷, 1985/2, 相坂, 1974/2, 長池, 2001/2; 三谷: 朝来郡 岡, 2000/2, 2000/1; 但馬: 津名郡 鳥飼川河口, 1998/12; 出口, 都志大日, 2004/12; 橋本: 美方郡 茅

野, 1975/12:三谷:氷上郡佐野鳥獣保護区, 2003/1:梅津:揖保郡岩見, 1999/2, 近藤池, 2003/2, 正篠, 2003/2:養父郡横行, 2000/1:三谷, 下網場,


2004/12, 国木, 1993/1, 三谷, 1995/1, 舞狂, 1996/1:但馬

136. イソヒヨドリ *Monticola solitarius*

(ツグミ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


県北部と南部の海岸地帯に生息するが、河川に沿って内陸部にも入る。繁殖期には、海岸から離れた山地で営巣することがある。繁殖期は、1994年以前と1995年以後の生息分布にほとんど変化は見られないが、越冬期は海岸・内陸とも生息確認地点が増えている。

確認情報

加古川市 加古川, 2004/2:支探 加古川河口, 2003/2:
 松重:三田市 武庫川, 1998/1, 1997/2:支探:神戸市 市民広場, 2003/7:奥野, 菅の台, 2004/12:渡辺, 西落合, 2004/12:北野, 東有野台, 2004/6, 1999/5:下土居, 有野台, 1994/5:北野:西宮市 仁川百合野町, 2004/1:飯田, 浜甲子園, 1998/12, 1991/12:支探:赤穂市 丸山海岸, 2004/12, 古池漁港, 2004/12, 坂越漁港, 2004/12, 赤穂御崎, 2005/12:松重, 帆坂峠, 1993/2:重政:相生市 川原町, 1999/2:三谷:姫路市 大塩塩田跡, 1977/2:工, 古二階町, 2001/2, 市之郷, 2003/2:三谷, 飾磨区 中島, 1996/6:飛田, 神屋町, 2001/2, 中島, 2003/2, 粕谷新町, 2001/12:三谷, 福泊, 2005/1:工, 揖保川河口, 2004/12:松重:宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1:倉本, 清荒神, 2001/5:西田:豊岡市 一日市, 2004/12, 下陰, 1997/2, 1994/12 気比 1998/2, 1992/12, 九日市, 1990/12, 九日市上町, 1998/6, 戸牧, 2003/7, 1990/6, 桜町, 2003/2, 若松, 2004/6, 庄境, 2003/5, 1993/1, 中陰, 1996/2, 1996/1, 文教府, 2004/7, 1992/7, 立野町, 2002/2, 六方, 2000/5:但馬:明石市 瀬戸川河口, 2003/12:長尾, 明石公園, 2001/5:支探, 明石港, 2004/5, 2002/5, 明石川, 2004/5:渡辺, 明石川河口, 2003/2:松重:三原郡 沼島, 2003/6:五百蔵, 中津浦, 2004/12, 土生漁港, 2004/12, 1999/1:出口:城崎郡 下岡, 2004/6, 無南垣, 1997/7, 矢田川, 1998/1, 1996/7:但馬:神崎郡 大川原, 1998/2:三谷:朝来郡 円山川, 1996/1, 宮田, 2001/2:但馬:津名郡 生穂, 1998/12, 鳥飼川河口, 2004/12:出口:美方郡 新屋, 2000/7, 湯, 1999/5:三谷:氷上郡 佐野鳥獣保護



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


区, 2000/12, 小野, 2003/7:梅津:揖保郡岩見, 2000/2:三谷:養父郡 小山, 2000/6, 八木川, 1993/1:但馬

137. トラツグミ *Zoothera dauma*

(ツグミ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として県内全域の山林に生息すると思われるが、その数は少ない。繁殖期は北部の但馬地域に生息確認が多く、越冬期は多くが南部に移動しているらしい。1995年以後、生息確認地点が増えているが、分布は1994年以前と変わらない。

確認情報

加古川市 平荘湖, 2003/2; 加西市 法華山, 2003/2; 松重; 三田市 藍本曲り, 1990/7, 1983/6; 久後; 洲本市 三熊山, 1982/2; 平野; 小野市 男池, 2003/1, 1984/1; 支探, 2003/1; 松重; 神戸市 森林植物園, 2003/1, 1993/2; 支探, 道場町生野, 2000/7; 宝塚, 榎谷町寺谷, 1995/2; 北野, 布引, 1986/2; 支探, 有野町唐櫃, 1994/5; 北野, 藍那, 2004/2; 支探; 西宮市 甲山, 2004/12, 1990/1, 甲山森林公園, 2004/12, 1990/2; 飯田; 西脇市 高松町, 2004/2; 飛田; 姫路市 御立, 2003/1, 書写, 2002/2; 三谷; 豊岡市 気比, 2000/2, 1995/1, 戸牧 1999/1, 1995/2, 戸牧川, 2000/2, 1999/2, 庄境, 1992/7, 中陰, 2003/6, 奈佐森林公園, 2001/7, 1994/6, 文教府, 2004/1, 1990/1; 但馬; 明石市 石ヶ谷公園, 2003/1; 田中; 三原郡 論鶴羽山, 2004/5, 1991/5; 平野; 宍粟郡 上野, 2002/6; 三谷, 氷ノ山林道, 2001/7, 1994/6; 城崎郡 井田神社, 1994/2, 稲葉, 2002/7, 2001/5; 但馬, 羽尻, 2003/6; 三谷, 奥神鍋スキー場, 1995/5, 御崎, 1997/5, 三原, 2001/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1996/5, 蘇武岳, 2002/5; 小畑, 大岡山, 1999/6; 但馬, 竹野町, 2004/2; 中井, 2003/1, 竹野町林, 2004/7, 1991/5, 竹野町和田, 1999/2; 但馬, 万場, 2001/5, 名色, 2000/6; 三谷, 矢田川, 1999/2, 来日山, 1997/7, 1995/6; 但馬; 飾磨郡 河原, 1977/6; 三谷; 朝来郡 殿, 2002/5; 但馬; 美方郡 八子北高原, 1984/7, 1981/7; 支探, 作山, 2001/5, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5; 三谷, 菅原, 2003/6, 1994/6; 但馬, 青下, 1999/7; 三谷, 蘇武林道, 1994/5; 但馬, 村岡, 2001/7, 2001/5, 大笹, 1978/7; 三谷, 本谷林道, 1996/6, 1995/6; 但馬; 水上



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


郡 山南町奥山, 2004/6; 梅津, 笹場, 2004/6; 下土居; 養父郡 石原, 2000/5; 三谷, 天滝, 1998/7; 但馬, 堀, 2001/7, 2001/7; 三谷, 妙見林道, 2004/5; 但馬, 明延, 1984/5; 三谷

138. マミジロ *Turdus sibiricus* 【Cランク】

(ツグミ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県北部の但馬地域の山岳に生息する。1995年以後生息確認情報が若干ふえているが、分布は1994年以前と変わらない。


確認情報

宍粟郡氷ノ山林道, 2004/6, 1999/6; 城崎郡御崎, 1997/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 2002/6, 1996/5; 小畑, 2001/7; 朝来郡室尾, 2002/6; 美方郡菅原, 2004/6, 1994/6, 扇ノ山, 1997/7, 1990/6; 但馬, 2004/6, 1989/5; 池


口, 蘇武岳, 1993/7, 蘇武林道, 2004/7, 2003/5; 但馬, 大笹, 2000/7; 三谷; 養父郡 大段ヶ平, 2004/7; 小畑

139. クロツグミ *Turdus cardis*

(ツグミ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、山林に生息する。兵庫県では主に北部の但馬地域が繁殖地として知られていたが、1983年に淡路島の諭鶴羽山系で生息が確認され、県内では繁殖地が北と南に2極化していると考えられていた。しかし、1995年以後、ほぼ県内全域で生息が認められるようになり、近年急速に分布域を広げている種の一つである。

確認情報

洲本市 柏原山, 2004/7, 1990/6:平野;神戸市 横谷, 2000/6:小畑, 学習の森, 2004/5:中南, 人工スキー場, 2000/6, 丹生山系, 2001/7:小畑, 有野町唐櫃, 1997/5:北野;姫路市 書写山, 2003/5:支探;宝塚市 大峰山, 2002/6, 2001/5:丹羽;豊岡市 栢江, 1994/5, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5文教府, 1996/5:但馬;三原郡 諭鶴羽山, 2004/6, 1983/6:平野, 諭鶴羽林道, 1999/5:出口;宍粟郡 上ノ下, 2001/7, 上野, 2002/6:三谷;城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 2001/5:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷, 御崎, 1995/5:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 2001/7, 1997/5, 須谷, 1999/7, 大岡山, 2003/5, 1995/6, 竹野町林, 2004/7, 1991/7:但馬, 万場, 2002/6:小畑, 名色, 2000/6:三谷, 来日山, 2001/6, 1994/5:但馬;神崎郡 大川原, 2002/5, 2000/7;朝来郡 栢原, 2001/5,


2000/5:三谷;美方郡 ハチ北高原, 1984/7, 1981/7:支探, 2001/6, 2000/7:飛田, 海上, 1999/5, 茅野, 2000/5, 1999/6, 山田, 1999/5, 小城, 2001/5, 2000/5, 菅原, 2002/5:三谷, 2004/6, 1994/6:但馬, 青下, 1999/7, 1999/5:三谷, 扇の山, 2004/6, 1991/7:池口, 村岡, 2003/5, 2001/5, 大久保, 1978/6, 大笹, 1980/7, 1978/6:三谷, 長瀬, 1993/5:但馬, 兎和野高原, 2002/5:小畑, 東垣, 1999/7, 八木谷, 2000/5:三谷, 本谷林道, 1998/5, 木の殿堂, 2002/5, 1998/7:但馬, 籬山, 2000/5:三谷;氷上郡 山南町奥山, 2004/6:梅津, 大稗, 2002/6;揖保郡 馬立, 2000/5;養父郡 石原, 2000/5:三谷, 大段ヶ平, 2004/7:小畑, 樽見, 1999/7, 妙見山, 1995/6:但馬

140. アカハラ *Turdus chrysolaus*

(ツグミ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来するが、県内への渡来は少なく、越冬地の分布は阪神淡路地域に偏っている。分布に大きな変化は認められない。

近年、淡路地域と但馬地域でも越冬が確認されている。1994年以前に但馬地域で繁殖期の生息が確認されているが、繁殖の確認は得られていない。

確認情報

三田市 尼寺黒郷, 1983/2: 久後: 洲本市 三熊山, 2001/1, 上内膳先山, 1995/1: 平野: 神戸市 押部谷町木幡, 1994/2: 北野, 保久良神社, 1999/1: 下土居: 西宮市 甲山, 2004/12, 甲山森林公園, 1994/1: 飯田: 宝塚市 御殿山, 2000/1: 丹羽: 豊岡市 奈佐森林公園, 1994/6: 但馬: 明石市 明石公園, 1993/1, 1992/1: 支探: 城崎郡 竹野町和田, 1999/2: 但馬: 美方郡 八チ北高原, 1984/7: 支探, 山田, 1999/5: 三谷




繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

141. シロハラ *Turdus pallidus*

(ツグミ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域で越冬するが、丹波地域北部と播磨地域北部には生息確認情報が少ない。越冬期の生息分布に1994年以前と1995年以後に変化は見られない。

まれに繁殖期に生息が確認されるが、繁殖の確認は得られていない。

確認情報


芦屋市 東お多福山, 1999/1: 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2: 支探, 2004/12: 長江: 加古川市 日岡山公園, 1991/12: 支探, 尾上町, 2004/12, 1980/2: 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1: 支探, 2004/2: 加西市 三田池, 2004/12, 法華山, 2003/2: 高砂市 鹿島扇平自然公園, 2003/1: 松重: 三田市 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12: 久後, 福島大池, 2001/12, 1996/1: 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1999/2: 久後: 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/12, 三熊山, 2004/12: 五百蔵: 小野市 男池, 2004/1, 1984/1: 支探, 2004/1: 松重, 平池, 1989/1: 支探: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12: 渡辺, 押部谷, 2001/1: 小

畑, 押部谷町和田, 2004/12, 1995/12: 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1: 福原, 五助, 1999/1: 下土居, 御崎公園, 1994/2: 中南, 山田町下谷上, 1993/2: 北野, 雌岡山, 2004/12, 1981/1: 奥野, 森林植物園, 2004/1, 1983/2: 支探, 神出町宝勢, 2004/2: 松重, 1995/12: 渡辺, 菅の台, 2004/12, 1982/1: 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1: 渡辺, 石楠花山, 2001/1: 小畑, 東有野台, 2005/1: 下土居, 道場町, 2001/2, 1999/2: 支探, 道場町生野, 2004/2, 1998/2: 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12: 支探, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12: 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1: 下土居, 北僧尾, 1994/2: 小

畑, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/12: 奥野, 藍那, 2004/2: 支探: 西宮市 ニテコ池, 2005/1: 梶本, 塩瀬町, 2004/2, 2001/1, 甲山森林公園, 2004/2, 1997/1: 支探, 1989/2, 仁川町, 2004/12: 飯田, 武庫川, 1994/2, 1993/1: 支探, 1994/2, 1989/12: 飯田, 北山貯水池, 2005/1, 2002/1: 梶本: 西脇市 加古川, 1999/1, 高松町, 2004/12, 2003/1: 飛田: 赤穂市 丸山海岸, 2004/12: 松重, 周世, 2001/2: 重政, 西浜塩田跡, 1992/1: 支探, 西浜町, 2004/12, 1980/1: 重政, 赤穂御崎, 2005/12: 松重, 中広, 2004/12: 重政, 鶴和, 2004/12: 松重: 相生市 川原町, 1999/2: 三谷, 壺根漁港, 2004/12: 松重: 尼崎市 猪名川公園, 2001/2: 支探: 姫路市 安田, 1998/2, 1981/2, 兼田, 1976/1: 三谷, 市川河口, 2004/2: 松重, 自然観察の森, 1981/1: 三谷, 1997/2, 1988/2: 支探, 書写山, 2000/2, 1973/12: 三谷, 2004/1, 1986/2: 支探, 中島, 2003/2: 三谷, 馬坂峠, 1993/2: 工: 宝塚市 すみれが丘, 2001/1: 倉本, 御殿山, 1993/2: 丹羽, 山本山手, 2001/1: 下庄, 清荒神, 2001/1: 西田, 鳥ヶ脇, 1987/2: 支探 弁天池, 1991/1: 飯田: 豊岡市 下陰, 1999/1, 気比, 1995/1, 戸牧, 2001/1, 2000/2: 但馬, 2004/1, 1991/12: 中井, 庄境, 2004/1, 1994/2, 奈佐森林公園, 2000/12, 文教府, 2004/1, 1990/12: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1: 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12: 田中, 明石公園, 2004/1, 1986/2: 支探, 2004/1: 龍野市 揖保川町, 2002/12: 松重, 中霞城, 2002/1, 1988/1: 重政, 中垣内, 1979/2: 三谷, 龍野公園, 1999/2, 1993/1, 聚遠亭, 1988/1: 加古郡 溝ヶ沢池, 2003/2: 支探, 入ヶ池, 1997/1: 飛田: 三原郡 国民休暇村, 2004/12: 出口: 宍粟郡 葛根, 1984/2, 関, 2000/2, 上ノ下, 2001/2, 野々隅原, 1998/2: 三谷: 出石郡 矢根, 1994/2: 城崎郡 御崎, 1995/5, 今子浦, 1998/1: 但馬, 三川山, 2002/6: 支探, 竹野町, 2003/1, 矢田川, 1999/1, 来日山, 2003/1: 但馬: 飾磨郡 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 山富, 2000/2, 新庄, 1985/1 文殿, 1985/1: 神崎郡



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

神谷, 1985/2, 相坂, 1974/2, 大川原, 1977/2: 三谷: 朝来郡 岡, 2000/1: 但馬: 津名郡 イザナギ神宮, 2004/12, 常隆寺山, 1999/1: 出口, 都志大日, 2004/12: 橋本: 美方郡 小城, 2000/5, 青下, 2003/2: 三谷, 用野, 2001/12: 小畑: 氷上郡 小野, 2004/12, 1995/2: 梅津: 揖保郡 岩見, 1999/2, 近藤池, 1998/2: 養父郡 石原, 1998/12: 三谷

142. マミチャジナイ *Turdus obscurus*

(ツグミ科—旅鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


兵庫県には旅鳥として春秋の移動時期に観察されるが、個体数は少ない。越冬期の生息確認は極めてまれである。本調査のデータ収録期間外であるが、2005年度の冬季に六甲山系において5~6羽の群れで確認されている。

確認情報


豊岡市 若松町, 2004/2: 岩本

143. ツグミ *Turdus naumanni*

(ツグミ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域で越冬する。農耕地、広い河川敷、公園の広場など開けて場所を好むため、よく観察される。1995年以後の情報地点の分布の偏りを考慮しても但馬地域と播磨地域北部では、越冬地が減少していると考えられる。

確認情報


芦屋市 東お多福山, 1999/1; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2; 支探, 2004/12; 長江; 加古川市 加古川, 2004/2, 1986/2; 支探, 加古川河口, 2004/2, 加古川大堰, 2004/2, 志方東公園, 2004/1; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 尾上町, 1980/1; 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/1; 松重, 水正池, 1996/12; 飛田, 法華山, 2003/2, 鹿島扇平自然公園, 2003/1; 松重; 三田市 山田ダム, 2004/12, 1983/2, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 武庫川, 2004/12, 1984/1, 福島大池, 2004/12; 久後, 2003/12, 1996/1; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1981/12; 久後; 三木市 美囊川, 2004/12; 松重; 洲本市 鮎屋貯水池, 2003/1; 平野, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 上内膳先山, 2004/2, 1984/2; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2001/1, 1999/2; 飛田; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12; 渡辺, 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町木幡, 2004/12, 1995/12, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町田中, 2004/12, 2001/12; 渡辺, 五助, 1999/1; 下土居, 市民広場, 2004/12, 2002/12, 離岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 小鳥噴池, 2001/2, 1998/2; 飛田, 森林植物園, 2004/1, 1983/2, 神出町, 1999/12; 支探, 神出町宝勢, 2004/12; 松重, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1998/2; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 淡河町野瀬, 1991/1; 北野, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場町, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2004/2; 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12; 支探, 福中, 2004/12; 小畑, 平野町, 2004/12; 松重, 平野町黒田, 2004/12; 平野町福中, 2004/12; 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/12; 奥野, 藍那, 2004/2; 支探; 西宮市 ニテコ池, 1992/1; 梶本, 塩瀬町, 2003/2, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪急夙川駅, 2005/2, 1999/2, 阪神香櫛園駅, 2005/2, 1993/12; 梶本, 仁川町, 2004/12; 飯田, 浜甲子園, 2003/1, 1991/2, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2001/12, 1988/12; 飯田, 北山貯水池, 2005/1, 2003/1; 梶本; 西脇市 加古川, 2001/2, 1998/2, 高松町, 2004/2, 2003/2, 住吉町, 1997/2, 大野, 1997/2; 飛田; 赤穂市 丸山海岸, 2004/12, 古池漁港, 2004/12; 松重, 周世, 2001/2; 重政, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 支探, 赤穂御崎, 2005/12; 松重, 千鳥沖, 2004/12, 中広, 2004/12; 重政; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2002/2, 2001/2; 支探,

2004/12; 長江, 塚口町, 2004/2, 1984/1; 新田; 姫路市 阿保, 1976/1, 安田, 1983/2, 駅前町, 1998/12; 三谷, 大塩塩田跡, 2005/1, 1975/2; 工, 勘兵衛町, 1978/2, 佐土, 1999/2; 三谷, 市川, 1996/2, 1987/12; 支探, 市川台, 1975/12, 自然観察の森, 1981/1; 三谷, 1992/2, 1988/2; 支探, 書写山, 1974/1; 三谷, 2004/1, 1986/2; 支探, 深志野, 1999/1, 神屋町, 1975/12, 中島, 2003/2, 1974/1; 三谷, 的形町, 2005/1, 馬坂峠, 1993/2; 工, 富士見西, 1974/1, 豊沢町, 1999/1; 三谷, 揖保川河口, 2004/12; 松重; 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄, 清荒神, 2001/1; 西田, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 弁天池, 1991/1; 飯田; 豊岡市 一日市, 2004/12, 気比, 1998/2, 戸牧, 2001/1, 2000/1, 庄境, 1998/2, 大磯, 2000/12, 1996/1, 奈佐森林公園, 2000/12, 1995/12, 日撫, 1999/12, 八社宮, 1998/12, 文教府, 2003/12, 2000/12, 野上, 2003/12; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 西二見, 2005/1; 工, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2003/2; 松重, 明石港, 2004/12, 1999/12, 明石川, 2004/12, 1999/12; 渡辺, 明石川河口, 2004/12; 龍野市 揖保川, 2003/1; 松重, 1983/1, 龍野公園, 2002/12, 1985/1; 支探, 中霞城, 2002/1, 1988/1; 重政; 加古郡 ブドウ池, 2004/12; 松重, 稲美町岡, 2004/12, 稲美町国安, 2004/12; 渡辺, 加古大池, 2004/2, 経の池, 2004/12; 松重, 古宮, 1986/1; 工, 溝ヶ沢池, 2004/2; 支探, 2001/2, 1997/1; 飛田, 大池, 1978/2; 三谷, 長法池, 2003/1; 松重, 入ヶ池, 1997/1; 飛田, 2003/1; 松重; 加東郡 貝原池, 2000/2, 1997/1; 飛田; 三原郡 青年の家, 2004/12, 論鶴羽ダム, 2004/2; 出口; 宍粟郡 上ノ下, 2002/1; 三谷; 出石郡 矢根, 1994/2; 城崎郡 轟, 2001/1, 竹野町, 2001/1, 1996/2, 来日山, 1994/1; 但馬; 飾磨郡 坂根, 1998/12, 新庄, 1985/1, 文殿, 1985/1; 神崎郡 神谷, 1985/2, 大川原, 1977/1, 長池, 2001/2; 三谷; 朝来郡 岡, 2000/1; 但馬; 津名郡 イザナギ神宮, 2004/12; 出口, 常盤, 1979/1; 平野, 生穂, 1998/12, 鳥飼川河口, 1998/12; 出口, 都志大日, 2004/12, 1988/12; 美方郡 茅野, 1977/12, 1975/12; 三谷, 用野, 2001/12; 小畑; 水上郡 佐野鳥獣保護区, 1994/12, 小野, 2004/12, 1995/1; 梅津; 揖保郡 岩見, 1999/2, 正篠, 2003/2; 三谷; 養父郡 下網場, 2002/1, 三谷, 1995/1, 舞狂, 1998/2, 1996/1; 但馬


ウグイス科 Sylviidae

144. ヤブサメ *Urosphena squameiceps*

(ウグイス科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として県内全域の低山帯に渡来し、藪や落ち葉の深い樹木の根元や林床の窪みに営巣する。人里周辺の林や丘陵地の藪を生息場所とするため、その生息分布には道路・ゴルフ場建設や宅地造成など土木事業の影響が現れやすく、1995年以後の情報地点の減少には、その要因が含まれている可能性が高い。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7:支探;三木市 窟屋, 2003/5:下土居;洲本市 上内膳先山, 1999/6, 1979/6:平野;神戸市 伊川谷町潤和, 2004/5:渡辺, 極楽茶屋, 2000/6:小畑, 五助, 2000/5, 1999/5:下土居, 山田町, 2004/6, 2003/5:渡辺, 山田町小河, 1993/6:北野, 雌岡山, 2004/5, 1986/5:奥野, 森林植物園, 2004/7, 1985/7:支探, 人工スキー場, 2000/6:小畑, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5:支独, 東有野台, 2004/6:下土居, 道場, 2001/5, 道場町生野, 2001/6:支独, 布引, 2004/6, 1982/6:支探, 友が丘西公園, 2003/6, 1993/5:奥野, 六甲山頂上, 2000/6, 鴨越, 2001/6:小畑;西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2003/6, 1996/5:支探, 2004/6, 1990/5:飯田, 武田尾, 2001/6:支独;西脇市 住吉町, 1998/5, 1997/6:飛田;姫路市 自然観察の森, 1984/6:三谷, 1992/7, 書写山, 2003/5, 1984/5, 増位山, 1986/6:支探, 馬坂峠, 1993/5:工;宝塚市 すみれが丘, 2001/5:倉本, 玉瀬, 2002/6, 2002/5:渡


辺, 山本山手, 2001/5:下庄, 僧川, 2001/6:支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5:丹羽;豊岡市 戸牧, 1995/6, 庄境, 1995/5, 1993/6, 奈佐森林公園, 2000/7, 文教府, 1996/5, 1993/7:但馬;三原郡 論鶴羽山, 2004/6, 1995/7, 2004/6, 1995/7:鳥田, 1979/6:平野;城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5, 竹野町林, 1991/7:但馬, 来日, 2004/5:中井, 2000/7, 1999/7:但馬;飾磨郡 塩田, 1982/5, 河原, 1977/6;神崎郡 大川原, 2000/6, 1977/5;朝来郡 栃原, 2001/5:三谷;津名郡 常隆寺, 1990/6:平野;美方郡 八千北高原, 1984/7:支探, 茅野, 2000/5, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5:三谷, 菅原, 2001/6, 1994/6:但馬;水上郡 山南町 奥山, 2004/6:梅津, 大稗, 2002/6;揖保郡 馬立, 2000/5:三谷;養父郡 横行溪谷, 1998/7:但馬, 明延, 1984/5:三谷

145. ウグイス *Cettia diphone*

(ウグイス科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

留鳥として県内全域の低山から北部山岳までの山林に広く分布し、林床の藪に営巣する。繁殖地は、ヤブサメと同様に土木事業の影響が現れやすい。1995年以後の情報地点の偏りには、ヤブサメと同様に繁殖適地の減少が要因の一つに含まれると考えられる。


越冬期は市街地や住宅地の緑地にも漂行するが、移動距離がおそらくは短いために繁殖期と越冬期の分布はほとんど変わらないと考えられる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2; 支探, 2004/12; 長江; 加古川市 加古川, 1987/5, 1986/2, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探; 加西市 法華山, 2003/1; 松重, 加古川, 2001/2; 支探; 高砂市 地徳, 2000/5; 三谷; 三田市 羽束川, 2004/12, 下青野, 2001/5, 1985/5, 山田ダム, 2004/12, 1983/1, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/5, 川池, 2004/12, 大川瀬, 2004/12, 波豆川, 2004/12, 1984/7, 武庫川, 2004/12, 1998/5; 久後, 1996/7, 1995/12; 支探, 福島大池, 1984/5; 久後, 2002/5, 1995/5; 支探, 藍本岩倉, 2004/12, 2000/5; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居, 美囊川, 2004/2; 松重; 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/6; 出口, 鮎屋大城池, 2003/1, 上内膳先山, 1985/1, 竹原貯水池, 2004/7, 1979/6; 平野; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2001/1; 飛田; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12; 渡辺, 押部谷町, 1991/2; 支探, 押部谷町木幡, 1993/5; 北野, 押部谷町和田, 2004/12, 玉津町田中, 2004/12, 2001/12; 渡辺, 五助, 1999/1; 下土居, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1983/2, 神出町, 1999/12; 支探, 神出町宝勢, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/6, 1995/5; 河藤菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2004/6; 下土居, 道場, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 1998/2; 宝塚, 二本松林道, 1995/5; 北野, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12; 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 摩耶山, 1993/5; 支探, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/6; 奥野, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/12, 1989/1; 飯田, 夙川, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12; 飯田, 浜甲子園, 2004/2, 1992/12, 武庫川, 1995/12, 1987/12; 支探, 2001/12; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独; 西脇市 加古川, 1998/2, 高松町, 2004/12, 2003/1, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5,



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


1997/5, 天神池, 1998/1; 飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1984/2; 支探; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江; 姫路市 阿保, 1976/1, 安田, 1981/1; 三谷, 大塩塩田跡, 1975/12; 工, 市川, 1996/2, 1987/12, 自然観察の森, 1997/2, 1987/7; 支探, 書写山, 1974/1, 1973/12; 三谷, 増位山, 1986/6; 支探, 中島, 2000/1, 勅旨, 1999/2; 三谷, 的形町, 2005/1, 馬坂峠, 1993/6, 1993/2; 工; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 玉瀬, 2004/6; 丹羽, 2002/6, 2002/5; 渡辺, 御殿山, 2004/12, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/5, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 弁

天池, 1991/1:飯田:豊岡市 庄境, 1999/12, 1998/1:但馬, 祥雲寺, 2004/6:支独, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 廃川, 1991/2, 番屋峠, 1998/2, 百合地, 2000/7, 文教府, 2003/2, 1990/2:但馬:明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1:長尾, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7:田中, 明石公園, 2004/1, 1986/2:支探, 2003/1:松重:龍野市 中垣内, 1979/2:三谷, 龍野公園, 2002/12, 1985/1:加古郡 稲美町, 2003/2, 1992/6:支探, 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/12:渡辺, 加古大池, 1987/7:支探, 入ヶ池, 1993/2:小畑:佐用郡 長尾, 1975/7:三谷:三原郡 論鶴羽山, 2004/6, 1995/7:鳥田, 論鶴羽林道, 2004/6, 1999/5:出口:穴栗郡 波賀町原, 2002/5:下土居, 音水, 1985/6, 下筋原, 2000/7, 上ノ下, 2002/12:三谷:出石郡 桐野, 1994/7:城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷, 楽々浦, 2003/1:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7:但馬, 名色, 2000/6:三谷, 矢田川, 1995/7, 来日山, 2001/2, 2000/7:但馬:飾磨郡 塩田, 1982/5, 河原, 1977/6, 坂根,


1998/12, 新庄, 1985/1, 神種, 1985/2, 文殿, 1999/1, 1985/1:神崎郡 宮野, 1975/12, 七種山, 1976/1, 神谷, 1985/2, 相坂, 1974/2, 大川原, 2000/7, 1999/1:三谷:朝来郡 岡, 2000/2:但馬:津名郡 岩屋, 1994/5, 1986/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常隆寺山, 2000/5:支探:美方郡 八チ北高原, 2003/5:但馬, 1984/7, 1981/7:支探, 2000/7:飛田, 海上, 1999/5, 茅野, 2000/5, 1999/6, 貫田, 1999/7, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5:三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6:但馬, 青下, 1999/7, 村岡, 2003/5, 大久保, 1999/7, 1978/6, 大笹, 1980/7, 1978/6, 湯, 1999/5, 八木谷, 2000/5:三谷, 木の殿堂, 2002/5:但馬, 用野, 2001/12:小畑, 耀山, 2000/5:三谷:氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 山南町奥山, 2004/6, 小野, 2004/6, 1995/2:梅津, 大稗, 2002/7:揖保郡 岩見, 1999/2, 近藤池, 2003/2, 正篠, 2003/2, 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5:三谷:養父郡 横行溪谷, 1998/7, 国木, 1998/2:但馬, 石原, 1988/12:三谷, 鉢伏高原, 2000/5:支探, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6, 氷ノ山山麓, 2003/7:但馬, 氷ノ山南, 2004/7:小畑, 明延, 1998/12:三谷

146. オオヨシキリ *Acrocephalus arundinaceus* 【Bランク】

(ウグイス科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内全域のヨシ原のある湖沼、河川敷、海岸などに普通に生息する。1995年以後、播磨地域南部と但馬地域で繁殖地が減少しているが、海岸ヨシ原の埋め立て、溜池や河川のコンクリート護岸等によるヨシ原の減少が影響していると考えられる。

確認情報

伊丹市 昆陽池, 1987/6:加古川市 加古川, 1987/5, 1986/6:支探, 2004/7, 1980/7:木下:三田市 武庫川, 1999/6, 1995/6, 福島大池, 2001/6, 1984/5:久後, 2002/5, 1997/5:支探:神戸市 伊川谷町潤和, 2004/5, 押部谷町和田, 2004/7, 1995/5, 岩岡町野中, 2003/6, 1995/5, 玉津町田中, 2004/6, 2001/6, 神出町宝勢, 2004/6, 1995/6:渡辺, 1995/6:北野, 性海寺川, 2004/6, 2003/6:渡辺, 大鳥喰池, 1993/6:中ノ道場, 2001/5:支独, 平野町黒田, 2004/6:渡辺:西宮市 甲山森林公園, 1996/6:支探, 西宮浜, 2000/6:小畑:赤穂市 西浜町, 1974/5:三谷,:姫路市 安田, 1981/5, 駅前町, 2000/5:三谷, 大塩塩田跡, 1975/5:工, 飾磨, 1996/6:小畑, 飾磨区中島, 1996/5:飛田, 大塩町, 1978/5, 中島, 1999/5, 1977/6:三谷, 1988/5, 1981/5:支探:宝塚市 御殿山, 1993/6:丹羽, 仁川, 2001/5:大河戸:豊岡市 河谷, 2004/6:支独, 宮島,

1999/5, 戸牧, 1998/5, 庄境, 1995/7, 1994/5, 八代川水門, 1989/5, 百合地, 2000/6, 立野町, 2002/7, 1994/6, 六方, 2000/5, 1996/5:但馬, 2004/5:池口, 2004/5:但馬:明石市 松陰新田, 2004/6, 2000/5, 大久保町大窪, 2003/6, 1998/7:田中:加古郡 稲美町, 2001/5, 1992/6:支探, 稲美町岡, 2004/7, 稲美町国安, 2002/7:渡辺, 加古大池, 1997/7:小畑, 未々池, 1992/7:工:三原郡 松帆, 2003/7, 1993/6:平野, 倭文川, 1999/5:出口:穴栗郡 原, 1985/5:三谷:城崎郡 佐津川, 1997/5, 竹野町, 2000/5, 1996/5, 畑, 2004/7, 矢田川, 1996/7, 1994/6:但馬:飾磨郡 塩田, 1983/5:神崎郡 野村, 2003/7:三谷:朝来郡 岡, 2002/7:美方郡 大笹, 1997/5:但馬:氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 小野, 2004/6, 1995/6:梅津:揖保郡 馬立, 2000/5:三谷:養父郡 下網場, 2002/7:但馬