



147. メボソムシクイ *Phylloscopus borealis*

(ウグイス科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥としては少し遅く渡来するが、県内に定着する数は少ない。北部山岳の氷ノ山と扇ノ山に繁殖期の生息が確認されているが、繁殖の確証は得られていない。生息分布に1994年以前と1995年以後に変化は見られない。


確認情報

宍粟郡 氷ノ山林道,2001/7,1999/6;但馬,坂の谷,1977/6;兵庫の鳥;美方郡 菅原,2002/6,1994/6;三谷,扇ノ山,1997/7,1984/6,1984/7;兵庫の鳥,1997/7;但


馬,養父郡 氷ノ山,1998/7;三谷,氷ノ山南,2004/7;小畑,大屋町,1998/7,1993/7;但馬

148. エゾムシクイ *Phylloscopus tenellipes*

(ウグイス科—旅鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


旅鳥として飛来するが、数は少ない。5月の生息確認情報があるが、まだ渡り時期であり、該当する時期のデータは下記の一件のみである。

#### 確認情報


宍粟郡 渡賀町氷ノ山坂ノ谷,1987/6:兵庫の鳥

#### 149. センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus*

(ウグイス科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内全域の低山の山林で繁殖し、落葉広葉樹林を好む傾向がある。繁殖地はヤブサメやウグイスと同様に土木事業の影響を受けやすく、1995年以後の播磨地域での減少にはその影響があると考えられる。


#### 確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1987/5; 三田市 福島大池, 2000/5, 1997/5; 支探: 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居: 洲本市 鮎屋大城池, 2002/5, 1979/5, 柏原山, 2001/5; 平野: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/5; 渡辺, 五助, 2000/5, 1999/5; 下土居, 山田町, 2003/5; 渡辺, 山田町下谷上, 1992/6; 北野, 雌岡山, 1996/5, 1991/5; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1985/5; 支探, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 丹生山系, 2001/7; 小畑, 道場町生野, 2001/6; 支独, 灘区, 2001/5; 小畑, 二本松林道, 1995/5; 北野, 布引, 2004/6, 1983/5, 摩耶山, 1993/5; 支探, 友が丘西公園, 2003/5, 1995/5; 奥野, 有野町唐櫃, 1993/5; 北野: 西宮市 塩瀬町, 2003/6, 甲山森林公園, 2003/5, 1996/5; 支探, 2004/6, 2002/5; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独: 西脇市 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/5; 飛田: 姫路市 安田, 1980/5, 自然観察の森, 1984/6; 三谷, 1989/5; 支探, 書写山, 1974/5; 三谷, 2000/5, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 野里, 1978/5; 三谷: 宝


塚市 すみれが丘, 2001/5; 倉本, 御殿山, 1995/6; 丹羽, 自然休養林, 1986/5; 支探, 小林, 2000/6; 小畑, 2004/5; 村田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽: 豊岡市 糸井, 2004/7; 池口, 番屋峠, 2000/6, 文教府, 1994/5; 但馬: 三原郡 論鶴羽山, 2004/6, 1999/7; 鳥田, 2004/6; 平野, 論鶴羽林道, 2004/5; 出口: 宍粟郡 関, 2001/5, 1982/5, 原, 1985/5; 三谷: 城崎郡 御崎, 1997/5, 轟, 1999/5, 床瀬林道, 1995/6, 竹野町林, 1999/6, 来日山, 2003/6, 1999/5; 但馬: 飾磨郡 河原, 1977/6; 神崎郡 大川原, 1977/5; 三谷: 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7; 但馬, 栢原, 2001/5, 2000/5; 三谷: 津名郡 岩屋, 1994/5, 県立淡路島公園, 2004/5; 支探: 美方郡 茅野, 1975/5; 貫田, 2000/5; 山田, 1999/5; 小城, 2000/5; 新屋, 2003/6; 三谷管原, 1999/6; 但馬青下, 1980/5; 村岡, 2001/6; 湯, 1999/5; 三谷: 水上郡 山南町奥山, 2004/6; 梅津, 大稗, 2002/6; 揖保郡 東山, 2000/5; 馬立, 2000/5; 三谷

150. キクイタダキ *Regulus regulus*

(ウグイス科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、群れをなして針葉樹林に好んで生息する。北部の積雪地域には少ない傾向が見える。県全域での分布に大きな変化は見られないが、1995年以後越冬地の減少傾向が見える。


確認情報

加古川市 日岡山公園, 2002/12, 1991/12: 支探: 洲本市 三熊山, 1983/2, 1982/12: 平野: 小野市 男池, 2003/1, 1986/1: 支探, 2004/1: 松重, 平池, 1989/1: 支探: 神戸市 後鉢巻山, 2000/1: 小畑, 森林植物園, 2004/1, 1985/1: 支探, 舞子墓園, 1997/12: 中南, 摩耶山町, 1993/1: 北野: 西宮市 塩瀬町, 2003/2, 2003/1, 甲山 森林公園, 2003/1: 支探, 2004/1, 1990/12: 飯田: 西脇市 住吉町, 1997/2: 飛


田: 姫路市 自然観察の森, 1997/2, 1992/2, 書写山, 2001/1, 1993/1: 宝塚市 鳥ヶ脇, 1987/2: 支探: 豊岡市 文教府, 2001/12, 1993/1: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1: 長尾: 佐用郡 三日月, 1984/1: 宍粟郡 上ノ下, 2001/12: 三谷: 城崎郡 来日山, 1995/1: 但馬: 飾磨郡 文殿, 1999/1: 神崎郡 七種山, 1976/1 大川原, 1977/2: 三谷: 朝来郡 宮内, 1995/1: 但馬: 養父郡 明延, 2000/1: 三谷

151. セッカ *Cisticola juncidis*

(ウグイス科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

留鳥として周年県内の水辺、草の茂った造成地、農耕地などに生息するが、冬季の分布は南部に偏る。1994年以前の繁殖期は摂津地域には少なかったが、1995年以後よく観察されるようになった。草原をともなう造成地の増加が要因の一つと考えられる。しかし、播磨地域南部と但馬地域では減少傾向が認められる。

越冬期は、1995年以後いっそう南部に偏る傾向が見られる。

### 確認情報

芦屋市 芦屋浜, 2000/6:小畑:加古川市 加古川, 1987/5, 1986/6:支探, 2004/5, 1980/7:木下, 加古川河口, 2004/1:松重, 日岡山公園, 2002/12:支探:三田市 武庫川, 2004/7, 1995/6:久後, 1997/6, 1995/6, 福島大池, 2001/5, 1995/5:支探, 藍本曲り, 2004/7, 1981/7:久後:洲本市 池内大池, 2004/7:出口:小野市 男池, 1984/1:支探:神戸市 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2003/6, 1995/5, 玉津町田中, 2004/6, 2001/6:渡辺, 市民広場, 2004/12, 2002/5:奥野, 神出町宝勢, 2004/12:松重, 1992/7:北野, 性海寺川, 2003/6:渡辺, 大鳥喰池, 1993/6:中南, 道場, 2001/5:支独, 道場町生野, 2002/7:宝塚, 平野町黒田, 2004/12:渡辺:西宮市 武庫川, 2004/6, 1994/1:飯田:尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12:支探, 尼崎港埋立地, 1998/12:長江:姫路市 安田, 1981/1, 1980/6, 駅前町, 1977/6:三谷, 塩田跡, 1975/5:工, 飾磨区中島, 1996/5:飛田, 大塩町, 1978/5, 中島, 1999/5, 1974/7:三谷, 1988/5, 1981/5:支探, 的形町, 2005/1:工, 揖保川河口, 2004/12:松重:宝塚市 仁川, 2001/5:大河戸:豊岡市 一日市, 2004/6:但馬, 2004/6, 1989/5:中井, 円山川, 1995/5, 正法寺, 1989/5, 立野町, 2002/6, 1994/6, 六方, 2004/7, 1997/5:但馬:明石市 松陰新田, 2004/5, 2000/5:田中, 明石川河口, 2003/12:松重:加古郡 稲美町, 2001/5, 1992/6:支探, 稲美町岡, 2004/7, 稲美町国安, 2004/6:渡辺, 加古大池, 1996/1:小畑:飾磨郡 塩田, 1981/5:神崎郡 長池, 2001/2:三谷:津名郡 県立淡路島公園, 2004/5:支探, 生徳埋立地, 2004/7:出口:美方郡 大久保, 1978/7, 大笹, 1980/7:三谷:氷上郡



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

佐野鳥獣保護区, 1995/5, 小野, 2004/6, 1995/6:梅津:揖保郡 馬立, 2000/5:三谷


## ヒタキ科 Muscicapidae

152. キビタキ *Ficedula narcissina* 【Cランク】

(ヒタキ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、低地から高地の山林に生息する。1994年以前は主な繁殖地は北部の但馬地域や播磨地域、および淡路地域で、例外的に六甲山系の摩耶山であるとされていたが、1995年以後は丹波地域や六甲山系周辺などに広がっていることが確認されている。兵庫県では生息域を浅い山林にも広げつつある種と云える。


## 確認情報

三木市 窟屋, 2003/6; 下土居; 洲本市 上内膳先山, 2003/6, 1982/6, 柏原山, 2002/6, 1979/6; 平野; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/7, 2004/5, 山田町, 2003/5; 渡辺, 雌岡山, 1998/6, 1995/5; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1986/5; 支探, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 打越山, 2002/5; 下土居, 大石, 1993/5; 北野, 道場, 2001/5, 道場町生野, 2001/6; 支独, 灘区, 2000/6; 小畑, 布引, 2001/6, 1999/6; 支探, 友清, 2001/6; 小畑; 西宮市 甲山森林公園, 2004/6, 1990/5; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独; 赤穂市 周世, 2003/5, 2000/5; 重政; 姫路市 安田, 1980/5; 三谷, 書写山, 2004/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探; 宝塚市 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽; 豊岡市 戸牧, 2004/6; 中井, 庄境, 1994/6, 栃江, 1994/5, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 文教府, 2004/6, 1992/5; 但馬; 佐用郡 大釜, 2001/5; 重政; 三原郡 鶴鶴羽山, 2004/6, 1998/6; 鳥田, 2003/6, 2001/7; 藤井, 1999/7, 1991/6; 平野; 宍粟郡 関, 2001/5; 三谷, 氷ノ山坂の谷, 1999/6; 出石郡 矢根, 1995/6; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5; 但


馬, 奥神鍋, 2002/5; 小畑, 吉野神社, 1995/5, 御崎, 1997/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1997/5; 但馬, 栖野, 2003/6; 三谷, 大岡山, 2003/5, 1991/5, 竹野町林, 2001/6, 1991/7; 但馬, 万場, 2001/5; 三谷, 来日山, 2003/6, 1996/5; 但馬; 神崎郡 奥須加院, 2003/6, 大川原, 2000/7; 三谷; 朝来郡 室尾, 2002/6, 大倉部山, 1993/6; 但馬, 栃原, 2001/5; 三谷; 津名郡 常隆寺, 2002/5, 1990/6; 平野; 美方郡 八子北, 2003/5; 但馬, 1981/5; 支探, 海上, 1998/5, 茅野, 1999/6; 三谷, 丸味, 1994/6; 但馬, 山田, 1999/5; 三谷, 諸寄, 1999/6; 但馬, 小城, 2000/5, 新屋, 1998/5; 三谷, 菅原, 2002/6, 1994/6; 但馬, 大笹, 1980/7; 三谷, 兎和野, 1993/5; 但馬, 2002/5; 小畑, 湯, 2000/5, 1999/5; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 龍山, 1998/5; 三谷; 氷上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/7, 1995/7; 梅津; 揖保郡 馬立, 2000/5; 養父郡 奥若杉, 2001/6, 石原, 2000/5; 三谷, 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 堀, 1978/5, 1973/7; 三谷, 妙見山, 2002/5; 但馬

153. オオルリ *Cyanoptila cyanomelana* 【要注目種】

(ヒタキ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内ほぼ全域で山地の沢筋に生息する。1995年以後、丹波地域で生息確認が増えたが、全県的には1994年以前と分布は変わらないと云える。


## 確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7: 支探; 三田市 山田ダム, 2001/6, 青野溪谷, 2001/5, 武庫川, 1985/5: 久後, 福島大池, 2002/5, 1996/6: 支探, 藍本曲り, 2001/7: 久後; 三木市 窟屋, 2003/6: 下土居; 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/6: 出口, 鮎屋大城池, 2002/5, 1979/5, 山竹林道, 1979/5, 上内膳先山, 1999/6, 1979/6, 竹原貯水池, 2004/7, 1979/6, 柏原山, 2004/5, 1979/5: 平野; 神戸市 鳥原貯水池, 2000/6: 支探, 後鉢巻山, 2000/6: 小畑, 再度谷, 1992/6: 北野, 山田町, 2004/6, 2003/5: 渡辺, 山田町坂本, 1995/6: 北野, 小川谷, 2000/6: 小畑, 森林植物園, 2004/7, 1985/5: 支探, 人工スキー場, 2000/6: 小畑, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5: 支独, 東有野台, 2004/6: 下土居, 道場町生野, 2001/6: 支独, 2003/7, 2000/5: 宝塚, 二本松林道, 1993/5: 北野, 布引, 2004/6, 1982/6, 摩耶山, 1993/5: 支探, 友清, 2001/6: 小畑, 有馬町, 1993/6: 北野; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5: 支探, 甲山森林公園, 2004/7, 1992/6: 飯田, 武田尾, 2001/6: 支独; 西脇市 市原町, 2003/6, 住吉町, 1998/5: 飛田; 赤穂市 周世, 2003/5: 重政; 姫路市 安田, 1982/5, 書写山, 1974/5: 三谷, 2004/7, 1982/5: 支探; 宝塚市 すみれガ丘, 2001/5: 倉本, 塩尾寺, 1999/5: 支探, 清荒神, 2001/5: 西田, 僧川, 2001/6: 支独, 大峰山, 2001/5: 丹羽; 豊岡市 祥雲寺, 2004/6: 支独; 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 文教府, 1992/5: 但馬; 佐用郡 大釜, 2001/5: 重政; 三原郡 論鶴羽山, 2004/7, 1998/6: 鳥田, 2004/7, 1979/6:


平野, 2004/7, 1999/5: 出口; 宍粟郡 音水, 1985/6, 原, 1985/5, 上野, 2001/6: 三谷, 氷ノ山坂の谷, 1999/6; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7: 但馬羽尻, 2003/6: 三谷, 奥神鍋, 2002/5: 小畑, 御崎, 1995/5: 但馬, 三川山, 2002/6: 支探, 1997/5, 大岡山, 1996/5, 竹野町林, 2000/5, 1991/7, 来日山, 2002/6, 1994/7: 但馬; 飾磨郡 河原, 1977/6, 山富, 2000/5; 神崎郡 奥須加院, 2003/6, 原野, 2002/5, 大川原, 2002/5, 2000/7: 三谷; 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7, 床尾山, 1999/7: 但馬, 枋原, 2001/5: 三谷; 津名郡 常隆寺, 2000/5, 1990/6: 平野; 美方郡 八ヶ北高原, 1984/7, 1981/7: 支探, 海上, 1999/5, 茅野, 1999/6, 1975/6, 貫田, 2000/5, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5, 新屋, 1999/7, 菅原, 2002/5: 三谷, 2004/6, 1989/7: 但馬, 青下, 1999/7, 1999/5, 村岡, 2003/5, 2001/5, 大笹, 1980/7: 三谷, 兔和野高原, 2002/5: 小畑, 湯, 2000/5, 1999/5, 八木谷, 2000/5: 三谷, 妙権林道, 1995/5, 木の殿堂, 2002/5: 但馬, 龍山, 2000/6: 三谷; 水上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/7, 1995/7: 梅津, 笹場, 2004/6: 下土居, 大稗, 2002/6: 揖保郡 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5; 養父郡 横河溪谷, 1976/6: 三谷, 1998/7: 但馬, 石原, 2000/5: 三谷, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 氷ノ山山麓, 2003/7: 但馬, 堀, 2001/7, 2000/7: 三谷, 妙見林道, 2001/7: 但馬, 明延, 1984/5: 三谷

154. コサメビタキ *Muscicapa dauurica* 【要注目種】

(ヒタキ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、低地から高地の山林に生息するが、目立たない色調とさえずりもあって、生息確認情報は少ない。情報の分布は1994年以前と1995年以後に変化が見られない。

確認情報


神戸市 森林植物園, 2004/7, 1986/5: 支探, 二本松林道, 1995/5: 北野, 布引, 1992/6, 1984/5: 西宮市 夙川, 2002/12: 姫路市 書写山, 1996/7: 支探: 豊岡市 戸牧, 2004/5: 中井, 文教府, 2004/7, 1992/5: 城崎郡 大岡山, 1995/6: 但馬, 万

場, 2000/7, 1978/6: 三谷; 美方郡 ハチ北高原, 1981/5: 支探, 木の殿堂, 2004/7: 但馬; 養父郡 堀, 1973/7: 三谷


カササギヒタキ科 Monarchidae

155. サンコウチョウ *Terpsiphone atrocaudata*

(カササギヒタキ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内全域の低山の林に生息する。高木が良く茂って薄暗いものの、中層部が比較的開けて樹間を飛翔しやすい林を好む。一時激減した種とされていたが、近年確認情報が増えている。1994年以前と1995年以後の分布に大きな変化は見られない。

**確認情報**


高砂市 地徳, 2000/5; 三谷: 三田市 藍本岩倉, 2004/7, 2004/6; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居: 神戸市 鳥原貯水池, 2000/6; 支探, 押部谷町押部, 1993/6, 山田町小河, 1992/6; 北野, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2004/6; 下土居, 道場, 2001/5, 道場町生野, 2001/6; 支独, 布引, 2003/6, 1987/6; 支探, 保久良神社, 1999/6; 中南; 西宮市 塩瀬町, 2003/6, 2002/6; 支探; 西脇市 住吉町, 1998/5, 1997/6; 飛田; 姫路市 書写山, 2001/5, 1990/5; 支探; 宝塚市 大峰山, 2004/6; 丹羽; 豊岡市 庄境, 1993/7, 1991/6, 祥雲寺, 2001/5, 2000/6, 中陰, 2001/5, 栲江, 1994/5, 奈佐森林公園, 2004/7, 1991/6, 番屋峠, 2000/6, 文教府, 2000/5, 1993/5; 但馬; 佐用郡 大釜, 2001/5; 重政; 三原郡 論鶴羽山, 2004/6; 五百蔵, 2004/7, 1998/7; 鳥田, 2004/7, 1993/6; 平野, 2004/5, 1999/5;

出口; 宍粟郡 上ノ下, 2001/6; 三谷; 城崎郡 たけのこ村, 2000/5, 1995/5; 但馬, 羽尻, 2003/6; 三谷, 金原, 2001/5, 香住谷, 1993/7, 三川山, 1997/5, 三谷, 1997/5, 床瀬, 2002/5, 植村直己公園, 1998/6, 須谷, 1999/7, 切浜, 1989/5, 大岡寺, 2003/6, 大野, 1997/5, 段, 2000/5, 竹野町, 1996/6, 竹野町林, 2004/7, 1991/7; 但馬, 来日, 2004/5, 1989/5; 中井, 2004/6, 1990/5; 但馬; 飾磨郡 塩田, 2003/5; 神崎郡 奥須加院, 2003/6; 三谷; 朝来郡 岡, 1999/5, 糸井溪谷, 2004/7; 但馬; 美方郡 茅野, 1999/6, 菅原, 2002/5, 青下, 1999/7, 1999/5; 三谷, 石橋, 1991/7; 但馬, 村岡, 2003/5, 2001/6; 三谷; 水上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6; 梅津, 大稗, 2002/6; 三谷; 養父郡 樽見, 1999/7; 但馬


エナガ科 Aegithalidae

156. エナガ *Aegithalos caudatus*

(エナガ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

留鳥として県内全域の山林に生息する。繁殖期、越冬期ともに1994年以前と1995年以後に生息確認地の分布に大きな変化は見られない。

**確認情報**


芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1987/5, 1999/1; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1991/1; 支探, 2004/12; 長江; 加古川市 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 平荘湖, 1982/1; 支探, 2004/2; 松重; 加西市 法華山, 2003/1; 松重, 1979/3; 三谷; 三田市 羽東川, 2004/12, 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 1983/3, 波豆川, 2004/12, 武庫川, 2004/12, 1998/5, 福島大池, 2004/12, 1986/3; 久後, 2002/5, 1995/5; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1983/5; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居; 洲本市 鮎屋大城池, 2003/1, 1979/3; 平野, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2002/1, 1982/12, 上内膳先山, 2003/3, 1979/1, 柏原山, 1979/6; 平野; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12, 2004/2; 渡辺, 押部谷町, 1991/2; 支探, 押部谷町木津, 1992/3, 菊水山, 1998/3; 北野, 五助, 2002/5, 1998/1; 下土居, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 森林植物園, 2004/5, 1983/2; 支探, 神出町宝勢, 2004/2; 松重, 神和台, 2004/12, 1997/6; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2002/3, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 丹生神社, 1991/5; 中南, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 2004/2, 1998/2; 宝塚, 榎谷町寺谷, 1997/4; 北野, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12,

1995/5; 渡辺, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/12; 奥野; 西宮市 塩瀬町, 2004/2, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/2; 飯田, 阪神香榎園駅, 2005/2, 1993/12, 夙川, 2000/12, 1998/12; 梶本, 仁川町, 2004/12, 1991/1; 飯田, 武庫川, 1987/12; 支探, 武田尾, 2001/6; 支独, 名来, 1998/4; 下土居; 西脇市 高松町, 2004/2, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/2, 大野, 1997/2, 天神池, 1998/1; 飛田; 赤穂市 周世, 2003/5; 重政; 相生市 川原町, 1999/2; 姫路市 安田, 2003/4, 自然観察の森, 1981/1; 三谷, 1997/2, 1989/2; 支探, 書写山, 1973/12; 三谷, 2003/5, 1982/5; 支探, 上伊勢, 1999/4; 三谷, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 本町, 2000/4; 三谷; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/4; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2002/4, 2001/5; 丹羽, 烏ヶ脇, 1987/2; 支探; 豊岡市 一日市, 1995/2, 中陰, 1995/12, 奈佐森林公園, 2004/5; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/12; 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2003/2; 松重; 龍野市 中垣内, 1979/2; 三谷, 龍野公園, 2002/12, 1985/1; 支探; 佐用郡 大釜, 2001/5; 重政; 三原郡 論鶴羽山, 2004/5, 2001/5; 鳥田, 2004/5; 平野, 2004/6, 1999/6; 出口; 宍粟郡 波賀町




エナガ科  
ツリスガラ科

原, 2002/5; 下土居, 葛根, 1983/4, 関, 1999/4, 原, 1985/5, 上ノ下, 2001/3, 2000/12, 上野, 2001/6; 三谷; 出石郡 矢根, 1994/2; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1997/5, 大岡山, 2003/5; 但馬, 名色, 2000/6; 三谷, 来日山, 2002/12; 但馬; 飾磨郡 塩田, 1984/1, 1982/5, 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 2000/4, 山富, 2000/3, 小坪, 1999/4, 新庄, 1985/1, 1984/4, 置塩, 1983/3, 文殿, 1999/1, 1985/1; 神崎郡 宮野, 1975/12, 神谷, 1985/2, 相坂, 2003/4, 1979/4, 大川原, 2002/5; 三谷; 朝来郡 神子畑, 2001/4, 栃原, 2001/5; 三谷, 和田山, 1991/4; 池口; 津名郡 岩屋, 1993/5, 1991/5, 県立淡路島公園, 2004/5; 支探, 常隆寺, 2000/5; 平野, 常隆寺山, 2000/5; 美方郡 海上, 2003/2, 1999/5, 茅野, 1999/6, 作山, 1999/4, 山田, 1999/5; 三谷, 菅原, 1998/6, 1994/6; 但馬, 青下, 1999/3, 村岡, 2003/5, 湯, 2000/5; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 用野, 2001/12; 小畑, 耀山, 2000/12, 和佐父, 2000/3; 三谷; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1995/4, 山南町 奥山, 2004/6, 山南町 山田, 2004/6; 梅津, 大稗, 2002/6; 揖保郡 近藤池, 2003/2, 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5; 養父郡 石原, 1988/12; 三谷, 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 明延, 1999/3; 三谷, 氷ノ山 坂ノ谷, 1999/6; 但馬



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

ツリスガラ科 Remizidae

157. ツリスガラ *Remiz pendulinus*

(ツリスガラ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県には1982年以後、ほぼ毎年渡来するようになった冬鳥で、主に南部のヨシ原のある水辺に生息していることが多い。淡路島における確認情報はまだない。生息確認情報は少ないが、1994年以前と1995年以後の分布に変化は見られない。

確認情報


伊丹市 昆陽池, 1996/12, 1991/1; 高砂市 加古川, 2001/2; 支探; 赤穂市 西浜塩田跡, 1990/1, 1984/2; 支探, 西浜町, 1990/1; 重政; 尼崎市 尼崎港埋立地, 2004/1; 長江; 姫路市 市川, 1993/12; 支探, 飾磨, 1994/1; 小畑, 中島, 1999/12;

三谷; 豊岡市 円山川, 1996/12; 但馬; 明石市 大久保町西島, 1998/12; 長尾; 加古郡 加古大池, 1993/12; 小畑; 城崎郡 菊屋島, 1995/2; 朝来郡 中川橋, 2003/1; 但馬


## シジュウカラ科 Paridae

158. コガラ *Parus montanus* 【Cランク】

(シジュウカラ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


県内北部の山岳に留鳥として生息するが、繁殖期では1995年以後、播磨地域北部の山地と丹波山地で生息が確認されるようになった。越冬期は一部が南部に漂行しているが、1994年以前と1995年以後の分布に変化は認められない。

## 確認情報

神戸市 山田町下谷上, 2005/1:北野;西脇市 住吉町, 1997/2:飛田;姫路市 書写山, 1973/12:三谷;  
豊岡市 戸牧, 2004/2:中井, 奈佐森林公園, 2004/6,  
文教府, 2003/1, 1996/1:但馬;宍粟郡 上ノ下,  
2001/6, 上野, 2002/6:三谷;城崎郡 阿瀬溪谷,  
2001/7, 稲葉, 2002/7:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷,  
楽々浦, 1996/12:但馬, 三川山, 2002/6:支探,  
2002/6, 1996/5:小畑, 万場, 2001/5:三谷, 矢田  
川, 1993/7, 来日山, 2002/12, 1994/1:但馬;神  
崎郡 峰山高原, 1997/5:朝来郡 柝原, 2003/5:三  
谷;美方郡 八チ北高原, 1984/7:支探 海上, 1997/5,  
茅野, 1999/5, 小城, 2001/5, 新屋, 2000/7, 菅  
原, 2002/5:三谷, 2002/6, 1994/6:但馬, 青下,  
2003/2, 村岡, 2001/7:三谷, 木の殿堂, 2002/5:  
但馬, 鞆山, 2001/5, 2000/12:三谷;水上郡 小野,  
2004/7, 1995/1:梅津;揖保郡 上筋原, 1997/12;  
養父郡 奥若杉, 1997/5, 横行溪谷, 2001/2, 石原,  
1998/12:三谷, 鉢伏高原, 2000/5:支探, 堀,  
2000/7:三谷, 水ノ山坂ノ谷, 1999/6:但馬




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

159. ヒガラ *Parus ater*

(シジュウカラ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


兵庫県内に留鳥として周年生息する。1994年以前の繁殖期は主に北部の但馬地域と播磨地域北部の山地に生息していたが、近年丹波地域でも生息が確認されるようになった。南部の六甲山系では、繁殖期の生息が確認されているが、まだ繁殖の確認は得られていない。越冬期は淡路島を含めて南部に漂行している。

## 確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/1; 支探: 加西市 法華山, 2003/1; 松重; 三田市 福島大池, 1997/1, 1996/12; 支探: 洲本市 三熊山, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 1999/1, 1993/1; 支探: 神戸市 後鉢巻山, 2000/1; 小畑, 森林植物園, 2003/1, 1986/7; 支探, 二本松林道, 1993/1; 北野, 布引, 1984/12, 1982/6; 支探, 摩耶山, 1993/5, 有馬町, 1996/5; 北野; 西宮市 塩瀬町, 2003/2, 甲山森林公園, 1997/1; 支探, 2004/12, 1991/2, 仁川町, 2004/12, 1999/12; 飯田; 西脇市 住吉町, 1997/1; 飛田; 姫路市 自然観察の森, 1984/2; 三谷, 1997/2; 支探, 書写山, 1973/12; 三谷, 2001/1, 1997/1; 宝塚市 塩尾寺, 1999/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄; 豊岡市 奈佐森林公園, 2002/5; 但馬; 明石市 明石公園, 1995/1; 支探: 宍粟郡 上ノ下, 2002/12; 城崎郡 羽尻, 2003/6; 三谷, 楽々浦, 1996/12; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1997/5; 但馬; 神崎郡 大川原, 1977/2; 三谷; 美方郡 八チ北高原, 2003/5; 但馬, 1984/7, 1981/7; 支探, 菅原, 2004/6, 1994/6; 但馬, 青下, 2002/12; 三谷, 扇ノ山, 2004/6; 池口, 村岡, 2003/5; 三谷, 本谷, 1990/5; 但馬; 氷上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/7, 1995/1; 梅津, 大稗, 2002/6; 三谷; 養父郡 横濱溪谷, 1998/7; 但馬, 大段ヶ平, 2004/7; 小畑, 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 堀, 1973/7; 三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6; 但馬




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

160. ヤマガラ *Parus varius*

(シジュウカラ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として県内全域の山林に生息する。繁殖期と越冬期の生息分布に殆ど変化が無く、留鳥性がかなり強い。1994年以前に比べて1995年以後は生息地点数がやや減少しているが、生息分布に変化は認められない。

## 確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1996/12; 加古川市 日岡山公園, 2002/12, 1991/12; 支探: 加西市 法華山, 2003/1; 松重: 三田市 羽束川, 2004/12, 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 波豆川, 2004/12, 武庫川, 2004/12, 福島大池, 2004/12; 久後, 2002/5, 1995/5; 支探: 藍本曲り, 2004/12, 1981/7; 久後: 三木市 窟屋, 2003/6; 下土居: 洲本市 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2003/1, 1997/2, 上内膳先山, 2003/2, 1983/2, 柏原山, 2004/5, 1996/5; 平野: 小野市 男池, 2004/1, 1986/1; 支探, 2003/1; 松重: 神戸市 鳥原貯水池, 2000/6, 押部谷町, 1991/2; 支探: 五助, 2002/5, 1998/1; 下土居: 桜が丘西町, 1998/12; 北野, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6; 渡辺, 雌岡山, 2004/6; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1983/2; 支探: 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独: 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場町, 2001/2, 1996/2; 支探: 道場町生野, 2001/6; 支独: 布引, 2004/6, 1982/6; 支探: 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 摩耶山, 1993/5, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探: 1989/2; 飯田, 阪神香櫛園駅, 2000/12, 夙川, 2000/12; 梶本, 仁川町, 2004/12; 飯田, 武庫川, 1987/12; 支探: 武田尾, 2001/6; 支独: 北山貯水池, 2005/1; 梶本: 西脇市 住吉町, 1997/6; 飛田: 赤穂市 周世, 2003/5; 重政: 姫路市 安田, 2002/12; 三谷, 自然観察の森, 1997/2, 1989/5, 書写山, 2004/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探: 馬坂峠, 1993/2; 王: 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/5, 1997/12; 支探: 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探: 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独: 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽, 烏ヶ脇, 1987/2; 支探: 豊岡市 庄境, 1999/12, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 福田, 2003/7; 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾, 明石公園, 2002/1, 1986/2; 支探: 2002/2; 松重: 龍野市 龍野公園, 1999/2, 1985/1; 支探: 佐用郡 大釜, 2001/5; 重政: 三原郡 論鶴羽ダム, 2004/2; 出口, 論鶴羽山, 2004/5, 1999/6; 平野, 論鶴羽神社, 2004/6, 論鶴羽林道, 2004/7; 出口: 粟粟郡 原, 1985/5, 上野, 2001/6; 三谷: 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7; 但馬, 稲葉, 2001/5; 三谷, 2002/7; 但馬, 羽尻, 2003/6; 三谷, 三川山, 2002/6; 支探: 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7, 来日山,



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


2000/7; 但馬: 飾磨郡 河原, 1977/6, 坂根, 1998/12, 山之内, 2002/2, 新庄, 1985/1, 1984/5, 神種, 1985/2, 文殿, 1999/1, 1985/1; 神崎郡 宮野, 1975/12, 原野, 2002/5, 大川原, 2000/7; 三谷: 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7; 但馬, 枋原, 2001/5; 三谷: 津名郡 県立淡路島公園, 2004/5; 支探: 常陸寺, 2000/5; 平野, 常陸寺山, 2000/5; 支探: 美方郡 八手北, 2003/5; 但馬, 1984/7, 1981/7; 支探: 海上, 2001/5, 茅野, 1999/6, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5, 菅原, 2002/5; 三谷, 2002/6, 1994/6; 但馬, 青下, 2003/2, 1999/7, 村岡, 2003/5, 2001/5, 大笹, 1978/6, 湯, 2000/5, 1999/5, 八木谷, 1998/12; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 羅山, 1999/12; 三谷: 水上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/1, 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/7, 1995/7; 梅津, 笹場, 2005/1, 2004/6; 下土居, 大碑, 2002/6; 損保郡 馬立, 2000/5; 養父郡 奥若杉, 2001/6, 横行溪谷, 1976/6; 三谷, 1998/7; 但馬, 鉢伏高原, 2000/5; 支探: 堀, 1973/7; 三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6; 但馬

161. シジュウカラ *Parus major*

(シジュウカラ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として、県内全域に周年生息する。シジュウカラ科の中で最も環境適応力が強く、山林から市街地の公園の林まで広く生息する。繁殖期は主に山林で生息するが、越冬期は市街地にもよく出現する。1995年以後の越冬期の北部山岳地域の情報が欠けているが、1994年以前と1995年以後の分布には変化がないものと考えられる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1986/2; 支探, 2004/12; 長江: 加古川市 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2, 平荘湖, 2004/2; 松重: 加西市 水正池, 1996/12; 飛田, 法華山, 2003/1; 松重: 三田市 羽束川, 2004/12, 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 大川瀬, 2004/12, 1983/5, 武庫川, 2004/12, 1998/5; 久後, 1997/2, 1996/12; 支探, 福島大池, 2004/12, 1984/5; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1981/7; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居: 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/12; 五百蔵, 鮎屋大城池, 2002/5, 1984/5, 三熊山, 1982/5, 上内膳 先山, 1992/2, 1979/6, 柏原山, 2004/5, 1979/5; 平野: 小野市 男池, 2003/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12, 2004/2; 渡辺, 鳥原貯水池, 2000/6, 押部谷町, 1991/2; 支探, 押部谷町和田, 2004/12; 渡辺, 五助, 2002/5, 1998/1; 下土居, 桜が丘町, 1999/1; 北野, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 山田町下谷上, 1992/6; 北野, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1983/2, 神出町, 1999/12; 支探, 神和台, 2004/12, 1998/5; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 西岡本, 2005/1, 1990/5; 下土居, 西落合, 2004/12, 1997/1; 北野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場町, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 2004/2, 1998/2; 宝塚, 二本松林道, 1997/5; 北野, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 摩耶山, 1993/5; 支探, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/6; 奥野, 藍那, 2004/2, 六甲山, 1994/5, 1986/7; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪神香櫛園駅, 2005/2, 1993/12, 夙川, 2000/12, 1998/12; 梶本, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12, 1991/1; 飯田, 武庫川, 1994/12, 1987/12; 支探, 武田尾, 2001/6; 支独, 北山貯水池, 2005/1; 梶本: 西脇市 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/1, 大野, 1997/2; 飛田; 赤穂市 周世, 2003/5; 重政; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷: 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江: 姫路市 自



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

然観察の森, 1981/1; 三谷, 1992/7, 1989/5, 1997/2, 1988/2; 支探, 書写山, 1974/1; 三谷書写山, 2003/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 大塩町, 1994/5; 工, 中島, 2003/2; 三谷, 馬坂峠, 1993/2; 工: 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/5, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2001/5; 丹羽, 烏ヶ脇, 1987/2; 支探: 豊岡市 一日市, 1995/2; 但馬, 戸牧, 1989/7; 中井, 庄境, 1989/7; 但馬, 祥雲寺, 2004/6; 支独, 中陰, 1995/12, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 文教府, 2004/1, 2000/1; 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/5, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2003/2; 松重: 龍野市 中垣内, 1979/2; 三谷, 龍野公園, 1997/2, 1985/1; 支探: 加古郡 稲美町


岡, 2002/12: 渡辺, 入ヶ池, 1993/2: 小畑, 2003/1: 松重; 佐用郡 大釜, 2001/5: 重政; 三原郡 論鶴羽ダム, 2004/2: 出口, 論鶴羽山, 2004/5, 1998/6: 鳥田, 2004/5, 1979/6: 平野, 論鶴羽林道, 2004/6, 1999/6: 出口, 波賀町原, 2002/5: 下土居; 宍粟郡 音水, 1985/6, 葛根, 1984/2, 上野, 2002/6: 三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6; 出石郡 谷山, 1999/12, 矢根, 1994/2; 城崎郡 たげのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7: 但馬, 稲葉, 2001/5, 羽尻, 2003/6: 三谷, 三川山, 2002/6: 支探, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7, 来日山, 2000/7, 1995/1: 但馬; 飾磨郡 塩田, 1982/5, 河原, 1974/2, 山之内, 2002/2, 新庄, 1985/1, 神種, 1985/2, 文殿, 1999/1, 1985/1; 神崎郡 七種山, 1976/1, 相坂, 1974/2, 大川原, 2000/7: 三谷; 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7: 但馬, 栃原, 2001/5:

三谷; 津名郡 岩屋, 1993/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常陸寺山, 2000/5: 支探, 都志大日, 2004/12, 1998/12: 橋本; 美方郡 八千北, 2003/5: 但馬, 八千北高原, 1984/7, 1981/7: 支探, 2001/6: 飛田, 茅野, 1999/6, 貴田, 2000/5, 1999/7, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6: 但馬, 村岡, 2001/5, 大笹, 1978/6: 三谷, 大野, 2004/6: 但馬, 湯, 2000/5, 1999/5: 三谷, 木の殿堂, 2002/5: 但馬, 耀山, 2000/5: 三谷; 水上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1995/2, 山南町, 2004/6: 梅津, 笹場, 2005/1, 2004/6: 下土居, 小野, 2004/7, 1995/2: 梅津, 大稗, 2002/6; 揖保郡 岩見, 1999/2, 近藤池, 2003/2, 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5; 養父郡 奥若杉, 2001/6, 横川, 1976/6: 三谷, 横川溪谷, 1998/7: 但馬, 石原, 1998/12: 三谷, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 堀, 1978/5, 1973/7: 三谷


ゴジュウカラ科 Sittidae

162. ゴシジュウカラ *Sitta europaea* 【ランク】

(ゴジュウカラ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

留鳥として、主に北部の但馬地域の山地に生息する。繁殖期は但馬地域の深い山地で繁殖し、越冬期は幾分南下するようである。1994年以前と1995年以後の分布に顕著な変化は認められない。

確認情報

豊岡市 奈佐森林公園, 1994/6: 但馬; 宍粟郡 赤西, 1996/12: 三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6: 但馬; 城崎郡 三川山, 2002/6: 支探, 2002/6, 1996/5: 小畑, 1997/5: 但馬, 日高本谷, 2004/7: 中井, 万場, 2001/5: 三谷, 来日山, 1996/12, 1996/5; 美方郡 八千北, 2003/5: 但馬, 海上, 2001/5, 作山, 2001/5, 山田, 1999/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6: 但馬, 青下, 1999/7: 三谷, 蘇武林道, 1995/5: 但馬, 村岡, 2003/5, 2001/5, 大笹, 1978/6, 湯, 1999/5: 三谷, 本谷林道, 2004/7: 但馬, 耀山, 1999/12; 養父郡 石原, 1998/12: 三谷, 大段ヶ平, 2004/7: 小畑, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 氷ノ山, 1989/5: 但馬, 堀, 2001/7, 1973/7: 三谷



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


キバシリ科 Certhiidae

163. キバシリ *Certhia familiaris* 【Cランク】

(キバシリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


春秋の漂行の記録はいくつかあるが、繁殖期の生息確認記録は氷ノ山のみで、1995年以後の生息確認情報はない。また、越冬期の情報も得られなかった。

確認情報

大栗郡 波賀町氷ノ山坂ノ谷, 1983/7:兵庫の鳥



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後