



メジロ科 Zosteropidae

164. メジロ *Zosterops japonica*

(メジロ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

留鳥として、県内全域で平地から山地の林や公園等の緑地に生息する。繁殖期は主に林内に営巣するが、近年市街地の植え込みなどにも営巣するようになった。越冬期は南部で増える傾向が見られる。


繁殖期、越冬期ともに1995年以後の播磨地域の情報空白地域は、情報未収の結果ではないかと考えられる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1987/5; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2; 支探, 2004/12; 長江: 加古川市 加古川大堰, 2004/2; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 法華山, 2003/2; 松重; 高砂市 加古川, 2004/2, 2001/2; 支探, 地徳, 2000/5; 三谷; 三田市 山田ダム, 2004/12, 1983/2, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/5, 大川瀬, 2004/12, 1983/2, 武庫川, 1998/5; 久後, 1997/2, 1996/12; 支探, 福島大池, 2004/12; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1981/7; 久後, 窟屋, 2003/6; 下土居; 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/12, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2004/7, 1982/5, 上内膳先山, 2003/1, 1985/1; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 神戸市 しあわせの村, 2000/1, 1997/1; 支探, 伊川谷町 潤和, 2004/12, 2004/2; 渡辺, 鳥原貯水池, 2000/6, 押部谷町, 1991/2; 支探, 押部谷町 和田, 2004/12, 岩岡町 野中, 2002/2; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町 田中, 2004/12, 2001/12; 渡辺, 五助, 1999/1; 下土居, 桜が丘 西町, 1999/1; 北野, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 神出町, 1999/12; 支探, 神出町 宝勢, 2004/12, 1995/12; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1995/2; 河藤, 人工スキー場, 2000/6; 小畑, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 菅の台, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 西岡本, 2005/1, 1990/5; 下土居, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場, 2001/5; 支独, 道場町, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町 生野, 2001/6; 支独, 1998/2; 宝塚, 樋谷町 寺谷, 1998/12; 北野, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町 黒田, 2004/12; 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1; 下土居, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 摩耶山, 1993/5; 支探, 友が丘 西公園, 2004/12, 1982/6; 奥野, 藍那, 2004/2, 六甲山, 1994/5, 1986/7; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪神香炉園駅, 2000/12, 1993/12; 梶本, 夙川, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12, 1991/1; 飯田, 浜甲子園, 2004/2, 1991/2, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2004/12, 1989/12; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独, 北山貯水池, 2005/1, 2003/1; 梶本; 西脇市 高松町, 2004/12, 2003/1, 市原



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/1; 飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1; 支探, 鵜和, 2004/12; 松重; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2002/2, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江, 塚口町, 2004/2, 1984/1; 新田; 姫路市 阿保, 1976/1, 安田, 1981/1; 三谷, 市川, 1993/12, 1987/12; 支探, 自然観察の森, 1984/1; 三谷, 1997/2, 1988/2; 支探, 書写山, 1973/12; 三谷, 2004/7, 1982/5; 支探, 西浜町, 2003/1; 三谷, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 中島, 2003/2, 1998/12; 三谷, 馬坂峠, 1993/6, 1976/2; 工, 豊沢町, 1998/1; 三谷; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 玉瀬, 2004/6, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/5, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探; 豊岡市 庄境, 2003/1, 奈佐森林公園, 2004/5, 1999/5; 但馬; 明石市 金ヶ崎,


2004/12, 1998/1:長尾,石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘,
2004/12, 1998/12:田中,明石公園, 2004/1, 1985/2:支探, 2004/1:松重,明
石川, 2004/12:渡辺:龍野市龍野公園, 2002/12, 1985/1:加古郡 稲美町,
2003/2, 1993/6:支探, 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/12:
渡辺, 古宮, 1986/1:工, 入ヶ池, 1993/2:小畑, 2003/1:松重:佐用郡 長尾, 1975/7:
三谷:三原郡 沼島, 2003/6:五百蔵, 鳥取, 2004/12, 論鶴羽ダム, 2004/2,
1998/12:出口, 論鶴羽山, 2004/6:鳥田, 論鶴羽林道, 2004/7, 1999/5:出口,
波賀町原, 2002/5:下土居:宍粟郡 音水, 1985/7, 葛根, 1983/5, 上野, 2002/6:
三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6:出石郡 矢根, 1994/2:城崎郡 たけのこ村,
1999/5, 稲葉, 2002/7:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 大岡山, 2003/5, 竹野町
林, 1991/7:但馬, 名色, 2000/6:三谷, 来日山, 2000/7:但馬:飾磨郡 河原,
1980/6, 山富, 2000/2, 新庄, 1985/1, 文殿, 1999/1, 1985/1:神崎郡 宮野,

1975/12, 七種山, 1976/1, 相坂, 1974/2, 大川原, 2002/5, 2000/7:三谷:朝来
郡 糸井溪谷, 2004/7:但馬:津名郡 イザナギ神宮, 2004/12:出口, 岩屋, 1994/5,
1991/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常隆寺山, 2000/5:支探, 1999/1:出口, 都
志大日, 2004/12:橋本:美方郡 八千北, 2003/5:但馬, 八千北高原, 1984/7:支
探, 海上, 1979/5, 茅野, 1999/6, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5:三谷, 菅原,
2004/6, 1994/6:但馬, 青下, 1999/7, 湯, 2000/5, 1999/5:三谷, 木の殿堂,
2002/5:但馬, 糺山, 2000/6:三谷:氷上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田,
2004/6, 小野, 2004/7, 1995/2:梅津, 大稗, 2002/6:揖保郡 岩見, 1999/5, 近
藤池, 2003/2, 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5, 富永, 2003/1:三谷:養父郡 横
谷, 1998/7, 国木, 1993/1:但馬, 石原, 1998/12:三谷, 鉢伏高原, 2000/5:支
探, 明延, 1998/12:三谷


ホオジロ科 *Emberizidae*

165. ホオジロ *Emberiza cioides*

(ホオジロ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として、県内全域に生息する。繁殖期は、平地から山地の草むらに営巣し、越冬期は県南部で個体密度が高くなる傾向があるが、ほぼ繁殖期と同じ地域で観察される。繁殖期、越冬期とも1995年以後の分布に偏りが見られるが、普通種ゆえの収録情報の欠如によるものと思われる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7:伊丹市 昆陽池, 2000/2, 1990/1:加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2:支探, 加古川大堰, 2004/2:松重, 日岡山公園, 2003/12, 1999/12:支探, 尾上町, 2004/5, 1980/6:木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1:支探, 2004/2:加西市 三田池, 2004/1:松重, 水正池, 1996/12:飛田:高砂市 加古川, 2004/2, 2001/2:支探, 加古川河口, 2003/2:松重:三田市 下青野, 2001/5, 1985/5, 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 上青野, 2001/5, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 大川瀬, 2004/12, 1983/5, 波豆川, 2004/12, 1982/5, 武庫川, 2004/12, 1984/1:久後, 1998/1, 1995/6:支探, 福島大池, 2004/12, 1984/5:久後, 2003/12, 1995/5:支探, 藍本曲り, 2004/12:久後:三木市 窟屋, 2003/5:下土居, 美囊川, 2004/2:松重:洲本市 鮎屋川ダム, 2004/6:出口, 三熊山, 2004/12:五百蔵, 2003/1, 2001/1, 竹原貯水池, 2004/7, 1979/6:平野, 中川原, 2004/12:五百蔵:小野市 男池, 2004/1, 1984/1:支探, 2003/1:松重, 平池, 1989/1:神戸市 しあわせの村, 2000/1, 1997/1:支探, 伊川谷町 潤和, 2004/12:渡辺, 押部谷町, 1991/2:支探, 2004/1:松重, 押部谷町 木幡, 2004/12, 押部谷町



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6: 渡辺, 五助, 2002/5, 1998/1: 下土居, 山田町, 1985/7: 支探, 2004/6, 2003/5: 渡辺, 山田町下谷上, 1998/7, 1994/5: 北野, 雌岡山, 2004/12, 1981/1: 奥野, 小鳥喰池, 2001/2, 1997/1: 飛田, 森林植物園, 2004/7, 1983/2, 神出町, 1999/12: 支探, 神出町宝勢, 2004/2: 松重, 2004/12: 渡辺, 神和台, 2004/6, 1997/5: 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1: 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1: 渡辺, 西落合, 2004/12, 1997/1: 北野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5: 支独, 東有野台, 2005/1: 下土居, 道場町, 2001/5: 支独, 2001/2, 1996/2: 支探, 道場町生野, 2001/6: 支独, 1998/2: 宝塚, 二本松林道, 1992/5: 北野布引, 2004/6, 1981/12: 支探, 平野町, 2004/12: 松重, 平野町黒田, 2004/12: 渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1: 下土居, 本山町森, 1998/2: 北野, 摩耶山, 1993/5: 支探, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/6: 奥野, 藍那, 2004/2, 六甲山, 1994/5, 1986/7: 支探: 西宮市 ニテコ池, 1992/2: 梶本, 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1: 支探, 1989/1, 仁川町, 2004/12: 飯田, 浜甲子園, 1998/12, 武庫川, 1999/2, 1987/12: 支探, 2001/12, 1989/1: 飯田, 武田尾, 2001/6: 支独, 北山貯水池, 1998/1: 梶本: 西脇市 高松町, 2004/2, 2003/1, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/1, 天神池, 1998/1, 比延町, 1998/2: 飛田: 赤穂市 丸山海岸, 2004/12: 松重, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2: 支探, 赤穂御崎, 2005/12: 松重: 尼崎市 猪名川公園, 2001/2, 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探, 2003/2: 長江: 姫路市 阿保, 2001/1: 三谷, 大塩塩田跡, 1976/2, 1975/5: 工, 市川, 1996/2, 1987/12: 支探, 市川台, 1980/1: 三谷, 自然観察の森, 1995/12, 1988/2: 支探, 書写山, 2002/2, 1974/1: 三谷, 2004/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5: 支探, 中島, 1974/1: 三谷, 馬坂峠, 1993/6, 1993/2: 工, 白国, 2001/1, 富士見西, 1974/1: 三谷, 揖保川河口, 2004/12: 松重: 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1: 倉本, 塩尾寺, 1997/12: 支探, 玉瀬, 2004/6, 御殿山, 1993/2: 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1: 下庄, 自然休養林, 1986/5: 支探, 清荒神, 2001/1: 西田, 僧川, 2001/6: 支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5: 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2: 支探: 豊岡市 祥雲寺, 2004/6: 支独, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 文教府, 2003/2, 2002/2: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12,


1998/1, 瀬戸川河口, 2004/12, 1998/1: 長尾, 西二見, 2005/1: 工, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7: 田中, 明石公園, 1999/1, 1986/12: 支探: 龍野市 揖保川町, 2002/12: 松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 1999/2, 1985/1: 支探: 加古郡 ブドウ池, 2004/12: 松重, 稲美町, 2001/5, 1992/6: 支探, 稲美町岡, 2004/7, 稲美町国安, 2004/7: 渡辺, 加古大池, 1987/7: 支探, 経の池, 2004/12: 松重, 溝ヶ沢池, 2004/2: 支探, 1998/2, 1997/1, 入ヶ池, 1999/1: 飛田, 2003/1: 松重: 加東郡 貝原池, 1998/1, 1997/1, 鶴池, 2001/1, 1999/2: 飛田: 穴栗郡 波賀町原, 2002/5: 下土居: 佐用郡 長尾, 1975/7: 三谷: 三原郡 沼島, 2003/6, 淡路青年の家, 2004/6: 五百歳, 灘仁頃, 2004/12: 出口, 論鶴羽山, 2004/5, 1995/7: 鳥田, 2004/5, 1983/7: 平野, 論鶴羽林道, 2004/7, 1999/5: 出口: 宍粟郡 関, 2001/1, 上ノ下, 2000/12, 上野, 2001/6: 三谷, 氷ノ山坂の谷, 1999/6: 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7: 但馬, 稲葉, 2001/5: 三谷, 2002/7: 但馬, 羽尻, 2003/6: 三谷, 三川山, 2002/6: 支探, 1997/5: 但馬, 栖野, 2003/6: 三谷, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7: 但馬, 万場, 2002/6: 小畑, 来日山, 2000/7: 但馬: 飾磨郡 塩田, 1982/5, 垣内, 1985/1, 山之内, 2002/2, 新庄, 1985/1, 1984/5, 神種, 1985/2, 文殿, 1985/1: 神崎郡 宮野, 1975/12, 原野, 2002/5, 相坂, 1974/2, 大川原, 2002/5, 1982/6, 長池, 2001/2, 峰山高原, 1997/6: 三谷: 多可郡 福地, 1998/1: 飛田: 朝来郡 枋原, 2001/5: 三谷: 津名郡 岩屋, 1994/5, 1986/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常隆寺山, 2000/5: 支探, 生徳, 2004/7, 1998/12: 出口, 都志大日, 2004/12: 橋本: 美方郡 八千北, 2003/5: 但馬, 八千北高原, 1984/7, 1981/7: 支探, 茅野, 1985/5, 貫田, 1985/7, 作山, 2001/5, 小城, 2001/5, 新屋, 2003/7, 菅原, 2002/5: 三谷, 2004/6, 1994/6: 但馬, 村岡, 2003/5, 2001/5, 大久保, 1978/6, 大笹, 1980/7, 1978/6: 三谷, 木の殿堂, 2002/5: 但馬, 用野, 2001/12: 小畑, 糴山, 2001/5: 三谷: 水上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/5, 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/6, 1995/6: 梅津, 大稗, 2002/6: 揖保郡 近藤池, 2003/2, 正篠, 2003/2, 富永, 2003/1: 三谷, 揖保川, 1986/1: 重政: 養父郡 奥若杉, 2001/6: 三谷, 横川溪谷, 1998/7: 但馬, 大段ヶ平, 2004/7: 小畑, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 堀, 2001/6, 1973/7: 三谷

166. ホオアカ *Emberiza fucata* 【Cランク】

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県には主に冬鳥として渡来し、農耕地や河川敷の茂みに生息するが、個体数は少ない。繁殖例として但馬地域の山地で確認されたことがあるが、近年は氷ノ山での繁殖期生息確認1件にとどまっている。

確認情報

川西市 小花猪名川, 1983/2:兵庫の鳥;洲本市 洲本川, 1997/1:水国;姫路市 夢前川, 1995/12:水国, 勘兵衛町, 1971/12:兵庫の鳥;三田市 武庫川, 1985/1:久後;神戸市 神出町宝勢, 2003/12:松重, 2004/12:渡辺;豊岡市 野上, 1990/5, 六方, 2004/1, 2002/2:但馬, 2004/2, 1992/12:池口;加古郡 稲美町天満大池, 1982/1;三原郡 三原町倭文, 1985/12:兵庫の鳥;美方郡 岸田川, 1993/12:水国, 村岡町大久保, 1980/7;三谷;養父郡 氷ノ山, 2004/7:但馬, 鉢伏山高原, 1980/7, 1986/8:兵庫の鳥




繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

167. カシラダカ *Emberiza rustica*

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域の農耕地や山林、河川敷などに生息する。群れで行動することが多く、年により渡来数の変動が大きい。1995年以後確認地点数が減少傾向にある。特に但馬地域や播磨地域南部の越冬地が減少している。


確認情報

加古川市 加古川, 1986/2:支探, 加古川大堰, 2004/2:松重, 平荘湖, 1982/1:支探, 2004/2:松重, 法華山, 2002/1:三谷;加西市 三田池, 2004/12:松重, 水正池, 1996/12:飛田;三田市 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 武庫川, 2004/12, 1984/12:久後, 1997/2:支探, 福島大池, 2004/12:久後, 2003/12, 1996/1:支探, 藍本曲り, 2004/12:久後;三木市 美囊川, 2004/2:松重;小野市 男池, 2004/1, 1984/1:支探, 2003/1:松重, 平池, 1989/1;神戸市 しあわせの村, 2000/1, 1997/1:支探, 伊川谷町前開, 1993/2:北野, 押部谷町, 1991/2:支探, 雌岡山, 1986/2, 1985/1:奥野, 森林植物園, 2004/1, 1985/1, 須磨浦公園, 1981/12:支探, 性海寺川, 2004/12, 2003/1:渡辺, 石楠花山, 2001/1:小畑, 道場町, 1999/2, 1996/2:支探, 道場町生野, 2004/2, 2001/2:宝塚, 布引, 1994/2, 1983/2, 藍那, 2004/2;西宮市 塩瀬町, 2004/2, 2002/1, 甲山森林公園, 2004/1, 1997/1:支探, 2004/12, 1989/2:飯田, 武庫川, 1997/2, 1996/2:支探, 2001/1, 1989/1:飯田;西脇市 加古川, 1998/12, 高松町, 2004/2, 2003/1:飛田;赤穂市 西浜塩田跡, 1990/1, 1984/2:支探, 西浜


町, 1981/2:重政, 鶴和, 2004/12:松重;姫路市 市川, 1996/2, 1988/12, 自然観察の森, 1989/2:支探, 書写山, 1973/12:三谷, 1989/2, 1988/2:支探, 白国, 1998/12:三谷;宝塚市 御殿山, 1999/12, 1993/2:丹羽, 烏ヶ脇, 1987/2:支探;豊岡市 円山川, 1997/12, 気比, 1999/12, 1998/2, 文教府, 2004/1, 1996/12, 矢次山, 1993/12, 六方, 1996/12:但馬;明石市 西二見, 2005/1:工;龍野市 揖保川町, 2003/1:松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 1997/2:支探;加古郡 加古大池, 1993/12:小畑, 溝ヶ沢池, 1997/1, 貝原池, 1997/1, 鶴池, 2001/1, 1999/2:飛田;佐用郡 三日月, 1984/1;宍粟郡 葛根, 1983/12:三谷;城崎郡 竹野町林, 1996/2, 1995/12, 矢田川, 1996/5, 1993/12, 来日山, 1994/1:但馬;飾磨郡 山之内, 2002/2, 新庄, 1985/2, 神種, 1985/2;神崎郡 長池, 2001/2:三谷;朝来郡 朝日, 1994/1:但馬;水上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1994/12, 山南町奥山, 2004/12, 小野, 2004/12:梅津;養父郡 下網場, 2003/1, 2000/1, 国木, 2001/12, 舞狂, 1998/2, 米地橋, 2002/12:但馬, 堀, 1985/5:三谷

168. ミヤマホオジロ *Emberiza elegans*

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域の農耕地の林や山林、河川敷などで越冬する。カシラダカと同様に1995年以後、但馬地域や播磨地域南部で越冬地の減少が見られる。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/1; 加古川市 日岡山公園, 1991/12; 支探, 平荘湖, 2004/2; 加西市 法華山, 2003/2; 松重; 三田市 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2; 久後, 福島大池, 1998/1, 1996/12; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1982/1; 久後; 洲本市 三熊山, 1999/2, 1983/2; 平野; 小野市 男池, 2002/2, 1984/1, 平池, 1989/1; 神戸市 押部谷町, 1991/2; 支探, 雌岡山, 2004/12, 1981/12; 奥野, 森林植物園, 2004/1, 1983/2; 支探, 須磨浦公園, 1981/12; 支探, 菅の台, 2003/1, 1997/1; 奥野, 石楠花山, 2001/1; 小畑, 淡河町野瀬, 1991/1; 北野, 布引, 1997/2, 1994/2; 支探, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 友が丘西公園, 1997/1, 1994/12; 奥野; 西宮市 甲山森林公園, 2004/2, 1997/1; 支探,


2004/12, 1989/2; 飯田, 仁川町, 2004/12; 西脇市 高松町, 2003/12; 飛田; 赤穂市 大津, 1980/12; 重政; 姫路市 自然観察の森, 1992/2, 書写山, 1996/1, 1988/2; 支探, 本町, 2000/12; 三谷; 宝塚市 山本山手, 2001/1; 下庄; 豊岡市 気比, 1998/2, 1995/2, 祥雲寺, 2001/1, 奈佐森林公園, 1996/12, 福田, 1999/2, 文教府, 2004/1, 1994/1; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾; 加東郡 鶴池, 1999/2; 飛田; 出石郡 矢根, 1994/2; 但馬; 飾磨郡 坂根, 1998/12, 文殿, 1985/1; 神崎郡 大川原, 1999/1; 三谷; 朝来郡 室尾, 1991/1; 但馬; 津名郡 常盤, 1979/1; 平野; 氷上郡 山南町奥山, 2004/12; 梅津

169. アオジ *Emberiza spodocephala* 【Cランク】

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県には主に冬鳥として渡来し、県内全域の農耕地、山林、河川敷などで越冬する。越冬期の1995年以後の分布に偏りが見られるが、普通種であるがゆえの情報の欠如によるものと思われる。

繁殖期に但馬地域の鉢北高原、村岡町、美方町と南部の六甲山系で生息が確認されているが、繁殖の確認が得られているのは但馬地域のみである。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/1; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2; 加古川市 加古川, 1986/2; 支探, 加古川大堰, 2004/2; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1999/12, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 松重; 加西市 三田池, 2004/12, 法華山, 2003/2; 松重; 高砂市 加古川, 2004/2; 支探; 三田市 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 1998/1; 支探, 福島大池, 2004/12; 久後, 2003/12, 1996/12; 支探, 藍本曲り, 2004/12; 久後; 三木市 美囊川, 2004/12; 松重; 洲本市 鮎屋大城池, 2003/1, 1985/1; 平野, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 1984/1, 上内膳先山, 1984/1, 1983/1; 平野; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 神戸市 しまわせの村, 2000/1, 1997/1; 支探, 伊川谷町潤和, 2004/12; 渡辺, 押部谷町, 2001/1; 小畑, 1991/2; 支探, 押部谷町和田, 2004/12, 1995/12, 岩岡町野中, 2004/12, 玉津町 田中, 2004/12, 2001/12; 渡辺, 五助, 1999/1; 下土居, 山田町, 2002/12; 支探, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 住吉川, 2001/2, 1999/2; 支探, 小鳥喰池, 1997/1; 飛田, 森林植物園, 2004/1, 1983/2; 支探, 神出町宝勢, 2004/2; 松重, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/12; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 石楠花山, 2001/1; 小畑, 道場町, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2004/2; 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12; 渡辺, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 友が丘西公園, 2004/12, 1981/12; 奥野, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/2, 2001/1, 甲山森林公園, 2004/2, 1997/1; 支探, 1989/1; 飯田, 夙川, 2002/12; 支探, 1991/1, 仁川町, 2004/12; 飯田, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2001/12, 1989/1; 飯田, 北山貯水池, 2005/1, 2003/1; 梶本; 西脇市 高松町, 2004/12, 2003/1, 住吉町, 1997/2, 大野, 1997/2; 飛田; 赤穂市 周世, 2001/2; 重政, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 赤探, 赤穂御崎, 2005/12, 鶴和, 2004/12; 松重; 尼崎市 猪名川, 2004/2; 長江, 猪名川公園, 2001/2; 支探; 姫路市 大塩塩田跡, 1979/5; 工, 市川, 1996/2, 1987/12, 自然観察の森, 1997/2, 1988/2, 書写山, 2004/1; 支探, 馬坂峠, 1993/2; 工, 揖保川河口, 2004/12; 松重; 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12,



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


1997/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄, 清荒神, 2001/1; 西田; 豊岡市 気比, 1999/2, 1998/2; 但馬, 戸牧, 1992/1; 中井, 戸牧川, 2000/2, 文教府, 2004/12; 但馬; 明石市 西二見, 2005/1; 工, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12; 田中, 明石公園, 2003/2, 1985/2; 支探, 2002/2; 龍野市 揖保川町, 2002/12; 松重龍野公園, 2002/12, 1988/1; 支探中霞城, 2002/1, 1988/1; 重政; 加古郡 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/12; 渡辺, 加古大池, 1994/1; 小畑, 溝ヶ沢池, 2003/2; 支探, 2001/2, 1997/1; 飛田, 長法池, 2003/1; 松重, 入ヶ池, 1997/1; 飛田; 三原郡 論鶴羽ダム, 2004/2, 1998/12; 出口; 宍粟郡 上ノ下, 2001/2; 三谷; 出石郡 谷山, 2001/12, 矢根, 1994/2; 城崎郡 楽々浦, 2001/1, 竹野町林, 1995/12, 日高町, 1994/2, 矢田川, 1996/5, 1994/12, 来日山, 1994/1; 但馬; 神崎郡 大川原, 1979/12; 三谷; 津名郡 イザナギ神宮, 2004/12; 出口; 美方郡 八チ北高原, 1984/7, 1981/7; 支探,

2000/7:飛田,新屋,1976/6,大久保,1978/6:但馬,大笹,1978/7:三谷;氷上郡 佐野鳥獣保護区,2003/1,1995/2,山南町奥山,2004/12,小野,2004/12:


梅津:養父郡 下編場,1999/1,三谷,1995/1,石原,1994/2:但馬

170. クロジ *Emberiza variabilis* 【Cランク】

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


兵庫県には主に冬鳥として渡来し、県内全域の山林などで越冬していると思われるが、生息確認情報は比較的少ない。但馬地域の扇ノ山と氷ノ山ではかなり以前から繁殖期の生息が確認されており、繁殖の可能性が高い。

確認情報

加西市 法華山,2003/2:松重;神戸市 押部谷近江寺,1997/2:中南,植谷町寺谷,1995/2:北野;西宮市 甲山森林公園,1992/12:飯田;西脇市 高松町,2004/12:飛田;姫路市 書写山,1997/1:支探;宍粟郡 氷ノ山林道,2001/7,1994/6:城崎郡 井田神社,1995/2,1994/2,三川山,2002/6:支探,2002/6:小畑,1996/6:但馬;津名郡 イザナギ神宮,2004/12:出口;美方郡 菅原,2004/6,1991/6,扇ノ山,1997/7,1989/6:但馬,2004/6,1989/6:池口;養父郡 大段ヶ平,2004/7:小畑,氷ノ山,2003/7,1990/7:但馬




繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

171. オオジュリン *Emberiza schoeniclus*

(ホオジロ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、主に冬枯れのヨシ原を採餌の場所として生息する。兵庫県では、北部よりも南部に越冬地が多い。1994年以前と1995年以後の生息分布は殆ど変わっていない。

確認情報


伊丹市 昆陽池, 1984/2; 加古川市 加古川, 1986/2: 支探, 加古川大堰, 2002/2: 松重, 尾上町, 1980/12: 木下; 高砂市 加古川, 2004/2, 2001/2: 支探, 加古川河口, 2004/2: 松重; 三田市 福島大池, 1999/2: 支探; 三木市 美囊川, 2004/2: 松重; 小野市 男池, 1986/1: 支探; 神戸市 押部谷町, 1992/1: 中南, 1991/2: 支探, 押部谷町和田, 1996/1: 北野, 小鳥喰池, 2001/2: 飛田, 神出町宝勢, 2003/2: 松重, 2004/12: 渡辺, 1997/2: 北野, 性海寺川, 2004/12, 2003/1: 渡辺, 道場町生野, 1998/2: 宝塚, 樋谷町福谷, 1997/1: 北野, 平野町黒田, 2004/12: 渡辺; 西宮市 武庫川, 1996/2, 1993/1: 支探, 1996/2: 飯田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2: 支探, 西浜町, 2002/12, 1981/2, 千鳥沖, 1978/12: 重政, 鶴和, 2004/12:

松重; 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探; 姫路市 大塩塩田跡, 1975/2: 工, 市川, 1993/12, 1988/12: 支探, 的形町, 2005/1: 工, 揖保川河口, 2004/12: 松重; 豊岡市 円山川, 1998/2, 2002/1, 1997/12, 気比, 1998/2, 玄武洞, 1990/2, 六方, 2002/2: 但馬; 明石市 大久保町西島, 1999/2: 長尾; 龍野市 揖保川, 2002/1, 1988/1: 重政; 加古郡 稲美町岡, 2004/12, 1995/12: 渡辺, 加古大池, 1995/1: 小畑, 古宮, 1986/1: 工, 溝ヶ沢池, 2004/2: 支探, 1999/1, 1997/1: 飛田; 城崎郡 楽々浦, 1990/2: 中井, 菊屋島, 1996/12, 竹野町, 1996/2, 1995/1: 但馬; 揖保郡 刈屋, 2004/12: 松重


アトリ科 *Fringillidae*

172. アトリ *Fringilla montifringilla*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域の平地から山地の林で越冬する。ときには数万羽の大群となつて、渡来することがある。1995年以後、播磨地域における確認情報が激減している。


確認情報

加古川市 平荘湖, 2004/2; 松重; 小野市 男池, 1993/1, 1984/1; 支探, 2003/1; 松重; 神戸市 再度谷, 1990/12; 北野, 山田町, 2002/12; 支探, 離岡山, 2003/2, 1986/2; 奥野, 森林植物園, 2004/1, 1985/1; 支探, 神出町 宝勢, 2003/1, 1998/12, 菅の台, 2002/12; 渡辺, 石楠花山, 2001/1; 小畑, 谷上, 2000/12, 布引, 2001/2; 西宮市 塩瀬町, 2003/2, 2001/1; 支探, 甲山森林公園, 2004/2; 飯田; 姫路市 自然観察の森, 1992/2; 支探, 書写山, 1994/1, 1989/2; 支探; 宝塚市 山本山手, 2001/1; 下庄, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探; 豊岡市 一日市, 1994/12, 気


比, 1998/2, 1995/1, 八社宮, 2001/1, 鉢山, 2003/2, 2000/12, 福田, 1997/2, 文教府, 2004/1, 1996/12; 但馬; 明石市 明石公園, 2004/1, 1991/1; 支探, 2004/1; 松重; 加古郡 入ヶ池, 1993/2; 小畑; 出石郡 伊豆, 1997/12, 片間, 2001/2; 城崎郡 矢田川, 1999/1, 1995/1; 朝来郡 朝日, 1994/1; 但馬; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1995/2, 山南町 奥山, 2004/12, 山南町 山田, 2004/2, 小野, 1995/7; 梅津; 養父郡 奥米地, 1996/12, 下網場, 2000/2, 2000/1, 上小田, 2004/1, 舞狂, 1998/2; 但馬

173. カワラヒワ *Carduelis sinica*

(アトリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として県内全域の平地から浅い山地まで生息し、林や市街地の緑地、街路樹等で繁殖する。越冬期も繁殖地とほぼ同じ場所で観察される。1995年以後の分布情報が播磨地域西部と北部で欠けているが、普通種ゆえの確認情報の未収のほか、本種がしだいに都市部に集中する傾向にあることの一端とも考えられる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1987/5; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2; 支探, 2004/12; 長江: 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2; 支探, 加古川大堰, 2004/2; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 尾上町, 2003/12; 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/12; 松重; 高砂市 加古川, 2001/2; 支探; 三田市 羽東川, 1991/5, 下青野, 2001/5, 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/5, 大川瀬ダム, 2001/6, 武庫川, 2004/12, 1982/6; 久後, 1998/1, 1995/6; 支探, 福島大池, 2004/12, 1984/5; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 平井の池, 1999/12, 藍本曲り, 2004/12, 1982/1; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居, 美藪川, 2004/2; 松重; 洲本市 三熊山, 2003/7; 平野, 中川原, 2004/12; 五百歳; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 神戸市 しあわせの村, 2000/1, 1997/1, 伊川谷町, 2000/1, 1996/2, 鳥原貯水池, 2000/6; 支探, 押部谷町, 2001/1; 小畑, 1991/2; 支探, 2004/1; 松重, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6; 渡辺, 御崎公園, 1994/5; 中南, 山田町, 2002/12, 1985/7; 支探, 山田町下谷上, 1998/7; 北野, 市民広場, 2004/12, 2002/5, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 住吉川, 2001/2, 1999/2, 森林植物園, 2004/7, 1983/2, 神出町, 1999/12; 支探, 神出町宝勢, 2004/2; 松重, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/6, 1998/6; 河藤, 須磨浦公園, 1981/12; 支探, 菅の台, 2004/6, 1988/6; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 谷上, 2000/12, 1999/12; 支探, 東有野台, 2005/1, 2004/6; 下土居, 道場町, 2001/5; 支独, 2001/2, 1997/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 1998/2; 宝塚, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町, 2004/12; 松重, 平野町黒田, 2004/12; 渡辺, 本山町森, 1998/2; 北野, 摩耶山, 1993/5; 支探, 友が丘西公園, 2004/5, 1982/6; 奥野, 藍那, 2004/2, 六甲山, 1994/5, 1988/5; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 2002/1, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪神香櫨園駅, 2000/2, 夙川, 2000/12; 梶本, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12; 飯田, 浜甲子園, 2004/5, 1991/2, 武庫川, 1999/2, 1993/1; 支探, 2001/12, 1989/1; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独, 北山貯水池, 2003/1; 梶本; 西脇市 加古川, 1998/2, 高松町, 2004/2, 2003/1, 市原町, 2003/5, 住吉町, 1998/5, 1997/2,



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


天神池, 1998/1; 飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1990/1; 支探; 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江; 姫路市 大塩塩田跡, 1976/2; 工, 市川, 1993/12, 1985/12, 自然観察の森, 1989/5, 1987/7, 書写山, 2004/1, 1982/5; 支探, 飾磨区 中島, 1996/7, 1996/5; 飛田, 増位山, 1986/6, 中島, 1988/5, 1981/5; 支探, 馬坂峠, 1993/2; 工; 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/5, 1997/12; 支探, 玉瀬, 2004/6, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2001/5; 倉本, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 武庫川, 2000/2; 丹羽, 弁天池, 1992/2; 飯田; 豊岡市 祥雲寺, 2004/6; 支独, 奈佐森林公園, 2004/6, 1999/5; 但馬, 福田, 2004/6; 支独, 六方, 2004/6, 2000/5; 但馬, 2004/12; 池口; 明石市 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7; 田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2004/1; 松重, 明石港, 2004/12, 明石川, 2004/5; 渡辺; 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重, 龍野公園, 2002/12, 1985/1, 聚遠亭, 1996/2, 1985/1;

支探:加古郡 ブドウ池, 2004/12:松重, 稲美町, 2001/5, 1992/6, 2003/2:支探, 稲美町岡, 2004/12:渡辺, 経の池, 2004/12:松重, 古宮, 1986/1:工, 溝ヶ沢池, 2004/2:支探, 1999/1:加東郡 貝原池, 2000/2, 1996/12:飛田:穴粟郡 波賀町原, 2002/5:下土居:三原郡 沼島, 2003/6:五百歳, 青年の家, 2004/12, 灘仁頃, 2004/12, 論鶴羽ダム, 2004/1:出口, 論鶴羽山, 2004/5, 1995/7:鳥田, 2004/5, 1983/6:平野 論鶴羽林道, 2004/6, 1999/6:出口:城崎郡 稲葉, 2002/7:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7, 矢田川, 1993/7, 来日山, 2000/7:但馬:飾磨郡 家島町坊勢, 1984/6:


奥野:津名郡 イザナギ神宮, 2004/12:出口, 岩屋, 1994/5, 1986/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常隆寺山, 2000/5:支探, 生徳埋立地, 2004/7:出口:美方郡 八子北高原, 2003/5:但馬, 1984/7, 1981/7:支探, 2000/7:飛田, 菅原, 2004/6, 1994/6, 木の殿堂, 2002/5:但馬, 用野, 2001/12:小畑:氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/6, 1995/6:梅津, 笹場, 2005/1, 2004/6:下土居:養父郡 横川溪谷, 1998/7:但馬, 鉢伏高原, 2000/5:支探

174. マヒワ *Carduelis spinus*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内ほぼ全域で山林に生息するが、北部には少ないようである。1995年以後、丹波地域と播磨地域の生息地は減少していると思われる。淡路地域には情報がない。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/1:支探:加古川市 平荘湖, 2003/2:加西市 法華山, 2003/1:松重:三田市 福島大池, 2003/12:小野市 男池, 1997/1:支探, 2004/1:松重:神戸市 しあわせの村, 1997/1, 再度山, 1994/12, 1993/2:支探, 山田町下谷上, 1997/1:北野, 森林植物園, 2004/1, 1983/2:支探, 石楠花山, 2001/1:小畑, 道場町, 1999/2, 布引, 2003/2, 1983/2:支探, 本山町森, 1998/2:北野:西

宮市 塩瀬町, 2003/2, 甲山森林公園, 2003/1, 1997/1:支探, 1991/2, 仁川町, 2003/1:飯田, 武庫川, 1987/12:姫路市 自然観察の森, 1997/2, 書写山, 1994/2, 1987/2:支探:宝塚市 御殿山, 1996/12, 1993/2:丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2:支探:豊岡市 気比, 1995/1, 文教府, 2004/1, 1991/2:城崎郡 来日山, 1997/12:但馬:美方郡 用野, 2001/12:小畑:氷上郡 山南町山田, 2004/2:梅津

175. ベニヒワ *Carduelis flammea*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


移動時期には県内各地で確認情報があるが、越冬期の生息確認は稀である。1995年以後4件の情報はいずれも但馬地域である。

確認情報

豊岡市 運動公園, 2003/2; 城崎郡 楽々浦, 2002/12; 但馬, 2003/12; 中井, 国府駅, 2003/2; 但馬

176. ハギマシコ *Leucosticte arctoa*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来するが、その数は少ない。北部での生息確認が多いが、定まった渡来地はないようである。

確認情報


神戸市 住吉霊園, 1999/2; 中南: 城崎郡 賀島, 1995/1, 海岸道路, 2001/1; 但馬 自然学校, 1999/12; 但馬 竹野, 2001/1; 中井: 来日山, 1996/12, 1992/12; 朝来郡 岡, 1999/12, 南但

177. オオマシコ *Carpodacus roseus*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県では、まれに渡来する冬鳥で県北部での生息確認例がある。定まった渡来地はないようである。

確認情報

豊岡市 文教府, 1997/2; 城崎郡 丹生地, 1997/2; 朝来郡 南但馬自然学校, 1999/2; 但馬: 美囊郡 吉川町, 1987/2; 兵庫の鳥

178. イスカ *Loxia curvirostra*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


まれな冬鳥として渡来するが、越冬期に複数の渡来歴があるのは但馬地域の来日山のみである。

確認情報


神戸市 山田町下谷上, 1991/1:北野, 森林植物園, 1991/1:支採:佐用郡 二柏野, 1999/2:重政:城崎郡 来日山, 1997/12, 1990/12:但馬:姫路市 仁寿山, 1974/2:兵庫の鳥

179. ベニマシコ *Uragus sibiricus*

(アトリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、県内全域の平地から山地にかけての草地、草の茂る河川敷、明るい林等に生息する。播磨地域北部の山間地には少ない傾向が見える。

全体的に生息分布に大きな変化はないが1995年以後、播磨地域南部で生息地の減少が見られる。