


79. アオシギ *Gallinago solitaria* 【Bランク】

(シギ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、山間部の小さな川、水路等で越冬するので人目につきにくい。1994年以前の情報が少ないのは、このことが要因のひとつになっていると思われる。近年、神戸市西部、西宮市、三田市で観察されるが、他の地域からは情報が殆ど無い。

確認情報


三田市 福島大池, 1996/12:支探:神戸市 伊川谷町白川, 2001/1, 2000/12:中南, 押部谷町, 2002/1:松重, 押部谷町高和, 2001/1, 押部谷町木見, 2001/1, 押部谷町木津, 2001/1:北野, 押部谷町木幡, 2002/2:渡辺, 菅の台, 2003/1:奥

野, 2001/12:渡辺, 性海寺川, 2002/12:柳澤, 名谷, 2001/1, 木津川, 2001/1, 2000/12:中南:西宮市 仁川町, 2002/12:飯田:川西市 若宮, 1991/2:美方郡 浜坂町, 1979/12:佐用郡 桑野, 1983/2:兵庫の鳥


カモメ科 Laridae

80. ユリカモメ *Larus ridibundus*

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

瀬戸内側では冬鳥として多数渡来し、カモメ類の中で冬季の港湾、海岸、河川を最も賑わせている種であるが、県北部では少ない。1994年以前は南部の海岸地域のほか、武庫川、加古川、市川、夢前川、揖保川沿いに内陸部にも進出していたが、1995年以後は揖保川、市川水系での内陸への進出は減少している。本種は魚類だけでなく、人が出す生ごみ等も餌として好む。近年家庭排水処理施設が著しく改善されて浄化が進んだことも2水系内陸部への進出が鈍った一因と考えられる。

確認情報

伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1982/12: 支探, 2004/12: 長江: 加古川市 加古川, 2004/2, 1986/2, 日岡山公園, 1991/12: 支探, 平菘湖, 2004/2, 加古川河口, 2004/2: 松重: 洲本市 洲本川, 2004/11: 平野: 小野市 男池, 1997/1, 1984/1, 平池, 1989/1: 支探, 鶴池, 2001/1: 飛田: 神戸市 岩屋, 2004/12, 2002/1: 福原, 小鳥喰池, 1998/2: 飛田, 平野町中津, 1998/12: 北野: 西宮市 甲山森林公園, 1997/2, 1997/1: 支探, 阪急夙川駅, 1999/2, 1994/1: 梶本, 夙川, 2002/12, 浜甲子園, 2004/2, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1987/12: 支探, 2001/1, 1989/1: 飯田: 西脇市 比延町, 1998/12, 野村町, 1998/1: 飛田: 赤穂市 古池漁港, 2004/12, 坂越漁港, 2004/12: 松重, 西浜町, 1974/1: 三谷, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2: 赤探, 千種川, 2004/12: 重政: 相生市 壺根漁港, 2004/12: 松重: 尼崎市 庄下川, 2005/2: 下土居, 猪名川, 2004/12: 長江, 猪名川公園, 2002/2, 2001/2, 尼崎沖埋立地, 2003/12: 姫路市 市川, 1996/2, 1985/12: 支探, 市川河口, 2004/2: 松重, 市川台, 1975/12, 大塩海岸, 1993/1: 工, 揖保川河口, 2004/12: 松重: 宝塚

市 塩尾寺, 1999/12, 1997/12: 支探, 仁川, 2001/1: 大河戸, 清荒神, 2001/1: 西田, 武庫川, 2004/1, 2000/2: 丹羽, 弃天池, 1992/2, 1991/1: 飯田: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 瀬戸川河口, 2004/12, 1998/1: 長尾, 西二見, 2005/1: 工, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1: 長尾, 明石公園, 2004/1, 1985/2: 支探, 2004/1: 松重, 明石港, 2004/12, 1999/12, 明石川, 2004/12: 渡辺, 明石川河口, 2004/12: 松重: 龍野市 揖保川, 1983/1: 支探, 2002/1, 1988/1: 重政, 龍野公園, 2002/12, 1985/1: 支探: 加古郡 経の池, 2004/12: 松重, 溝ヶ沢池, 2003/2: 支探, 1999/1: 飛田, 入ヶ池, 2003/1: 松重: 加東郡 貝原池, 2000/1: 飛田: 三原郡 大日川河口, 2004/12, 土生漁港, 2004/12, 福良漁港, 2004/12, 福良漁港沖, 2004/12: 出口, 湊港, 2001/1: 下土居: 津名郡 飯屋漁港, 2004/12, 郡家漁港, 2004/12, 生徳, 2004/1, 1998/12, 鳥飼川河口, 2004/12, 1998/12, 都志海岸, 2004/12: 出口

81. セグロカモメ *Larus argentatus*

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、南部と北部の海岸地域の港、河口、内湾に生息するが、市川、加古川、武庫川などの河川に沿ってある程度内陸部に入り込んでいる。

1995年以後確認情報が増えているが、生息分布に変化は見られない。

確認情報

伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1998/12; 加古川市 平荘湖, 2002/2: 支探, 2004/1: 松重, 加古川, 2004/2, 2001/2: 支探, 加古川河口, 2004/1: 松重; 神戸市 岩屋, 2004/12, 2002/1: 福原; 西宮市 夙川, 2002/12, 浜甲子園, 2004/2, 1983/1, 武庫川, 1997/2, 1993/1: 支探; 赤穂市 丸山海岸, 2004/12, 坂越漁港, 2004/12: 松重, 西浜塩田跡, 1984/2: 支探, 千種川, 2004/12: 重政; 相生市 壺根漁港, 2004/12: 松重; 尼崎市 猪名川公園, 2001/2, 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探, 1998/12: 長江; 姫路市 阿保, 1991/12, 安田, 2003/2, 兼田, 1997/1: 三谷, 市川, 1993/12, 1990/12: 支探, 市川河口, 2004/2: 松重, 船津町, 2002/1: 三谷, 大塩海岸, 1993/1: 工, 中島, 1990/2, 勅旨, 1999/2, 本町, 2003/1: 三谷, 揖保


川河口, 2004/12: 松重, 余子浜, 1995/12: 三谷; 宝塚市 塩尾寺, 1997/12: 支探, 武庫川, 2000/2: 丹羽; 豊岡市 津居山, 2002/1: 但馬; 明石市 瀬戸川河口, 2004/12, 1998/1: 長尾, 明石港, 2004/12, 1999/12, 明石川, 2004/12, 1999/12: 渡辺, 明石川河口, 2004/12: 松重; 三原郡 丸山漁港, 2004/12, 大日川河口, 2004/12, 津井漁港, 2004/12, 土生漁港, 2004/12, 1999/1, 福良漁港, 2004/12, 福良漁港沖, 2004/12: 出口, 湊港, 2001/1: 下土居; 城崎郡 矢田川, 1993/12: 但馬, 2004/12, 1998/12: 池口; 津名郡 飯屋漁港, 2004/12, 郡家漁港, 2004/12, 江井漁港, 2004/12, 生穂, 2004/1, 1998/12, 浅野漁港, 2004/12, 鳥飼川河口, 2004/12, 都志海岸, 2004/12: 出口

82. オオセグロカモメ *Larus schistisagus*

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として南部、北部の海岸に渡来するが数は少ない。セグロカモメと異なり、内陸部には入らない。近年、淡路島の沿岸部において生息確認情報が増えている。

確認情報

加古川市 加古川, 2004/2, 2001/2:支探, 加古川河口, 2003/2:松重; 神戸市 小野浜町, 2000/2:北野; 赤穂市 坂越漁港, 2004/12; 相生市 壺根漁港, 2004/12; 松重; 豊岡市 津居山, 2002/1, 1992/12; 但馬; 明石市 明石港, 2004/12, 1999/12; 渡辺, 明石川河口, 2003/2:松重; 三原郡 土生漁港, 1999/1, 福良漁港沖,


2004/12:出口, 湊港, 2001/1:下土居; 城崎郡 矢田川, 2004/12, 1998/12:池口, 仮屋漁港, 2004/12, 江井漁港, 2004/12, 生穂, 2004/1, 1998/12, 浅野漁港, 2004/12; 津名郡 鳥飼川河口, 2004/12:出口

83. カモメ *Larus canus*

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として南部、北部の海岸に渡来する。餌を求めてセグロカモメと同様に河川に沿って内陸部にも入ることがある。1994年以前と1995年以後の生息分布に変化は見られない。

確認情報

加古川市 加古川, 2004/2, 2001/2:支探, 加古川河口, 2004/2:松重; 三田市 深田池, 2004/1, 千丈寺湖, 1990/2, 1990/2:久後; 神戸市 小野浜町, 2000/2:北野; 西宮市 浜甲子園, 2004/2, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1994/2:支探, 2001/1, 1989/1:飯田; 赤穂市 丸山海岸, 2004/12, 坂越漁港, 2004/12:松重, 西浜塩田跡, 1984/2:支探, 千種川, 2004/12:重政; 相生市 壺根漁港, 2004/12:松重; 姫

路市 市川, 1993/12, 1990/12:支探, 市川河口, 2004/2:松重, 大塩海岸, 1993/2:工, 中島, 2000/1:三谷, 揖保川河口, 2004/12:松重; 明石市 明石港, 2004/12:渡辺, 明石川河口, 2004/12:松重; 龍野市 揖保川, 1983/1:支探; 三原郡 湊港, 2001/1:下土居; 城崎郡 円山川, 2000/12:但馬

84. ウミネコ *Larus crassirostris*

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

隣接する京都府の丹後半島や杵島には繁殖コロニーが知られているが、兵庫県では営巣事例は確認されていない。越冬個体は海岸地域で普通に観察されているが県内では繁殖していないことが明らかなので、繁殖情報から除外した。

越冬地は県北部と南部の海岸部と河口から少し内陸に入った河川で、1994年以前と1995年以後の生息分布に変化は見られない。

確認情報

加古川市 加古川, 2001/2:支探, 加古川河口, 2004/2:松重; 洲本市 洲本川, 2004/1, 1999/1:平野, 岩屋, 2004/12, 2002/1:福原; 西宮市 夙川, 2002/12, 浜甲子園, 2004/2, 1986/12:支探; 赤穂市 坂越漁港, 2004/12:松重, 西浜塩田跡, 1992/1:支探, 赤穂御崎, 2005/12:松重, 千種川, 2004/12:重政; 相生市 壺

根漁港, 2004/12:松重; 姫路市 市川, 1993/12, 1990/12:支探, 中島, 1998/12, 勅旨, 1999/12:三谷, 揖保川河口, 2004/12:松重; 豊岡市 津居山, 2002/1:但馬; 明石市 明石公園, 1995/1, 1989/1:支探, 明石港, 2004/12, 1999/12, 明石川, 2004/12:渡辺, 明石川河口, 2004/12:松重; 三原郡 湊港, 2001/1:下土居

85. スグロカモメ *Larus saundersi* 【絶滅危惧Ⅰ類(VU)】

(カモメ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

まれな冬鳥として県南部の海岸部に渡来するがその個体数は1桁と少ない。移動時期には北部の海岸にも生息確認情報があるが、越冬期にはない。

確認情報

姫路市 興浜, 1989/2; 三谷; 揖保郡 刈屋, 2004/12; 加古川市 加古川河口, 2004/2; 松重, 2004/2, 2001/2; 支探

86. アジサシ *Sterna hirundo*

(カモメ科—旅鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

本種は通常旅鳥であるが、尼崎市の臨海部において2002年から4年間連続してコアジサシの繁殖コロニーの中で営巣している事例を繁殖情報としてとり上げた。なお、旅鳥として日本列島に飛来する本種の殆どが亜種アジサシ *Sterna hirundo longipennis* で、まれに亜種アカシアジサシ *Sterna hirundo minussensis* も飛来することが知られている。尼崎市の事例は後者の亜種アカシアジサシである。

確認情報

尼崎市 尼崎港埋立地, 2004/8, 2003/7:長江

87. コアジサシ *Sterna albifrons* 【絶滅危惧Ⅱ類(VU),Cランク】

(カモメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

まだ個体数は多いが、世界的に繁殖地が減少しており、絶滅が危惧されている。夏鳥として渡来し、海岸や河原の裸地で集団繁殖する。県内の繁殖適地は海岸の埋め立てや河川改修工事により激減し、シロチドリと同様に海岸部の造成工事中の空き地にしがみつくように営巣している。近年の繁殖地は、埋め立て工事が進行中の南部の大阪湾沿岸に集中している。


確認情報

芦屋市 芦屋浜, 2000/6, 1997/7:小畑;伊丹市 昆陽池, 2000/5, 1987/6;加古川市 加古川, 1986/6:支探;三田市 武庫川, 1985/7:久後;神戸市 ポーアイ2期, 1998/6:北野, ポートアイランド, 1995/5:下土居1998/6:小畑, 岩屋, 2004/7, 2002/5:福原, 小野浜, 1999/7, 垂水海岸, 1994/6:小畑, 第7防波堤, 1995/5:下土居;西宮市 西宮浜, 2000/6:小畑1980/5, 1981/6:兵庫の鳥, 鳴尾浜, 1972/5:兵庫の鳥, 浜甲子園, 2004/5, 1988/5:支探, 甲子園浜, 1981/5, 1989/7:兵庫の鳥;尼崎市 尼崎港埋立地, 2004/7:長江;姫路市 安田, 1979/7, 下手野, 1979/5:


三谷, 大塩町, 1979/5, 1982/5:兵庫の鳥, 中島, 1998/6:三谷1983/5:兵庫の鳥 1988/5, 1982/5:支探;赤穂市 西浜町, 1974/5:三谷1983/6:兵庫の鳥;明石市 明石港, 2004/5, 2002/5, 明石川, 2003/5, 2002/5:渡辺;加古郡 稲美町, 1997/5, 1992/6:支探, 稲美町岡, 2004/7, 稲美町国安, 2002/7:渡辺, 加古大池, 1987/7:支探1994/6, 入ヶ池, 1998/5:小畑;飾磨郡 家島町真浦, 1984/6:奥野;津名郡 岩屋, 1993/5, 1983/5:支探, 佐野新島, 1998/7, 1979/7:平野, 生穂埋立地, 2004/7, 1999/5:出口;朝来郡 和田山, 1989/6:兵庫の鳥

ハト目 Columbiformes
ハト科 Columbidae88. キジバト *Streptopelia orientalis*

(ハト科—留鳥—)



繁殖・越冬期 1994年以前



繁殖・越冬期 1995年以後

本来、山林に棲む鳥とされていたが、1970年頃から急速に市街地に進出してきた種で、県内全域に分布し、ほぼ周年繁殖する。1995年以後の分布図では、空白地域が大きく増えて生息分布域が東に偏っているが、冒頭に図1で説明した両年代区分の情報地点分布の違いが典型的な形で現れて、分布が大きく異なるように見える。普通種の実態を十分反映していない例と考えられる。しかし、本種がある程度人口密度の高い市街地に集中するようになった可能性もある。

確認情報

芦屋市 JR芦屋駅, 2002/6; 下土居, 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1982/12; 支探, 2004/12; 長江; 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/6, 2004/2, 2001/2; 支探, 加古川河口, 2004/2, 加古川大堰, 2004/2, 志方東公園, 2004/1; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/12, 法華山, 2003/1; 松重, 鹿島扇平自然公園, 2003/1; 松重; 三田市 羽束川, 1991/5, 山田ダム, 2004/12, 1985/1, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 大川瀬, 2004/12, 1983/3, 波豆川, 2004/12, 1984/7, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 2000/1, 1995/6; 支探, 福島大池, 2004/12, 1982/9; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1982/4; 久後; 三木市 美囊川, 2004/2; 松重; 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/6; 出口, 三熊山, 2003/1, 1985/1, 上内膳先山, 2003/1, 1985/1; 平野; 小野市 広渡町, 2004/1; 松重, 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2001/1; 飛田; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/2; 渡辺, 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町木幡, 2004/12, 1995/4, 押部谷町和田, 2004/12, 1995/4, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6; 渡辺, 五助, 2002/5, 1998/1; 下土居, 桜が丘西町, 2004/10; 北野, 山田町, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 市民広場, 2004/12, 2002/5, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 春日野道, 1994/9; 中南, 小鳥喰池, 2001/2, 1997/1; 飛田, 森林植物園, 2004/7, 1983/2; 支探, 神出町宝勢, 2004/12; 松重, 2004/12, 1995/4; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1996/1; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 西岡本, 2005/1, 1990/5; 下土居, 西落合, 2004/12, 1997/1; 北野, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2005/1, 2004/6; 下土居, 道場町, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 2004/4, 1998/2; 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12; 支探, 平野町, 2004/12; 松重, 平野町黒田, 2004/12, 1995/4, 平野町福中, 2004/12, 2001/9; 渡辺, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/12; 奥野, 藍那, 2004/2; 支探; 西宮市 ニテコ池, 1998/4, 1993/7; 梶本, 塩瀬町, 2004/6, 1993/5; 支探, 甲山, 2004/11, 1989/1; 飯田, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 2004/11, 1989/1; 飯田, 阪急夙川駅, 2005/2, 1990/6, 阪神香櫨園駅, 2005/2, 1997/3, 夙川, 1999/4; 梶本, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12, 1991/8; 飯田, 浜甲子園, 2004/2, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2001/12, 1989/1; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独, 名来, 1998/4;


下土居; 西脇市 加古川, 2001/2, 1998/1, 高松町, 2004/2, 2003/1, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/6, 大野, 1997/3; 飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 支探, 鶴和, 2004/12; 松重; 尼崎市 JR尼崎駅, 2005/3, 2001/7; 下土居, 猪名川, 2004/12; 長江, 猪名川公園, 2002/2, 2001/2; 支探, 塚口町, 2004/8, 1984/1; 新田, 尼崎港埋立地, 2003/9, 2001/9; 長江; 姫路市 安田, 1978/4; 三谷, 塩田跡, 1975/5; 工, 下寺町, 1999/8, 興浜, 1977/9, 広畑区, 1974/11; 三谷, 市川, 1996/2, 1985/12; 支探, 市川河口, 2004/2; 松重, 自然観察の森, 1997/2, 1987/7, 書写山, 2004/7, 1982/5; 支探, 飾磨区中島, 1996/5; 飛田, 神屋町, 1975/12, 西新在家, 2000/8; 三谷, 増位山, 1985/5, 中島, 1988/5, 1981/5; 支探, 八代, 2003/4, 豊沢, 2003/1, 本町, 1978/10, 野里, 1999/7; 三谷, 揖保川河口, 2004/12; 松重; 宝塚市 すみが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 玉瀬, 2004/6; 丹羽, 2002/6, 2002/5; 渡辺, 御殿山, 2004/12, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/5, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 弁天池, 2004/11, 1991/1; 飯田; 豊岡市 河谷, 2004/6, 祥雲寺, 2004/11, 2004/6; 支独, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5; 但馬, 福田, 2004/11; 支独, 文教府, 2004/1, 2000/2; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1, 瀬戸川河口, 2004/12, 1998/1; 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 大久保町大窪, 2004/12, 1998/7; 田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2004/1; 松重, 明石川, 2004/12, 1999/11; 渡辺; 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 2002/12, 1985/1; 支探; 加古郡 ブドウ池, 2004/12; 松重, 稲美町, 2001/5, 1992/6; 支探, 稲美町岡, 2004/12, 1995/4, 稲美町国安, 2004/12, 1995/4; 渡辺, 加古大池, 1987/7; 支探, 2004/1; 松重, 古宮, 1986/1; 工, 溝ヶ沢池, 2004/2; 支探, 長法池, 2003/1; 松重, 入ヶ池, 1999/1; 飛田, 2003/1; 松重; 加東郡 貝原池, 1999/2, 1997/1; 飛田; 三原郡 三原川, 1999/5; 出口, 掃守, 1985/2; 平野, 論鶴羽山, 2004/6, 2001/5; 鳥田, 2004/6, 倭文川, 1999/5; 出口; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 1991/7, 来日山, 2000/7; 但馬; 飾磨郡 塩田, 1984/8; 三谷; 津名郡 イザナギ神宮, 2004/12; 出口, 岩屋, 1994/5, 1986/5, 県立淡路島公園, 2004/5, 常隆寺山, 2000/5; 支探, 1999/1, 鳥飼川河

口, 1998/12: 出口: 美方郡 八チ北高原, 1984/7, 1981/7: 支探, 菅原, 2004/6, 1994/6: 但馬, 扇の山, 2004/4, 1991/7: 早川, 用野, 2001/12: 小畑: 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 山南町奥山, 2004/5, 小野, 2004/6, 1995/3:


梅津: 養父郡 鉢伏高原, 2000/5: 支探

89. アオバト *Sphenurus sieboldii*

(ハト科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

森林性のハトで、繁殖期には主に県北部の山地での生息確認情報が多く、越冬期は南部にもよく出現している。南部の六甲山系でも繁殖期の生息確認情報があるが、繁殖の確証はつかめていない。


1994年以前と1995年以後の生息分布に変化は認められない。

確認情報

三田市 藍本曲り, 1983/: 久後: 洲本市 鮎屋大城池, 1985/1, 上内膳先山, 2004/2, 柏原山, 2003/5, 1995/6: 平野: 神戸市 小河, 2002/2: 小畑, 森林植物園, 2003/5, 1987/5, 2004/1, 1993/2: 支探, 丹生神社, 1991/1: 中南, 布引, 2004/2, 1981/12: 西宮市 甲山森林公園, 2001/5: 支探, 1991/1: 飯田: 尼崎市 猪名川公園, 2004/12: 長江: 姫路市 安田, 1982/1, 中島, 2003/2: 三谷: 宝塚市 塩尾寺, 1999/5, 自然休養林, 1986/5: 支探: 豊岡市 庄境, 2002/12, 奈佐森林公園, 2004/6, 1996/6, 文教府, 2003/1, 1991/1: 但馬: 明石市 明石公園, 2004/1, 1985/2: 龍野市 龍野公園, 1985/1: 支探: 宍粟郡 上ノ下, 2001/12: 三谷, 氷ノ山林道, 2001/6, 1999/6: 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 井田神社, 1994/2, 稲葉, 2002/7: 但馬, 奥神鍋, 2002/5: 小畑, 下村, 1995/6, 轟, 1999/5: 但馬, 三川山, 2002/6: 支探, 万場, 2002/6: 小畑: 飾磨郡 新庄, 1985/2: 三谷: 朝来郡 大倉部山, 1999/5: 美方郡 八チ北高原, 2003/5: 但馬, 1981/5: 支探, 2001/6: 飛田, 菅原, 2004/6, 1994/6: 但馬, 扇の山, 2004/6: 早川, 兎和野高原, 2002/5: 小畑, 木の殿堂, 2002/5: 但馬: 氷上郡 山南町奥山, 2004/5: 梅津: 揖保郡 大浦, 2005/2: 工: 養父郡 氷ノ山, 2001/5, 1996/6, 妙見林道, 2001/7, 1991/1: 但馬



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


カッコウ目 Cuculiformes
カッコウ科 Cuculidae

90. ジュウイチ *Cuculus fugax* 【Cランク】

(カッコウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、主に県北部の山岳地域で生息確認が多いが、丹波、播磨地域にも少数ながら生息確認情報がある。1994年以前と1995年以後の分布に顕著なちがいは見られない。


確認情報

豊岡市 戸牧, 2004/5, 1989/5: 中井, 豊岡駅, 2003/5: 但馬; 宍粟郡 関, 2001/5: 三谷, 水ノ山坡の谷, 1999/6: 城崎郡 阿瀬溪谷, 2001/5, 1995/5, 稲葉, 2002/7, 1991/5: 但馬, 羽尻, 2003/6: 三谷, 三原, 2000/5: 但馬, 三川山, 2002/6: 支探, 1996/5: 小畑, 1998/5, 1994/5: 但馬, 蘇武岳, 2002/5: 小畑, 万場, 2001/5, 名色, 2000/6: 飾磨郡 塩田, 1981/5: 三谷; 朝来郡 糸井溪谷, 2000/5, 床尾山, 1996/5: 但馬, 栃原, 2000/5: 三谷; 美方郡 八子北高原, 1981/5: 支探, 海上,


1984/5, 小城, 2000/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6, 蘇武林道, 1995/5, 1993/5: 但馬, 村岡, 2001/5, 大久保, 1978/6, 大笹, 1983/7: 三谷, 本谷林道, 2004/6, 1992/5, 妙権林道, 1995/5: 但馬, 耀山, 2000/6: 三谷; 水上郡 山南町 奥山, 2004/5: 梅津, 大稗, 2002/6: 揖保郡 馬立, 2000/5; 養父郡 横行, 1976/6, 石原, 2000/5: 三谷, 大段ヶ平, 2004/7: 小畑, 妙見山, 1990/5, 1989/5, 妙見林道, 2004/5, 1998/6: 但馬, 明延, 1984/5: 三谷

91. カッコウ *Cuculus canorus* 【Cランク】

(カッコウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

1994年以前は播磨地域中部でも繁殖期の生息確認情報があるが、近年は減少している。六甲山系での繁殖の可能性は小さいとされていたが、近年生息確認例が増えている。主な生息地は県北の但馬地域である。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1997/6, 1984/7: 支探: 神戸市 六甲山町, 1996/5, 1993/6: 北野: 宝塚市 玉瀬, 2002/6: 渡辺, 御殿山, 2002/5, 1995/5: 丹羽: 豊岡市 愛宕山, 2004/5, 円山川, 2003/6, 1995/5, 九日市上町, 1998/6, 戸牧, 1990/7, 大磯, 1990/6, 奈佐森林公園, 2004/5, 1993/5, 福田, 1995/6, 1992/5, 文教府, 1999/5: 但馬: 宍粟郡 上野, 2002/6: 三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6: 出石郡 出会, 1998/6, 出石町, 1998/6, 矢根, 2000/5, 1995/6: 但馬: 城崎郡 稲葉, 2001/5: 三谷, 奥神鍋, 2002/5: 小畑, 三川山, 2002/6: 支探, 床瀬, 2002/5, 竹野町, 2000/5, 竹野町林, 1991/5: 但馬, 日高本谷, 2004/5, 1989/5: 中井, 猫崎, 1989/5: 但馬, 万場, 2002/6: 小畑, 名色, 2000/6: 飾磨郡 塩田, 1982/5, 河原,


1977/6: 神崎郡 高倉, 1980/6 大川原, 1977/5: 三谷: 美方郡 八チ北高原, 2003/5: 但馬, 1984/7, 1981/7: 支探, 海上, 1984/5, 作山, 2001/5, 小城, 2000/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1989/7, 蘇武林道, 1994/5: 但馬, 村岡, 2001/5, 大久保, 1999/7, 1978/6, 大笹, 1980/7, 1976/6: 三谷, 宛和野高原, 2002/5: 小畑, 本谷林道, 2004/5, 1992/5, 妙権林道, 1995/5, 木の殿堂, 2002/5: 但馬, 耀山, 2000/6: 氷上郡 大稗, 2002/6: 養父郡 奥若杉, 2001/6, 横行, 2000/7: 三谷, 大段ヶ平, 2004/7: 小畑, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 氷ノ山, 2001/5, 1998/7: 但馬, 堀, 1977/7: 三谷, 妙見林道, 2002/5, 1998/6: 但馬, 明延, 1984/5: 三谷

92. ツツドリ *Cuculus saturatus* 【Cランク】

(カッコウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

県北部での生息確認情報が多いが、瀬戸内側の海岸部以南を除く県内全域の山地に生息していると考えられる。1994年以前と1995年以後の生息分布に変化はないが、近年六甲山系での繁殖の可能性が大きいとする情報が増えている。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1998/5, 1987/5:支探;三田市 青野溪谷, 2001/5:久後;神戸市 極楽茶屋, 2000/6:小畑, 五助, 2002/5, 1999/5:下土居, 後鉢巻山, 2000/6:小畑, 山田町小河, 1993/5:北野, 東有野台, 2004/6:下土居, 六甲山町, 1996/6:北野;西宮市 塩瀬町, 1993/5, 武田尾, 2001/6:支独;西脇市 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5:飛田;宝塚市 御殿山, 2000/5:丹羽, 清荒神, 2001/6:西田, 大峰山, 2002/6, 2001/5:丹羽;豊岡市 戸牧, 1998/5, 庄境, 2000/5:但馬, 祥雲寺, 2004/6:支独, 奈佐森林公園, 2004/6, 1999/5, 百合地, 2000/6, 文教府, 1996/5, 1994/5, 矢吹山, 1997/5:但馬;宍粟郡 音水, 1985/6, 関, 2001/5, 上ノ下, 2002/5, 上野, 2002/6:三谷, 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6;出石郡 矢根, 2000/5, 1995/6;城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7:但馬, 稲葉, 2001/5:三谷, 2003/6, 2000/5:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷, 奥神鍋, 2002/5:小畑, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町林, 2001/6, 1994/5:


但馬, 万場, 2002/6:小畑, 名色, 2000/6:三谷, 来日山, 2000/7, 2000/5:但馬;飾磨郡 塩田, 1983/5, 河原, 1977/6, 山富, 2000/5, 新庄, 1984/5;神崎郡 大川原, 2003/5, 1977/5:三谷;朝来郡 糸井, 2003/5:, 室尾, 2002/6:但馬:, 生野町, 2003/5:, 栃原, 2001/5:三谷;美方郡 八千北高原, 1984/7, 1981/7:支探, 海上, 1984/5, 1983/5, 茅野, 1999/6, 1975/5, 山田, 1999/5, 小城, 2001/5, 2000/5, 新屋, 2003/5:三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6:但馬, 村岡, 2001/6, 2001/5, 大久保, 1978/7, 湯, 1999/5, 八木谷, 2000/5:三谷, 妙権林道, 1995/5:但馬, 龍山, 2000/6:三谷;水上郡 山南町奥山, 2004/5, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/5, 1995/6:梅津, 大稗, 2002/6;揖保郡 馬立, 2000/5;養父郡 石原, 2000/5:三谷, 鉢伏高原, 2000/5:支探, 堀, 1985/6, 1977/7:三谷, 妙見山, 2002/5, 1999/6:但馬, 明延, 1985/5:三谷

93. ホトトギス *Cuculus poliocephalus*

(カッコウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

淡路地域を含む県全域に生息する。ホトトギス科の中では本種だけが淡路地域に生息するようである。1994年以前と1995年以後の生息分布に変化はない。

確認情報


芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7:支探;三田市 大川瀬, 2004/7, 武庫川, 1999/6:久後, 1997/6:支探, 福島大池, 2001/6:久後, 1999/7:支探, 藍本岩倉, 2004/7, 藍本曲り, 2004/7:久後;三木市 窟屋, 2003/6:下土居;洲本市 上内膳先山, 1982/6, 1979/6:平野;神戸市 伊川谷町潤和, 2004/6, 押部谷町木幡, 2004/7:渡辺, 極楽茶屋, 2000/6:小畑, 山田町, 2004/6:渡辺, 雌岡山, 2004/6, 1981/6:奥野, 森林植物園, 2004/7, 1985/7:支探, 神和台, 2004/6, 1998/6:河藤, 道場町生野, 2001/6:支独, 布引, 2004/6, 1982/6;西宮市 塩瀬町, 2003/6, 2002/6:支探, 甲山, 2004/6, 1991/6:飯田, 甲山森林公園, 2003/6, 1996/6:支探, 2004/6, 1991/6, 仁川町, 2004/7, 1991/6:飯田, 武田尾, 2001/6:支独;西脇市 市原町, 2003/6, 住吉町, 1998/6:飛田;姫路市 自然観察の森, 1984/6:丸谷, 1992/7, 書写山, 2002/6:支探, 馬坂峠, 1993/6:工;宝塚市 玉瀬, 2004/6:丹羽, 2002/6:渡辺, 御殿山, 2002/6, 1993/6:丹羽, 僧川, 2001/6:支独, 大峰山, 2002/6:倉本;豊岡市 九日市上町, 1998/6, 戸牧, 2004/7, 1992/6, 庄境, 1991/7:但馬, 祥雲寺, 2004/6:支独, 奈佐森林公園, 2004/7, 文教府,

2004/6:但馬;佐用郡 三日月, 1983/6, 長尾, 1975/7:三谷;三原郡 論鶴羽山, 2004/6, 2000/6:鳥田, 2004/7:平野, 2004/6:出口;宍粟郡 関, 2003/7, 上野, 2002/6:三谷, 氷ノ山林道, 2001/6, 1999/6;出石郡 桐野, 1997/7, 口小野, 1992/7, 荒木, 1999/7, 矢根, 1998/6;城崎郡 たけのこ村, 2000/6, 稲葉, 2003/6, 2002/7:但馬, 羽尻, 2003/6:三谷, 賀嶋公園, 2000/6:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 畑, 2004/6:但馬, 万場, 2002/6:小畑, 名色, 2000/6:三谷, 矢田川, 1995/7, 来日山, 2001/7, 1994/7:但馬;飾磨郡 河原, 1977/6, 新庄, 1984/6;神崎郡 高倉, 1980/6:三谷;朝来郡 黒川, 1993/7, 室尾, 2002/6:但馬;美方郡 八千北高原, 1984/7, 1981/7:支探, 2001/6:飛田, 茅野, 1999/6, 1975/6:三谷, 居組, 1999/6:但馬, 菅原, 2003/7:三谷, 2004/6, 1999/6:但馬, 村岡, 2001/6, 大久保, 1999/7, 1978/6, 大笹, 1978/6, 東垣, 1999/7, 龍山, 2000/6:三谷;水上郡 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/6, 1995/6:梅津;養父郡 奥若杉, 2001/6:三谷, 大段ヶ平, 2004/7:小畑, 氷ノ山, 1998/7, 1992/6, 氷ノ山山麓, 2003/7:但馬, 堀, 2001/6, 1977/7:三谷, 妙見林道, 2001/7, 1999/6:但馬

フクロウ目 **Strigiformes**
フクロウ科 **Strigidae**

94. トラフズク *Asio otus* 【Cランク】

(フクロウ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


まれな冬鳥として渡来し、平地から山地の林で越冬する。越冬例数は少なく分布について言及できる程の情報はない。

確認情報


小野市 鶴池, 1979/1:三谷:神戸市 神出町宝勢, 2003/2:松重, 2004/1, 2002/1: 2004/1:但馬, 野上, 2003/12:友田
渡辺:西宮市 武庫川, 1991/1:飯田:豊岡市 円山川, 2004/1, 2003/12, 若松,

95. コミミズク *Asio flammeus* 【Cランク】

(フクロウ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、農耕地、河川敷、埋立地など開けた場所に生息するが、数は少ない。但馬地域の農耕地と瀬戸内側の農耕地や河川敷で生息確認されているが、近年瀬戸内側への渡来は減少している。


確認情報

神戸市 神出町宝勢, 2004/12: 松重, 2004/12, 平野町黒田, 2002/1: 渡辺: 赤穂市 千鳥沖, 2001/1: 重政, 西浜町, 1975/2: 三谷: 姫路市 阿保, 1993/1, 興浜,


1992/2: 三谷, 1998/2: 小畑 豊岡市 円山川, 1996/12, 1998/12, 大磯, 1996/1, 六方, 2002/1, 1989/12: 但馬: 揖保郡 揖保川, 1989/1: 重政

96. コノハズク *Otus scops* 【Bランク】

(フクロウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

兵庫県には夏鳥として渡来し、北部の氷ノ山とその周辺山岳地域で繁殖期の生息が確認されている。生息分布に変化は見られない。


確認情報

豊岡市 戸牧, 2002/5: 中井, 文教府, 2002/5: 宍粟郡 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6, 1994/6: 城崎郡 奥神鍋スキー場, 1995/5, 羽入, 2000/5, 三川山, 2001/5: 但馬, 蘇武岳, 2002/5: 小畑, 名色, 2000/6: 美方郡 八木谷, 2000/5: 三谷, 蘇武林

道, 1994/5, 菅原, 1999/6, 1991/6, 本谷林道, 2000/6, 1992/6, 1990/5, 妙見山, 1993/6: 但馬: 養父郡 堀, 2001/7, 1975/5: 三谷

97. オオコノハズク *Otus lempiji* 【Cランク】

(フクロウ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


県内での越冬期生息確認情報は非常に少なく、特に近年は見当たらない。

確認情報


伊丹市 昆陽池, 1977/2:兵庫の鳥;姫路市 手柄山, 1984/1延末, 1984/1:三谷;三原郡 緑町, 1972/1;赤穂郡 上郡町船坂 峠, 1974/12:兵庫の鳥

98. アオバズク *Ninox scutulata* 【Bランク】

(フクロウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、社寺林などにある樹洞で繁殖する。県北部の但馬地域と南部地域に二分されたように分布している。1995年以後丹波地域において生息確認地点が増えている。

なお、最近、明石市において3年間連続して越冬が確認された。