



ツバメ科 Hirundinidae

115. ツバメ *Hirundo rustica*

(ツバメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内全域に生息する。天敵を避けるため人の出入りの多い建造物に営巣する傾向があるが、近年家屋の外壁材の素材の変化や建物に巣をかけられるのを嫌う風潮などから、個体数は減少傾向にあると云われている。1994年以前と1995年以後に生息分布のちがいは認められないと考えられる。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2000/5, 1987/6; 加古川市 加古川, 1987/5, 1986/6; 支探, 尾上町, 1980/5; 木下; 高砂市 地徳, 2000/5; 三谷; 三田市 羽束川, 1991/5, 下青野, 2001/5, 下相野, 1985/5, 山田ダム, 2004/7, 2001/6, 千丈寺湖, 1983/5, 大川瀬ダム, 2004/7, 2001/6, 波豆川, 2004/7, 武庫川, 2004/7, 1982/6; 久後, 1997/6, 1995/6; 支探, 福島大池, 2004/7, 1984/5; 久後, 2002/5, 1995/5; 支探, 藍本岩倉, 2004/7; 久後; 神戸市 押部谷町木幡, 2004/7, 岩岡町野中, 2003/6, 1995/5; 渡辺, 岩屋, 2004/5; 福原, 玉津町田中, 2004/6, 2001/6; 渡辺, 五助, 2000/5, 1999/5; 下土居, 桜が丘西町, 1998/5; 北野, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 市民広場, 2004/6, 2002/7, 雌岡山, 2004/6, 1981/6; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1985/5; 支探, 神和台, 2004/7, 1996/6; 河藤, 菅の台, 2004/6, 1988/6; 奥野, 西岡本, 2004/7, 1900/5; 下土居, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2004/6; 下土居, 道場, 2001/5, 道場町生野, 2001/6; 支独, 布引, 2004/6, 1982/6; 支探, 友が丘西公園, 2004/5, 1982/6; 奥野; 西宮市 ニテコ池, 1994/5, 1990/6; 梶本, 塩瀬町, 2004/6, 1993/5; 支探, 甲山, 2004/6, 1990/6; 飯田, 甲山森林公園, 2003/6, 1996/5; 支探, 2004/6; 飯田, 阪急夙川駅, 1990/6, 夙川, 1998/7; 梶本, 浜甲子園, 2004/5, 1989/5; 支探, 武庫川, 2004/5; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独; 西脇市 市原町, 2003/6, 住吉町, 1998/5, 1997/5; 飛田; 赤穂市 西浜町, 2004/6, 中広, 2004/5; 重政; 姫路市 伊伝居, 2000/5; 三谷, 大塩塩田跡, 2004/7; 工, 横関, 2003/7, 1982/5, 岩端町, 2000/5, 古二階町, 2000/5, 御立中, 2000/5, 御立東, 2000/5, 今在家, 1974/5, 市川台, 1980/5; 三谷, 自然観察の森, 1992/7, 1987/7, 書写山, 2004/7, 1982/5; 支探, 城北新町, 2000/5, 飾磨区, 2000/6; 三谷, 飾磨区中島, 1996/7, 1996/5; 飛田, 神屋町, 1978/7, 西庄, 2000/5; 三谷, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 大塩町, 2004/7, 1993/6; 工, 中島, 1988/5, 1981/5; 支探 田寺


2000/5, 土山, 2000/5, 同心町, 1978/5, 八代, 2000/5; 三谷; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5; 倉本, 塩尾寺, 1999/5; 支探, 玉瀬, 2004/6; 丹羽, 2002/6, 2002/5; 渡辺, 自然休養林, 1986/5; 支探, 清荒神, 2001/5; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2001/5; 丹羽; 豊岡市 円山川, 2001/7; 但馬, 河谷, 2004/6, 祥雲寺, 2004/6; 支独, 奈佐森林公園, 2004/5, 1999/5, 六方, 2000/5, 1990/2; 但馬; 明石市 大久保町高丘, 2004/7, 1984/7, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7; 田中, 明石公園, 2001/5, 1999/7; 支探, 明石川, 2004/5; 渡辺; 加古郡 稲美町, 2001/5, 1992/6; 支探, 稲美町岡, 2004/7, 稲美町国安, 2004/6; 渡辺, 加古大池, 1987/7; 支探, 溝ヶ沢池, 1998/2; 飛田; 佐用郡 長尾, 1975/7; 三谷; 三原郡 三原川, 2004/6, 1999/5; 出口, 沼島, 2003/6, 淡路青年の家, 2004/6; 五百歳, 倭文川, 1999/5; 出口; 宍粟郡 音水, 1985/6, 関, 2003/7, 上野, 2002/6; 三谷, 波賀町原, 2002/5; 下土居; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7, 訓谷, 1997/7; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1997/5; 但馬, 栖野, 2003/6; 三谷, 竹野町林, 1991/7; 但馬, 名色, 2000/6; 飾磨郡 塩田, 1982/5; 三谷, 家島町真浦, 1984/6, 家島町坊勢, 1984/6; 奥野, 河原, 1977/6, 玉田, 2003/7, 文殿, 1985/5; 神崎郡 大川原, 2003/7; 三谷; 多可郡 門村, 2004/6; 横道; 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7; 但馬; 津名郡 岩屋, 1994/5, 1983/5, 県立淡路島公園, 2004/5; 支探, 生徳埋立地, 2004/7, 1999/5; 出口; 美方郡 八子北高原, 2003/5; 但馬, 1984/7; 支探, 海上, 2002/5, 貴田, 1999/7, 作山, 1999/5, 小城, 2000/5; 三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6; 但馬, 青下, 1999/7, 村岡, 2003/5, 大笹, 1980/7, 1978/6, 湯, 2000/5, 1999/5, 羅山, 2000/6; 三谷; 水上郡 笹場, 2004/6; 下土居, 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1998/5, 山南町奥山, 2004/6, 小野, 2004/7, 1995/6; 梅津, 大裨, 2002/6; 揖保郡 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5; 養父郡 横行, 1976/6; 三谷, 横行溪谷, 1998/7; 但馬, 石原, 2000/5; 三谷, 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 氷ノ山山麓, 2003/7; 但馬

116. コシアカツバメ *Hirundo daurica*

(ツバメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、県内全域で建造物に営巣する。ツバメより山間部を好み、高層建築物を営巣場所とする傾向がある。ツバメと同様の理由で減少傾向にあると云われている。


確認情報

芦屋市 東お多福山, 1997/6, 1992/5; 伊丹市 昆陽池, 2002/12; 加古川市 加古川, 1986/6; 支探; 三田市 山田ダム, 2005/7, 武庫川, 2004/7, 1999/6; 久後, 1997/5; 支探, 福島大池, 2004/7, 1984/5; 久後, 1999/5, 1995/7; 支探, 藍本曲り, 2004/7; 久後; 小野市 男池, 1993/1; 支探; 神戸市 五助, 2000/5, 1999/5; 下土居, 市民広場, 2004/7, 2002/6, 雌岡山, 2004/6, 1981/6; 奥野, 森林植物園, 1999/7, 1985/7; 支探, 菅の台, 2004/6, 1988/6; 奥野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5, 道場, 2001/5, 道場町生野, 2001/6; 支独, 布引, 2004/6, 1982/6; 支探, 友が丘西公園, 2004/5, 1982/6; 奥野, 有野台, 1995/5; 北野; 西宮市 塩瀬町, 2003/6, 1993/5; 支探, 甲山, 2004/6, 1990/6; 飯田, 甲山森林公園, 2000/5, 1996/6; 支探, 2004/6, 1990/6; 飯田, 阪急夙川駅, 1990/6, 1965/7, 夙川, 1998/7; 梶本, 武庫川, 2001/1, 1989/6; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独; 赤穂市 西浜町, 2004/6; 重政; 相生市 千尋, 1979/5; 工; 姫路市 兼田, 1975/12; 三谷, 自然観察の森, 1987/7, 書写山, 2004/7, 1984/5; 支探, 西蒲田, 2003/5; 三


谷, 中島, 1984/5; 支探, 保城, 1999/6; 三谷; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5; 倉本, 塩尾寺, 1999/5; 支探, 御殿山, 1993/5; 丹羽, 自然休養林, 1986/5; 支探, 僧川, 2001/6; 支独; 豊岡市 下陰, 2001/5, 戸牧, 2000/7, 1998/7, 庄境, 1997/5, 立野町, 2003/5, 六方, 2000/5; 但馬; 明石市 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7; 田中, 明石公園, 2001/5; 支探; 佐用郡 長尾, 1975/7; 三谷; 宍粟郡 一宮町, 1992/7; 奥野, 上岸田, 1999/5, 上野, 2002/6; 三谷; 城崎郡 矢田川, 1995/6; 但馬; 飾磨郡 山富, 1983/5, 書写吹, 1984/7; 神崎郡 香呂, 1999/6; 三谷; 多可郡 豊部, 2004/5, 1991/7; 横道; 朝来郡 栃原, 2001/5; 三谷; 津名郡 岩屋, 1993/5, 1986/5; 美方郡 ハチ北高原, 1984/7, 1981/7; 支探, 茅野, 1975/6, 貫田, 1999/7; 三谷, 菅原, 2002/6; 但馬, 大久保, 1999/7, 東垣, 1999/7, 湯, 1999/5; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬; 揖保郡 新宮, 2001/7; 三谷; 養父郡 横行溪谷, 1998/7, 氷ノ山山麓, 2003/7; 但馬, 明延, 1984/6; 三谷

117. イワツバメ *Delichon urbica*

(ツバメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、主に県北部の但馬地域と播磨地域北部、および南部では揖保川・市川水系と千種川水系で、洞穴や橋の裏側などの建造物に営巣する。1995年以後、丹波地域や六甲山系周辺でも生息が確認されるようになり、生息域の南下現象が認められる。稀に南部で越冬個体が観察されることがある。淡路地域においてはまだ生息確認情報がない。

確認情報


三田市 藍本岩倉, 2004/6; 久後; 神戸市 森林植物園, 2000/7, 道場町, 1999/2;
西宮市 塩瀬町, 2003/6; 支探, 甲山森林公園, 2002/2; 飯田; 姫路市 横関,
1999/6, 下手野, 1981/2; 三谷, 書写山, 2003/7, 1985/12; 支探, 小姓町,
2000/2; 三谷, 増位山, 1986/6; 支探, 白国, 2000/7; 三谷; 豊岡市 円山川,
1999/7, 奈佐森林公園, 2004/5, 1999/5; 但馬; 龍野市 揖保川, 1988/1,
1980/12; 重政, 龍野公園, 2002/12, 1988/1; 支探; 穴栗郡 波賀町原, 2002/5;
下土居, 音水, 1985/6, 上岸田, 1999/7, 上野, 2001/6, 赤西, 1978/5; 三谷, 氷
ノ山坂の谷, 1999/6; 但馬; 城崎郡 稲葉, 2001/5; 三谷, 2002/7; 但馬, 三川山,
2002/6; 支探, 水口, 2002/6; 小畑, 大野, 1997/5, 竹野町, 1995/1; 但馬, 名色,
2000/6; 三谷, 矢田川, 1995/6, 1993/7, 余部, 1992/6, 来日山, 2000/7; 但馬;

飾磨郡 塩田, 1980/7, 玉田, 1983/2, 山之内, 2001/6, 糸田, 1981/1, 置塩,
1981/1; 三谷; 神崎郡 神崎町, 2000/7; 飛田, 大川原, 2000/7; 三谷; 朝来郡 寺
谷, 1991/2; 但馬, 栃原, 2000/5; 三谷, 牧田岡, 2001/2; 但馬; 津名郡 岩屋, 1994/5,
1992/5; 支探; 美方郡 茅野, 1999/6, 山田, 1999/5, 1998/5, 小城, 2000/5, 新
屋, 1999/7, 菅原, 2002/5; 三谷, 2003/6, 1994/6; 但馬, 青下, 1999/7, 2001/5,
湯, 1999/5, 八木谷, 2000/5; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 龍山, 2000/5; 三
谷; 水上郡 佐野鳥獣保護区, 2001/5, 山南町奥山, 2004/6; 梅津; 揖保郡 富永,
2003/1; 三谷; 養父郡 横河溪谷, 1998/7; 但馬, 関宮, 2001/7, 三谷, 2003/7; 三
谷, 氷ノ山山麓, 2003/7; 但馬, 堀, 2001/7, 1985/7, 枚田岡, 2001/2; 三谷, 中
間, 1992/7; 小畑


セキレイ科 Motacillidae

118. キセキレイ *Motacilla cinerea*

(セキレイ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として県内全域で繁殖、越冬するが、繁殖期は山間部を生息地とする傾向がある。越冬期は南部に多くなる。1994年以前と1995年以後に生息分布のちがいは認められない。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 1998/12, 1982/12; 加古川市 日岡山公園, 2003/12, 1999/12; 支探, 2004/2; 松重; 高砂市新池, 1994/1; 工; 三田市 山田ダム, 2001/6, 1981/12, 上青野, 2001/5, 大川瀬, 1983/5, 大川瀬ダム, 2001/6, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 1998/1, 1995/12, 福島大池, 2003/12, 1997/1; 支探, 藍本 曲り, 2004/1, 1981/12; 久後; 三木市 窟屋, 2003/6; 下土居; 洲本市 鮎屋大城池, 1982/5, 三熊山, 1985/1; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探; 神戸市 押部谷町 木津, 1992/5; 北野, 岩岡町 野中, 2004/12, 玉津町 田中, 2004/12; 渡辺, 五助, 2000/5, 1999/5; 下土居, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 森林植物園, 2004/7, 1983/2; 支探, 神出町 宝勢, 2002/2; 松重, 1998/2; 北野, 人工スキー場, 2000/6; 小畑, 菅の台, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 西落合, 2004/12, 1997/1; 北野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2004/6; 下土居, 道場町, 2001/2, 1999/2; 支探, 道場町 生野, 2001/6; 支独, 2004/2; 宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12; 支探, 平野町 黒田, 2004/12, 平野町 福中, 2004/12; 渡辺, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1990/1; 飯田, 阪神香櫛園駅, 1999/2; 梶本, 仁川, 1991/1, 仁川町, 2004/12; 飯田, 浜甲子園, 2003/1, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2000/1, 1988/12; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独, 北山貯水池, 1989/12; 飯田; 西脇市 住吉町, 1997/2; 飛田; 相生市 川原町, 2000/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探; 姫路市 安田, 1981/1; 三谷, 書写山, 1995/5, 1985/12; 支探, 神屋町, 1975/12, 本町, 1978/1; 三谷; 宝塚市 塩尾寺, 1999/5, 1999/12, 1997/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2001/5; 丹羽, 烏ヶ脇, 1987/2; 支探, 武庫川, 2002/1, 2000/2; 丹羽; 豊岡市 戸牧, 2001/6, 2001/5, 高屋, 1995/7, 庄境, 2003/2, 1996/2, 中央町, 1992/7, 奈佐森林公園, 2004/7, 1999/5, 八代川 河口, 2004/1, 文教府, 1993/1; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2004/1; 松重; 龍野市 龍野公園, 1993/1, 1985/1; 支探; 加古郡 稲美町 岡, 2002/12, 稲美町 国安, 2002/12; 渡辺, 入ヶ池, 2003/1; 松重; 佐用郡 三日月, 1983/5; 三谷; 三原郡 阿那賀港, 2001/12; 五



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


百蔵; 宍粟郡 音水, 1985/6; 三谷, 葛根, 1983/5, 波賀町原, 2002/5; 下土居, 上ノ下, 2001/2, 上野, 2001/6, 氷ノ山坂の谷, 1999/6; 但馬, 福知溪谷, 1989/7; 奥野; 出石郡 細見, 1999/7; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7; 但馬, 羽尻, 2003/6; 三谷, 佐田, 1990/1; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1995/6; 小畑, 1997/5, 矢田川, 1996/7, 1995/7, 来日, 2003/1; 但馬; 飾磨郡 山之内, 2002/2, 新庄, 1984/7, 文殿, 1999/1; 神崎郡 原野, 2002/5, 大川原, 2003/7, 長池, 2001/2; 三谷; 朝来郡 岡, 2003/12, 糸井溪谷, 2004/7; 但馬, 栃原, 2001/5; 三谷; 津名郡 岩屋, 1993/5; 支探; 美方郡 八千北高原, 2003/5; 但馬, 1984/7, 1981/7; 支探, 茅野, 1999/6, 1975/5, 作山, 2001/5, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5, 新屋, 1998/7, 菅原, 2002/5; 三谷, 2004/6, 1994/6; 但馬, 青下, 1999/7; 三谷, 扇の山, 2004/6; 池口, 村岡, 2001/6, 2001/5, 大久保, 1978/6, 大笹, 1978/7; 三谷, 兎野高原, 2002/5; 小畑, 東垣, 1999/7, 湯, 1999/5; 三谷, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 用野, 2001/12; 小畑; 水上郡 笹場, 2004/6; 下土居, 小野, 2004/7, 1995/6; 梅津; 揖保郡 正篠, 2002/2, 東山,

2000/5:養父郡奥若杉,2001/6,横行溪谷,1976/6:三谷,1998/7,三谷,
1995/1:但馬,鉢伏高原,2000/5:支探,氷ノ山山麓,2003/7,米地橋,1999/2:


但馬,堀,2001/7,1978/5:三谷

119. ハクセキレイ *Motacilla alba*

(セキレイ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


従来、兵庫県では冬鳥として扱われていたが、1980年代後半頃から夏季にも生息が確認されるようになり、さらに繁殖例も見られるようになった。1995年以後急速に生息範囲を広げ、現在では繁殖期にセグロセキレイをしのぐ個体数を見る場所もある。しかし、淡路地域においてはまだ繁殖期の生息確認情報がない。

確認情報

芦屋市芦屋浜,2000/6:小畑:伊丹市昆陽池,2004/2,1982/12:支探,2004/12:長江:加古川市加古川,2004/2,1986/2:支探,加古川河口,2004/2,加古川大堰,2004/2:松重,日岡山公園,2003/12,1991/12:支探,2004/2:松重,平荘湖,2002/2:支探,2004/2:加西市三田池,2004/1:松重,水正池,1996/12:飛田:三田市大川瀬,1983/5,武庫川,1984/12:久後,2000/1,1995/6,福島大池,2002/2,1996/1:支探:三木市美囊川,2004/12:松重:洲本市鮎屋大城池,2003/1,1985/1,洲本川,2003/1,1979/1:平野:小野市粟生町,2001/2:飛田,広渡町,2004/1:松重,男池,2004/1,1985/1:支探,2004/1:松重,平池,1989/1:支探:神戸市伊川合流点,2004/12:松重,伊川谷町潤和,2004/12:渡辺,押部谷町,2004/1:松重,押部谷町木幡,2004/12,押部谷町和田,2004/12,岩岡町野中,2004/12:渡辺,岩屋,2004/12,2002/1:福原,玉津町田中,2004/12:渡辺,五助,1998/1:下土居,市広場,2004/5,2002/6,雌岡山,2004/12,1981/1:奥野,住吉川,2005/2:下土居,森林植物園,1998/1:支探,神出町宝勢,2004/12:松重,2004/12:渡辺,1999/1,1998/7:北野,菅の台,2004/12,1982/1:奥野,2004/12,2001/12,性海寺川,2004/12,2003/1:渡辺,西落合,2004/12,1997/1:北野,東有野台,2005/1:下土居,道場町,1999/2,1998/2:支探,道場町生野,2004/2:宝塚,1998/5:北野,布引,2003/6,1983/2:支探,平野町,2004/12:松重,平野町黒田,2004/12,平野町福中,2004/12:渡辺,保久良神社,2005/1,1999/1:下土居,摩耶山町,1997/12:北野,友が丘西公園,2004/12,1982/1:奥野:西宮市塩瀬町,2004/2,2001/1,甲山森林公園,2004/1,1996/1:支探,1989/1:飯田,阪急夙川駅,2005/2,1999/2,阪神香櫨園駅,2005/2,夙川,2005/2:梶本,2002/12:支探,仁川町,2004/12,1991/1:飯田,浜甲子園,2004/2,1983/1,武庫川,1999/2,1987/12:支探,2001/12,1989/1:飯田,北山貯水池,2004/1:梶本,1989/12:飯田:西脇市野村町,1998/1:飛田:赤穂市



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


古池漁港,2004/12:松重,西浜塩田跡,1992/1,1984/2:支探,赤穂御崎,2005/12,鶴和,2004/12:松重:相生市川原町,1999/2:三谷:尼崎市猪名川,2004/12:長江,猪名川公園,2002/2,2001/2,尼崎沖埋立地,2003/12:支探,1998/12:長江:姫路市阿保,1982/1,安田,1999/6,駅前町,1975/12:三谷,大塩塩田跡,2005/1,1975/2:工,佐土,1999/2:三谷,市川,1996/2,1985/12:支探,市川河口,2004/2:松重,市川台,1976/12:三谷,自然観察の森,1989/2,書写山,2002/1,2000/7:支探,深志野,1999/1,中島,2003/2,1981/1,富士見西,1974/1:三谷:宝塚市塩尾寺,1999/12,1997/12:支探,御殿山,

1993/2:丹羽,仁川,2001/5,2001/1:大河戸,武庫川,2004/1,2000/2:丹羽;
豊岡市 一日市,2001/5,下鶴井,1995/12,気比,1994/12,清冷寺,2002/2,中
 陰,2001/12,1995/7,八代川,2004/7,2001/7,六方,2003/12,1992/12:但
 馬;**明石市** ゆりのき通り,2004/12:田中,金ヶ崎,2004/12,1998/1:長尾,松
 陰新田,2004/6,2000/5:田中,瀬戸川河口,2004/12,1998/1:長尾,石ヶ谷公
 園,2004/12,1996/12:田中,大久保町西島,2004/12,1998/1:長尾,明石公
 園,2004/1,1985/2:支探,2004/1:松重,明石港,2004/12,明石川,2004/12:
 渡辺,明石川河口,2004/12:**龍野市** 揖保川町,2003/1:松重,揖保川,1983/1,
 龍野公園,2002/12:支探:**加古郡** ブドウ池,2004/12:松重,稲美町岡,
 2004/12,稲美町国安,2004/12:渡辺,加古大池,2004/2,経の池,2004/12:松


重,古宮,1986/1:工,溝ヶ沢池,2004/2:支探,2003/1:松重,2001/2,1997/1,
 入ヶ池,1999/1,1997/1:飛田,2003/1:松重:**加東郡** 貝原池,2000/2,1997/1:
 飛田,明石池,1979/12:三谷:**三原郡** 阿那賀港,2001/12:五百蔵,丸山漁港,
 2004/12:出口,掃守,1985/2:平野,土生漁港,2000/2,八つ又池,2004/12:出
 口:**城崎郡** 下岡,2004/6,矢田川,1998/1,1993/12:但馬:**飾磨郡** 塩田,
 1984/1,前之庄,2003/7:**神崎郡** 粟賀町,2002/6,神崎,2002/6,長池,
 2001/2,尾形,2002/6,峰山高原,1982/9:三谷:**津名郡** 生穂,1998/12,浅野漁
 港,2004/12,鳥飼川河口,2004/12:出口,都志大日,2004/12:橋本:**氷上郡** 佐
 野鳥獣保護区,2003/1,小野,2004/5:梅津:**揖保郡** 新在家,2002/2:三谷:**養父**
 郡 米地橋,1999/2:但馬

120. セグロセキレイ *Motacilla grandis*

(セキレイ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥で日本固有種。1995年以後の情報分布の偏りで、1994年以前と1995年以後とで生息分布が異なるように見えるが、県内全域で繁殖・越冬していると考えられる。しかし、場所により、繁殖期には前述のハクセキレイとの競合があるのでないかと思われるケースがある。

確認情報

芦屋市 東お多福山,1999/6:伊丹市 昆陽池,
 2004/2,1984/2:支探,2004/12:長江:加古川市
 加古川,2004/2,1986/2:支探,加古川河口,
 2003/2,加古川大堰,2004/2:松重,日岡山公園,
 2003/12,2001/12:支探,尾上町,2004/5:木下,
 平荘湖,2002/2,1982/1:支探,2004/2:加西市
 三田池,2004/12:松重:**三田市** 山田ダム,2004/12,
 1983/1,上青野,2001/5,千丈寺湖,2004/12,川
 池,2004/12,大川瀬,1984/5,大川瀬ダム,
 2001/6,波豆川,2004/12,武庫川,2004/12,
 1984/1:久後,2000/1,1995/6:支探,福島大池,
 2004/12:久後,2003/12,1995/5:支探,藍本曲
 り,2004/12,1980/6:久後:**三木市** 窟屋,2003/6:
 下土居,美囊川,2004/2:松重:**洲本市** 洲本川,
 1982/12,竹原貯水池,2003/1,1979/1:平野,中
 川原,2004/12:五百蔵:**小野市** 男池,2004/1,
 1984/1:支探,2004/1:松重,平池,1989/1:支
 探:**神戸市** 伊川合流点,2004/12:松重,伊川谷町
 潤和,2004/12:渡辺,押部谷町,2004/1:松重,押
 部谷町木幡,2004/12,押部谷町和田,2004/12,
 岩岡町野中,2004/12,1995/5:渡辺,岩屋,
 2004/12,2002/1:福原,玉津町田中,2004/12,
 2001/6:渡辺,五助,2002/5,1998/1:下土居,桜
 が丘西町,2000/5:北野,山田町,1985/7:支探,
 山田町下谷上,1999/1:北野,市民広場,2004/12,
 2002/5,雌岡山,2004/12,1981/1:奥野,住吉
 川,2005/2:下土居,森林植物園,2004/5,1983/2:支探,神出町宝勢,2004/12:



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


松重,2004/12:渡辺,神和台,2004/12,1995/6:河藤,菅の台,2004/12,

1982/1:奥野, 2004/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1:渡辺, 西岡本, 2000/5:下土居, 西落合, 2004/12, 1997/1:北野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5:支独, 東山町, 2004/7, 1995/2:河藤, 東有野台, 2005/1, 2004/6:下土居, 道場町, 2001/5:支独, 2001/2, 1996/2:支探, 道場町生野, 2001/6:支独, 1998/2:宝塚, 布引, 2004/2, 1981/12:支探, 平野町, 2004/12:松重, 平野町黒田, 2004/12:渡辺, 平野町中津, 1998/12:北野, 平野町福中, 2004/12:渡辺, 保久良神社, 2005/1, 1999/1:下土居, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/1:奥野, 有野台, 1996/5:北野, 藍那, 2004/2:西宮市 塩瀬町, 2004/2, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1:支探, 1989/12:飯田, 阪急夙川駅, 2005/2, 1990/6, 阪神香櫛園駅, 2005/2, 1997/2, 夙川, 2005/2:梶本, 2002/12:支探, 仁川, 1991/1, 仁川町, 2004/12:飯田, 浜甲子園, 1999/12, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1987/12:支探, 2001/12, 1989/1:飯田, 武田尾, 2001/6:支独, 北山貯水池, 2003/12:梶本, 1989/12:飯田; 西脇市 加古川, 2001/2, 1998/12, 住吉町, 1997/6, 1997/2, 野村町, 1998/1:飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1990/1:支探; 相生市 川原町, 1999/2:三谷, 壺根漁港, 2004/12:松重; 尼崎市 猪名川, 2004/2:長江, 猪名川公園, 2002/2, 2001/2:支探; 姫路市 安田, 1981/5:三谷, 大塩塩田跡, 1976/1:工, 御立中, 2000/7, 今在家, 1974/5:三谷, 市川, 1996/2, 1985/12:支探, 市川台, 1975/12, 自然観察の森, 1984/6:三谷, 1989/2, 1988/2, 書写山, 2004/7, 1982/5:支探, 飾磨区中島, 1996/5:飛田, 深志野, 1999/1, 神屋町, 1982/5, 中島, 1999/12, 1974/1:三谷, 1987/5, 1982/5:支探, 富士見西, 1974/1, 豊沢町, 1999/6, 本町, 1978/1:三谷, 揖保川河口, 2004/12:松重; 宝塚市 塩尾寺, 1999/12, 1997/12:支探, 玉瀬, 2004/6:丹羽, 2002/6, 2002/5:渡辺, 御殿山, 1993/2:丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1:下庄, 自然休養林, 1986/5:支探, 仁川, 2001/5, 2001/1:大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1:西田, 僧川, 2001/6:支独, 烏ヶ脇, 1987/2:支探, 武庫川, 2004/1, 2000/2:丹羽; 豊岡市 戸牧, 2003/1, 1996/12:但馬, 祥雲寺, 2004/6:


支独, 奈佐森林公園, 2004/5, 2000/7:但馬, 福田, 2004/6:支独, 六方, 2000/5, 1992/12:但馬, 2004/12:池口; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1:長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12:田中, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1:長尾, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7:田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2:支探, 2004/1:松重, 明石港, 2004/12, 明石川, 2004/12:渡辺; 龍野市 揖保川町, 2003/1:松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 2002/12, 1988/1:支探; 加古郡 ブドウ池, 2003/1:松重, 稲美町, 2001/5, 1994/5:支探, 稲美町岡, 2004/12, 稲美町国安, 2004/12:渡辺, 加古大池, 2003/2, 経の池, 2004/12:松重, 溝ヶ沢池, 2004/2:支探, 2004/1:松重, 入ヶ池, 1997/1:飛田, 2003/1:松重; 三原郡 阿那賀港, 2001/12:五百蔵, 淳仁天皇陵, 1998/12, 倭文川, 1999/5:出口; 宍粟郡 音水, 1985/6, 下筋原, 2000/7:三谷, 福知溪谷, 1989/7:奥野; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5:但馬, 稲葉, 2001/5:三谷, 2002/7:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5, 竹野町林, 1991/7, 来日山, 2000/7:但馬; 飾磨郡 塩田, 1983/6, 1982/5, 山之内, 2001/6, 1998/12, 新庄, 1985/1, 神種, 2001/12, 清水, 1981/7, 文殿, 1985/1:神崎郡 粟賀, 2991/6, 甘地, 2000/6, 高倉, 1980/6, 神谷, 1985/2, 長池, 1985/1:三谷; 多可郡 曾我井, 2003/6:横道, 福地, 1998/1:飛田; 朝来郡 岡, 2003/12, 糸井溪谷, 2004/7, 1994/7:但馬, 柘原, 2001/5:三谷; 津名郡 岩屋, 1994/5, 1993/5:支探, 郡家漁港, 2004/12, 生穂, 1998/12, 鳥飼川河口, 1998/12:出口; 美方郡 ハチ北高原, 2003/5:但馬, 1984/7, 1981/7:支探, 茅野, 1999/6, 1975/5, 小城, 2000/5:三谷, 菅原, 2004/6, 2003/6:但馬, 湯, 2000/5, 尾崎, 2002/5:三谷, 用野, 2001/12:小畑; 水上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 小野, 2004/7, 1995/6:梅津, 笹場, 2005/1, 2004/6:下土居; 揖保郡 近藤池, 2003/2, 正篠, 2002/2, 東山, 2000/5, 馬立, 2000/5:三谷; 養父郡 横行溪谷, 1998/7, 宿南, 1993/12, 氷ノ山山麓, 2003/7:但馬, 明延, 1984/6:三谷

121. ビンズイ *Anthus hodgsoni*

(セキレイ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、山林や農耕地の林などに生息するが、北部には少ない。1995年以後播磨地域における生息確認が減少している。繁殖期の生息確認情報があるが、繁殖の確証は得られていない。

確認情報

加古川市 日岡山公園, 1991/12; 高砂市 加古川, 2004/2; 支探: 洲本市 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 1982/12; 平野; 小野市 男池, 2003/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重; 神戸市 玉津町出合, 1997/1, 山田町下谷上, 1994/1; 北野, 森林植物園, 2003/1, 2001/1; 支探, 中落合, 1989/1; 奥野, 布引, 2000/6; 支探, 舞子台, 2000/1; 小畑, 舞子墓園, 1997/12; 中南, 友が丘西公園, 1983/1; 奥野; 西宮市 ニテコ池, 1997/1; 梶本, 阪神香櫛園駅, 1993/12, 夙川, 1998/2; 梶本; 赤穂市 西浜町, 1980/12; 重政; 宝塚市 塩尾寺, 1997/12; 支探, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 清荒神, 2001/1; 西田; 豊岡市 気比, 1998/12, 1994/12, 気比浜, 2004/1, 2003/12, 戸牧川, 2001/12, 文教府, 2003/12, 1995/12; 城崎郡 竹野町 宇日, 1991/6, 竹野町 和田, 2001/1; 但馬




繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

122. タヒバリ *Anthus spinoletta*

(セキレイ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、主に農耕地や河川敷などに生息する。山間地を除く県内全域で越冬しており、1995年以後の分布が偏っているのは、情報未収によるものと思われる。

確認情報


加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2, 日岡山公園, 2003/12, 2002/12; 支探: 三田市 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 2000/1, 1995/12; 支探, 福島大池, 1988/1; 久後, 1999/1, 1996/12; 支探, 藍本曲り, 2004/12; 久後; 小野市 男池, 1999/1, 1986/1; 支探: 神戸市 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町和田, 2004/12, 1995/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/12, 玉津町田中, 2004/12, 2001/12; 渡辺, 神出町宝勢, 2004/12; 松重, 2004/12; 渡辺, 1998/2; 北野, 道場町, 1996/2; 支探, 福中, 2004/12; 小畑, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12; 渡辺; 西宮市 仁川, 1992/2, 1991/1; 飯田, 浜甲子園, 1991/2, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1993/1; 支探, 1999/1, 1989/1; 飯田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 赤探; 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12; 支探, 尼崎港埋立地,

1998/12; 長江; 姫路市 大塩塩田跡, 1975/12; 工, 市川, 1990/12, 1988/12, 自然観察の森, 1988/2; 支探, 大塩海岸, 1993/1; 工; 宝塚市 武庫川, 2002/1, 2000/2; 丹羽; 豊岡市 下鶴井, 1995/12, 戸牧川, 1995/2, 祥雲寺, 2001/1, 赤石, 2002/12, 但馬空港, 1995/2; 但馬, 野上, 2003/12; 中井, 六方, 2002/2, 1994/12; 但馬; 明石市 江井ヶ島, 2004/12; 長尾; 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重, 1983/1; 支探; 加古郡 稲美町岡, 2004/12, 稲美町国安, 2004/12; 渡辺, 入ヶ池, 1997/1; 飛田; 城崎郡 竹野町, 1995/12, 矢田川, 1995/1; 但馬; 津名郡 生穂, 1998/12; 出口; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1996/2, 小野, 2004/12, 1995/1; 梅津


サンショウクイ科 *Campephagidae*

123. サンショウクイ *Pericrocotus divaricatus* 【絶滅危惧類(VU)】

(サンショウクイ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、山地の高木に営巣するがその分布は南北に偏っている。1995年以後、県南部の繁殖地は激減し、北部の但馬地域が主な繁殖地となっている。

確認情報


三田市 波豆川, 1984/7:久後;三木市 窟屋, 2003/6:下土居;神戸市 山田町小河, 1993/6:北野, 森林植物園, 1995/7, 1985/5:支探, 道場, 2001/5:支独, 二本松林道, 1992/5:中南, 1992/6:北野, 布引, 2003/6, 1984/5;西宮市 塩瀬町, 1993/5;姫路市 書写山, 1983/5:支探;豊岡市 祥雲寺, 1999/7, 柘江, 1994/5, 奈佐森林公園, 2004/7, 1995/5, 文教府, 2003/6, 1996/5, 矢吹山, 1997/5;但馬;城崎郡 稲葉, 2001/5, 羽尻, 2003/6;三谷, 三川山, 2002/6:支探, 1996/5:小畑, 1997/5, 大岡山, 2003/5, 竹野町 林, 1994/5, 1991/7:但馬, 万場,

2002/6:小畑, 来日山, 2004/6, 1996/5:但馬;津名郡 岩屋, 1983/5:支探;美方郡 八チ北高原, 2003/5:但馬, 1981/5:支探, 海上, 2001/5, 茅野, 1999/6, 1975/6, 貫田, 2000/5, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5, 新屋, 2000/6, 菅原, 2002/5:三谷, 2001/6, 1994/6:但馬, 青下, 1999/7, 1999/5, 村岡, 2001/6, 2001/5:三谷, 兔和野, 1995/7:但馬, 2002/5:小畑, 湯, 1999/5:三谷, 木の殿堂, 2002/5:但馬, 龍山, 2001/5;養父郡 奥若杉, 2001/6:三谷


ヒヨドリ科 Pycnonotidae

124. ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis*

(ヒヨドリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


本来山林に生息する種であったが急速に市街地に進出し、県内全域で山林から市街地まであらゆる環境に適応して生息している。繁殖期の1994年以前と1995年以後の分布にちがいは見られないが、越冬期の1995年以後は南部に偏る傾向が見られる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1982/12; 支探, 2004/12; 長江; 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2; 支探, 加古川大堰, 2004/2, 志方東公園, 2004/1; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 尾上町, 2003/5, 1982/5; 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/12, 法華山, 2003/1; 松重; 高砂市 加古川, 2004/2, 2001/2; 支探, 鹿島扇平自然公園, 2003/1; 松重, 地徳, 2000/5; 三谷; 三田市 下青野, 2001/5, 下相野, 1985/5, 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 1984/1, 大川瀬, 2004/12, 1983/5, 波豆川, 2004/12, 1984/7, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 2000/1, 1995/6; 支探, 福島大池, 2004/12, 1984/5; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 藍本岩倉, 2004/12, 2000/5, 藍本曲り, 2004/12; 久後; 三木市 窟屋, 2003/6; 下土居, 美囊川, 2004/2; 松重; 洲本市 鮎屋川ダム, 2004/12; 五百蔵, 2004/6; 出口, 鮎屋大城池, 2003/1, 1985/1; 平野, 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2003/1, 1985/1, 洲本川, 2003/1, 1979/12, 上内膳先山, 2003/1, 1985/1; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2001/1, 2000/2; 飛田; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12; 渡辺, 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町木幡, 2004/12, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 岩屋, 2004/12, 2002/1; 福原, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6; 渡辺, 五助, 2002/1, 1998/1; 下土居, 御崎公園, 1994/5; 中南, 桜が丘西町, 1997/7; 北野, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 市民広場, 2004/12, 2002/6, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 小鳥喰池, 2001/2, 1997/1; 飛田, 森林植物園, 2004/7, 1983/2; 支探, 神出町宝勢, 2004/2; 松重, 2004/12; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1995/2; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 西岡本, 2005/1, 1990/5; 下土居, 西落合, 2004/12, 1997/1; 北野, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東山町, 2004/12, 1995/1; 河藤, 東有野台, 2005/1, 2004/6; 下土居, 道場, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 1998/2; 宝塚, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中,



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

2004/12; 渡辺, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/6; 奥野, 藍那, 2004/2; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 1993/5; 支探, 甲山, 1989/1; 飯田, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪急夙川駅, 2005/2, 1990/6, 阪神香櫛園駅, 2005/2, 1994/1, 夙川, 2005/2, 1998/2; 梶本, 2002/12; 支探, 仁川, 2004/12, 1989/12; 飯田, 浜甲子園, 2004/5, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1987/12; 支探, 2001/12, 1989/1; 飯田, 武田尾, 2001/6; 支独, 北山貯水池, 2003/12, 2002/1; 梶本; 西脇市 高松町, 2004/2, 2003/, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/2, 大野, 1997/2, 天神池, 1998/1, 比延町, 2001/2, 1998/1; 飛田; 赤穂市 丸山海岸, 2004/12; 松重, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 赤探, 赤穂御崎, 2005/12; 松重, 中広, 2004/5; 重政, 鶴和, 2004/12; 松重; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2002/2, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江, 塚口町, 2004/2, 1984/1; 新田; 姫路市 阿保, 1976/1, 井ノ口, 1984/6, 駅前町,


1999/12:三谷,大塩塩田跡,1975/2:工,市川,1996/2,1985/12:支探,市川河口,2004/2:松重,市川台,1980/1,1975/12,自然観察の森,1981/1:三谷,1997/2,1987/7:支探,書写,1974/1,1973/12:三谷,2004/7,1982/5:支探,飾磨区中島,1996/5:飛田,神屋町,1982/7:三谷,増位山,1986/6,1985/5:支探,1998/12,1981/1:三谷,中島,1988/5,1986/5:支探,辻井,1981/2,東雲町,1999/2,1993/6:三谷,馬坂峠,1993/2:工,北条口,1981/7,本町,2001/12,1978/1:三谷,揖保川河口,2004/12:松重;宝塚市すみれが丘,2001/5,2001/1:倉本,塩尾寺,1999/12,1997/12:支探,玉瀬,2004/6:丹羽,2002/6,2002/5:渡辺,御殿山,2004/12,1993/2:丹羽,山本山手,2001/5,2001/1:下庄,自然休養林,1986/5:支探,仁川,2001/5,2001/1:大河戸,清荒神,2001/5,2001/1:西田,僧川,2001/6:支独,大峰山,2001/5:丹羽,鳥ヶ脇,1987/2:支探,武庫川,2000/2:丹羽;豊岡市河谷,2004/6,祥雲寺,2004/6:支独,奈佐森林公園,2004/7,1999/5:但馬,福田,2004/6:支独;明石市金ヶ崎,2004/12,1998/1,江井ヶ島,2004/12,1998/1,瀬戸川河口,2004/12,1998/1:長尾,石ヶ谷公園,2004/12,1996/12,大久保町大窪,2004/7,1998/7:田中,明石公園,2004/1,1985/2:支探,2004/1:松重,明石港,2004/12,明石川,2004/12:渡辺,明石川河口,2004/12:龍野市揖保川町,2003/1:松重,中垣内,1979/2:三谷,揖保川,1983/1,龍野公園,2002/12,1985/1:支探;加古郡ブドウ池,2004/12:松重,稲美町,2001/5,1992/6:支探,稲美町岡,2004/12,稲美町国安,2004/12:渡辺,加古大池,1987/7:支探,2004/1,経の池,2004/12:松重,溝ヶ沢池,2004/2:支探,長法池,2003/1:松重,入ヶ池,1997/1:飛田,2003/1:松重;加東郡貝原池,1999/1:飛田;佐用郡長尾,1975/7:三谷;三原郡灘仁頃,2004/12,論鶴羽ダム,2004/2,1998/12:出口,論鶴羽

山,2004/6,1995/7:鳥田,論鶴羽林道,2004/7,1999/5:出口;宍粟郡音水,1985/6,下筋原,2000/7,関,1982/5,原,1998/11,上ノ下,2001/6,上野,2001/6:三谷,波賀町原,2002/5:下土居,氷ノ山坂の谷,1999/6;城崎郡たけのこ村,1999/5,阿瀬溪谷,2001/7:但馬,稲葉,2001/5:三谷,2002/7:但馬,羽尻,2003/6:三谷,賀島公園から弁天,2004/1:但馬,三川山,2002/6:支探,1997/5:但馬,栖野,2003/6:三谷,大岡山,2003/5,竹野町林,1991/7:但馬,名色,2000/6:三谷,来日山,2000/7:但馬;飾磨郡塩田,1983/6:三谷,家島町坊勢,1984/6:奥野,河原,1974/2,宮置,1984/6,坂根,1998/12,山富,2000/2,糸田,1982/6,新庄,1985/1,神種,2001/12,文殿,1999/1,1985/1;神崎郡宮野,1975/12,原野,2002/5,相坂,1978/7,大川原,2001/6,2000/7,長池,2001/2:三谷;多可郡門村,2004/12:横道;朝来郡糸井溪谷,2004/7:但馬,栃原,2001/5:三谷;津名郡イザナギ神宮,2004/12:出口,岩屋,1994/5,1986/5,県立淡路島公園,2004/5,常隆寺山,2000/5:支探,都志大日,2004/12:橋本;美方郡八子北高原,2003/5:但馬,1984/7,1981/7:支探,2001/6:飛田,茅野,1999/6,1975/6,貫田,1999/7,山田,1999/5,小城,2000/5:三谷,菅原,2004/6,1994/6:但馬,青下,2003/2,1999/7,村岡,2003/5,2001/5,大久保,1978/6,大笹,1978/6,湯,1999/5:三谷,木の殿堂,2002/5:但馬,用野,2001/12:小畑,耀山,2000/5:三谷;氷上郡佐野鳥獣保護区,2000/7,山南町奥山,2004/6,小野,2004/12,1995/1:梅津,笹場,2005/1,2004/6:下土居,大稗,2002/7;揖保郡岩見,1999/2,正篠,2003/2,東山,2000/5,馬立,2000/5;養父郡奥若杉,2001/6,横行,1976/6:三谷,1998/7:但馬,石原,1998/12:三谷,氷ノ山山麓,2003/7:但馬,堀,1977/7:三谷


モズ科 Laniidae

125. モズ *Lanius bucephalus*

(モズ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として県内全域で人里に近い山林や公園の茂みなどを繁殖・越冬の場としているが、近年減少傾向が見られる。越冬期はいくぶん南部に偏る傾向が見られる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1993/5, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1982/12; 支探, 2004/12; 長江: 加古川市 加古川, 1988/2, 1987/5; 支探, 加古川大堰, 2004/2; 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 2004/2; 松重, 尾上町, 1980/5; 木下, 平荘湖, 2002/2, 1982/1; 支探, 2004/2; 加西市 三田池, 2004/1; 松重; 高砂市 加古川, 2001/2; 支探, 加古川河口, 2004/1; 松重; 三田市 山田ダム, 2004/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 波豆川, 2004/12, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 2000/1, 1995/6; 支探, 福島大池, 2004/12; 久後, 2003/12, 1996/1; 支探, 藍本岩倉, 2004/12, 2000/5, 藍本曲り, 2004/12; 久後; 三木市 美囊川, 2004/12; 松重; 洲本市 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 洲本川, 2002/1, 1979/1, 上内膳先山, 1984/1; 平野, 中川原, 2004/12; 五百蔵; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2004/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探, 鶴池, 2000/2; 飛田; 神戸市 伊川合流点, 2004/12; 松重, 伊川谷町潤和, 2004/2; 渡辺, 伊川谷町小寺, 1998/12; 北野, 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6; 渡辺, 雌岡山, 2004/12, 1981/12; 奥野, 小鳥喰池, 2001/2, 1998/2; 飛田, 森林植物園, 2004/1, 1983/2; 支探, 神出町宝勢, 2004/12; 松重, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 神和台, 2004/12, 1998/12; 河藤, 菅の台, 2004/12, 1982/1; 奥野, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 中落合, 2004/6, 1988/5; 奥野, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場, 2001/5; 支独, 2001/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 1998/2; 宝塚, 二本松林道, 1993/2; 北野, 布引, 2003/2, 1981/12; 支探, 平野町, 2004/12; 松重, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12; 渡辺, 北僧尾, 1994/2; 小畑, 友が丘西公園, 2004/12, 1982/6; 奥野; 西宮市 塩瀬町, 2004/2, 2003/2; 支探, 甲山, 1989/12; 飯田, 甲山森林公園, 2003/12, 1996/1; 支探, 1989/12; 飯田, 夙川, 2002/12, 浜甲子園, 1999/12, 1983/1, 武庫川, 1999/2, 1993/1; 支探, 2001/1, 1988/12; 飯田; 西脇市 高松町, 2004/2, 住吉町, 1997/2, 大野, 1997/2, 比延町, 2001/2, 1998/2; 飛田; 赤穂市 古池漁港, 2004/12; 松重, 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2; 赤探, 中広, 2004/5; 重政, 鶴和, 2004/12; 松重; 相生市 川原町, 1999/2; 三谷; 尼崎市 猪名川公園, 2002/2, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江; 姫路市 阿保, 2002/12, 安田, 1976/1; 三谷, 大塩塩田跡, 1975/2; 工, 勘兵衛町, 1980/1, 兼田, 1976/1; 三



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


谷, 市川, 1996/2, 1985/12; 支探, 市川河口, 2004/2; 松重, 市川台, 1975/12; 三谷, 自然観察の森, 1992/2, 1988/2; 支探, 書写山, 1974/1, 1973/12; 三谷, 2002/1, 1985/12; 支探, 飾磨区中島, 1996/5; 飛田, 深志野, 1999/1, 神屋町, 1975/12, 中島, 2003/2, 1974/1; 三谷, 1988/5, 1986/5; 支探, 的形町, 2005/1, 馬坂峠, 1993/6, 1993/2; 工, 富士見西, 1974/1; 三谷, 揖保川河口, 2004/12; 松重; 宝塚市 すみれが丘, 2001/1; 倉本, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/1; 下庄, 仁川, 2001/5, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/1; 西田, 大峰山, 2001/5; 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探, 弁天池, 1991/1; 飯田; 豊岡市 一日市, 2004/12, 気比, 1995/1, 庄境, 2003/2, 奈佐森林公園, 2004/7, 1996/7; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1, 瀬戸川河口, 2004/12, 1998/1; 長尾, 西二見, 2005/1; 工, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 大久保町大窪, 2004/7, 1998/7; 田中, 明石公園, 2003/2, 1985/2; 支探, 明石川河口, 2004/12; 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公

園, 2002/12, 1988/1:支探:加古郡 ブドウ池, 2004/12:松重, 稲美町, 2001/5, 1993/6:支探, 稲美町岡, 2004/12, 稲美町国安, 2004/12:渡辺, 加古大池, 2004/1:松重, 古宮, 1986/1:工, 溝ヶ沢池, 2004/2:支探, 1999/1:飛田, 長法池, 2003/1:松重, 入ヶ池, 1997/1:飛田, 2003/1:松重, 末々池, 1993/1:工:加東郡 貝原池, 1999/1, 1997/1:飛田:佐用郡 三日月, 1983/7, 長尾, 1975/7:三谷:三原郡 鳥取, 2004/12, 灘仁頃, 2004/12:出口:宍粟郡 氷ノ山坂の谷, 1999/6:城崎郡 稲葉, 2002/7:但馬, 三川山, 2002/6:支探, 1997/5:但馬:飾磨郡 塩田, 2000/5, 新庄, 1985/2, 神種, 1985/2:神崎郡 高倉, 1980/6, 神谷, 1985/2, 大川原, 1998/6, 長池, 2001/2, 峰山高原, 1977/6:三谷:津名郡 岩屋,


1991/5, 県立淡路島公園, 2004/5:支探, 常盤, 1979/1:平野, 生穂, 1998/12, 鳥飼川河口, 1998/12:出口, 都志大日, 2004/12:橋本:美方郡 ハチ北, 2003/5:但馬, 1984/7, 1981/7:支探, 海上, 1998/5, 茅野, 2000/5, 山田, 1999/5, 新屋, 2001/7:三谷, 菅原, 2004/6, 1994/6:但馬, 青下, 2003/2, 村岡, 2001/6, 大久保, 1999/7, 1978/7, 大笹, 1978/6, 八木谷, 2000/5, 羅山, 2000/5, 1998/5:三谷:氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 小野, 2004/5, 1995/5:梅津, 大裨, 2002/6:三谷:揖保郡 刈屋, 2004/12:松重, 正篠, 2002/2, 馬立, 2000/5:三谷:養父郡 三谷, 1995/1:但馬, 石原, 2000/5:三谷, 鉢伏高原, 2000/5:支探, 堀, 1977/7, 明延, 1984/5:三谷

126. アカモズ *Lanius cristatus* 【準絶滅危惧(NT)】

(モズ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として日本に渡来するが、兵庫県への渡来はまれである。1994年以前に繁殖期の生息確認情報があるが、繁殖が確認されたのは豊岡市での1例のみである。1995年以後、繁殖期の生息確認情報はない。


確認情報

伊丹市 昆陽池, 1976/5:神戸市 高取山, 1974/6:姫路市 中島町, 1985/5:豊岡市 円山川, 1970/6:兵庫の鳥, 戸牧, 1992/5:足立:城崎郡 安木, 1992/5:但馬;

美方郡 鉢北高原, 1970/6:兵庫の鳥, 氷ノ山美方町側, 1991/5:但馬

レンジャク科 *Bombycillidae*127. キレンジャク *Bombycilla garrulus*

(レンジャク科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来するが、兵庫県では春の移動時期に飛来することが多く、越冬期に生息していることは少ない。また、出現する場所も一定していない。ヒレンジャクと混群となっていることが多い。

確認情報

神戸市 高取山, 1966/2:兵庫の鳥友が丘西公園, 2004/2, 1989/2:奥野;姫路市 安田, 2003/1:三谷;豊岡市 岩井, 1993/2:但馬;三原郡 三原町円行寺,


1970/2:兵庫の鳥;城崎郡 来日山, 1990/12:但馬;飾磨郡 塩田, 1997/2:三谷;美方郡 村岡町味取, 1984/1:兵庫の鳥

128. ヒレンジャク *Bombycilla japonica*

(レンジャク科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

キレンジャクと同様に春の移動時期に飛来することが多く、越冬時期に滞在していることは少ない。キレンジャクとの混群をつくることが多いが、近年は本種の方が個体数が多いようである。

確認情報


神戸市 山田町下谷上, 1997/1:北野, 布引, 1996/12:支探, 友が丘西公園, 2004/2, 1986/2:奥野;西宮市 鷲林寺, 1983/2:兵庫の鳥, 甲山森林公園, 1989/2:飯田;赤穂市 西浜町, 1975/2:兵庫の鳥, 安田, 2003/2:三谷, 西浜町,

1975/2:三谷;豊岡市 高屋, 1991/2:但馬;城崎郡 竹野町和田, 1995/2:但馬;美方郡 村岡町味取, 1984/1:兵庫の鳥


カワガラス科 Cinclidae

129. カワガラス *Cinclus pallasii*

(カワガラス科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として清流の溪谷に周年生息する。水の透明度の高い溪流を好むため、生息地域が北部に偏っている。南部では六甲山系に多い。本種の繁殖は2月には安定した状態に入っているため、越冬期を設定したのには無理があるが、あえて12月と1月を越冬期とした。両期間の生息分布に変化がないのは当然かも知れないが、1994年以前に比べて1995年以後は明らかに生息地が減少している。

確認情報

三田市 青野溪谷, 1981/2:久後;洲本市 鮎屋大城池, 1984/5, 1979/33:北野;神戸市 烏原町, 1995/3:北野, 五助, 2000/5, 1999/1:下土居, 山田町, 1993/4:中南, 山田町下谷上, 1991/12:北野, 布引, 2004/4, 1981/12:支探, 有馬町, 1992/1:北野;西宮市 塩瀬町, 2003/2, 甲山森林公園, 2003/5, 1988/3:支探, 仁川町, 1992/3:飯田;姫路市 横関, 1984/1, 書写, 1982/1:三谷;穴栗郡 波賀町原, 2002/5:下土居, 葛根, 1984/2, 原, 1985/4, 上ノ下, 2000/12:三谷;城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 佐津川, 1992/12, 三川山, 2000/4, 1993/4, 大森, 1996/1, 竹野町林, 2000/1, 矢田川, 1996/1:但馬, 来日, 1990/12:中井, 1998/5, 1994/4:但馬;飾磨郡 芦谷, 1983/3, 塩田, 1982/12, 熊部 1984/4, 佐中, 1999/3, 1977/4, 置塩 1981/12, 文殿, 1985/1:神崎郡 大川原, 2002/5, 1977/2:三谷;朝来郡 岡, 1991/2:但馬, 栃原, 2001/5:三谷;美方郡 久斗川, 1995/3:但馬, 作山, 1999/4, 青下, 2003/3, 1998/3, 大笹, 1982/4:三谷, 矢田川, 2000/12, 1998/12:但馬;養父郡 明延 1998/4, 1998/3:三谷



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後