

ツル目 **Gruiformes**  
クイナ科 **Rallidae**

62. クイナ *Rallus aquaticus* 【Cランク】

(クイナ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、水生植物が多い水辺で越冬する。茂みに潜む習性もあって、県内での確認情報は少ないが、主に積雪のない南部に分布している。


確認情報

伊丹市 昆陽池, 2000/2; 三田市 武庫川, 1996/2; 支探; 神戸市 神出町宝勢, 2003/12; 渡辺; 西宮市 甲山森林公園, 2004/12, 1996/12; 飯田, 武庫川, 1994/2; 支探, 1991/2; 飯田; 尼崎市 猪名川, 2003/2; 長江; 姫路市 市川,

1996/2; 支探; 豊岡市 円山川, 1998/12; 但馬; 加古郡 溝ヶ沢池, 1997/1; 飛田; 加東郡 明石池, 1977/12; 飾磨郡 清水, 1985/12; 三谷

63. ヒクイナ *Porzana fusca* 【Bランク】

(クイナ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


兵庫県では夏鳥として渡来し、平地の水辺の茂みで繁殖するが、最近、姫路市の塩田跡で越冬も確認された。近年、生息確認地が播磨東部地域に偏る傾向がある。

#### 確認情報

三木市 窟屋, 2003/7: 下土居: 神戸市 神出町宝勢, 2004/5, 1999/6: 渡辺: 姫路市 的形町, 2005/2: 工: 豊岡市 円山川, 1994/5: 但馬, 下陰, 1990/7: 足立, 1991/5, 1990/7: 但馬: 明石市 松陰新田, 2004/6, 2003/6: 田中: 加古郡 稲美町 国安, 2001/6: 渡辺: 三原郡 三原川, 2004/6: 出口: 城崎郡 竹野町, 1996/7: 但馬: 飾磨郡 塩田, 1989/6: 三谷




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

#### 64. バン *Gallinula chloropus*

(クイナ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


主に水生植物のある平地の水辺に通年生息するが、近年、繁殖期、越冬期ともに播磨南部地域と東部の武庫川水系周辺に偏る傾向が見られる。

#### 確認情報


伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1984/2: 加古川市 日岡山公園, 2001/12: 支探: 三田市 千丈寺湖, 2004/2, 1983/5, 武庫川, 2004/12, 1984/12, 福島大池, 2004/12: 久後, 1999/6: 支探, 藍本岩倉, 2004/2, 藍本曲り, 2003/2: 久後: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12, 2004/5, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6: 渡辺, 小鳥喰池, 2001/2, 1997/1: 飛田, 神出町宝勢, 2004/2: 松重, 2004/12, 菅の台, 2004/12, 2001/12, 性海寺

川, 2004/12, 2003/1: 渡辺, 道場, 2001/5: 支独, 道場町生野, 1998/2: 宝塚, 平野町黒田, 2004/12: 渡辺, 和合成池, 1999/5: 中南: 西宮市 甲山森林公園, 2003/1, 1996/1: 支探, 2000/1, 1992/1 飯田, 武庫川, 1997/2, 1995/12: 支探, 1991/1: 飯田: 赤穂市 西浜町, 2002/6, 1995/7: 三谷, 西浜塩田跡, 1992/1: 支探: 尼崎市 猪名川, 2004/12: 長江, 猪名川公園, 2002/2, 2001/2: 支探: 姫路市 大塩塩田跡, 1975/5: 工, 市川, 1993/12, 1987/12: 支探, 飾磨区 中島,

1996/5:飛田,大池,2005/1:工,中島,1986/5,1981/5:支探,東阿保,2003/6,保城,1987/5:三谷:豊岡市 円山川,2002/2,鉢山,2003/2,木内,2002/12,1994/12,六方,2004/1,1996/1,六方川,1999/1,1995/2:但馬:明石市 金ヶ崎,2004/12,1998/1:長尾,西二見,2005/1:工,大久保町 大窪,2004/12,1998/7:田中,明石公園,1998/1,1985/2:龍野市 龍野公園,1999/2:加古郡 稲美町,2001/5,1992/6:支探,稲美町岡,2004/12,2003/1,稲美町 国安,2004/12:渡辺,加古大池,1987/7:支探,2004/1:松重,溝ヶ沢池,2003/2:支探,2004/1:松重,1999/1,1997/1:飛田:三原郡 倭文川,1999/5:出口:城崎郡 安木,1992/6,松本橋,2001/5:但馬:津名郡 遠田,2004/12:出口,県立淡路島公園,2004/5:支探:氷上郡 佐野鳥獣保護区,1995/2:梅津:養父郡 米地橋,2003/1,2000/12:但馬



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

65. オオバン *Fulica atra*

(クイナ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県では比較的珍しい冬鳥とされていたが、近年、越冬確認地が増える傾向にあり、観察される個体数も増えている。また、以前から繁殖期にも少数ながら生息が確認されていたが、2000年に西宮市において、かなり繁殖の確率が高い営巣行動が観察されている。

確認情報

伊丹市 昆陽池, 1994/1: 支探, 2004/12: 長江; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 2002/2: 渡辺, 小島喰池, 1998/2, 1997/1: 飛田, 神出町宝勢, 2004/12, 1998/1: 渡辺, 1998/1: 北野, 和合成池, 1992/12: 中南; 西宮市 西宮浜, 2000/6: 小畑; 西脇市 比延町, 1997/1: 飛田; 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探, 尼崎港埋立地, 1998/12: 長江; 姫路市 大塩塩田跡, 1996/1: 工, 勘兵衛町, 1978/2, 1998/7, 興浜, 1990/1: 三谷, 市川河口, 2004/2: 松重, 大池, 2005/1: 工, 中島, 1999/1, 本町, 2003/1: 三谷; 宝塚市 御殿山, 2000/12: 丹羽; 豊岡市 六方, 2001/12, 六方川, 1995/2: 但馬; 明石市 大久保町西島, 2004/12, 1998/12: 長尾, 大久保町大窪, 2000/1: 田中; 加古郡 稲美町, 1996/6, 1992/6: 支探, 稲美町岡, 2004/12: 渡辺, 加古大池, 2004/2: 松重, 溝ヶ沢池, 2004/2, 2003/2: 支探; 加東郡 明石池, 1980/2, 1978/12: 三谷; 城崎郡 矢田川, 1995/1: 但馬; 津名郡 津名町, 2004/1: 出口; 養父郡 下網場, 2001/2, 2000/1: 但馬, 八鹿, 1996/1: 中井, 2004/1, 2002/1: 但馬



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


チドリ目 Charadriiformes  
タマシギ科 Rostratulidae

66. タマシギ *Rostratula benghalensis*

(タマシギ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

主に武庫川、加古川、市川、円山川水系沿いの水辺に生息していることがうかがえる。越冬期は中部以南に生息しているようだが、淡路島からは確認情報がない。

確認情報

三田市 武庫川, 1999/6:久後, 1998/1, 1995/12,  
福島大池, 1996/5:支探, 藍本曲り, 2004/7,  
1991/5:久後:小野市男池, 1984/1:支探:神戸  
市 伊川谷町, 1999/5:中南, 神出町宝勢, 1997/6,  
性海寺川, 2004/1:渡辺, 平野町常本, 1998/5:北  
野, 平野町福中, 2002/5:渡辺, 北区道場町,  
1995/6:中南, 有野町二郎, 1995/6:北野, 和合成  
池, 1999/6:中南:姫路市中島, 1977/5:三谷,  
1983/5:支探:宝塚市玉瀬, 2004/6, 2004/5:丹  
羽:豊岡市六方, 2004/5, 1992/5:但馬, 1992/5:  
中井:加古郡 稲美町国安, 2004/6, 1996/5:渡辺,  
播磨町, 1990/5:工:氷上郡 小野, 2003/5, 1999/6:  
梅津:揖保郡 御津町, 1998/5:三谷



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


チドリ科 Charadriidae

67. コチドリ *Charadrius dubius* 【要注目種】

(チドリ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

多くは夏鳥として渡来し、河川敷、海岸、埋立地等の裸地に営巣するが、1995年以後、播磨南部地域での生息地が減少している。但馬地域においても同様に、生息地の減少が認められる。

一部は冬季にも県内に留まるが、越冬地は南部の地域に偏る傾向がある。

確認情報

芦屋市 芦屋浜, 2000/6; 小畑: 加古川市 加古川, 1986/6; 支探: 三田市 武庫川, 2004/12; 久後, 1997/6, 1997/5; 福島大池, 2001/5, 1996/5; 支探, 藍本日出坂, 2002/6; 久後: 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居: 小野市 男池, 1988/1, 1985/1; 支探, 2004/1; 松重: 神戸市 伊川谷 町潤和, 2004/5; 渡辺, 押部谷 町高和, 1996/5, 1994/5; 北野, 押部谷 町木幡, 2004/12; 岩岡 町野中, 2003/6, 1995/5; 渡辺, 岩屋, 2004/7, 2002/5; 福原, 玉津 町田中, 2004/6, 2001/6; 渡辺, 雌岡山, 1987/6, 1986/5; 奥野, 神出 町田井, 1998/5; 北野, 性海寺川, 2004/1, 2003/1; 渡辺, 川下川 夕ム, 2001/5, 道場, 2001/5; 支独, 平野 町黒田, 2004/5; 渡辺: 西宮市 浜甲子園, 2004/5, 1988/5; 支探, 武庫川, 1988/12; 飯田: 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12; 支探: 姫路市 今在家, 1973/5, 市川台, 1979/6; 三谷, 飾磨区 中島, 1996/7; 飛田, 大塩 町, 1979/5, 中島, 1986/5, 1980/5; 三谷, 1988/5, 1982/5; 支探: 宝塚市 仁川, 2001/5; 大河戸: 豊岡市 下陰, 1991/6, 戸牧, 2003/6, 八代川, 2004/7, 2000/7, 野上, 2004/5, 六方, 2003/5, 1991/7; 但馬, 1991/6; 中井: 明石市 明石川, 2004/5, 2002/5; 渡辺: 加古郡 稲美町, 2001/5, 1996/6; 支探, 稲美町 岡, 2004/7, 稲美町 国安, 2004/6; 渡辺: 加東郡 貝原池, 1999/2; 飛田: 三原郡 三原川, 1999/5; 出口: 城崎郡 矢田川, 1997/2, 1994/6; 但馬: 津名郡 佐野新島, 1998/5, 1997/6, 志筑新島, 1979/7; 平野, 生徳埋立地, 2004/7, 1999/5; 出口: 水上郡 小野, 2003/5, 1995/6; 梅津




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

68. イカルチドリ *Charadrius placidus*

(チドリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


本来、県内全域の河川敷に生息していたものと思われるが、近年、その生息地が減少していることがうかがえる。越冬期と繁殖期の生息分布はほとんど変わらない。

## 確認情報

加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2, 日岡山公園, 2002/12: 支探: 三田市 尼寺黒郷, 1983/5, 武庫川, 2004/12, 1984/1: 久後, 2000/1, 1995/6: 支探, 福島大池, 2004/12: 久後, 2003/12, 1995/5: 支探, 藍本曲り, 1982/1, 1981/12: 久後: 小野市 男池, 2004/1, 1986/1: 支探: 神戸市 押部谷町, 2004/1: 松重, 押部谷町和田, 2004/12, 性海寺川, 2004/1, 2003/1: 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 道場町生野, 2001/6: 支独, 1998/2: 宝塚, 平野町黒田, 2004/12, 1995/5: 渡辺, 平野町養田, 1996/5: 北野, 北区道場町, 1995/6: 中南: 西宮市 浜甲子園, 2000/5, 1998/5, 武庫川, 1999/2, 1993/1: 支探, 2001/1, 1989/1: 飯田: 赤穂市 帆坂峠, 1993/6: 重政: 尼崎市 猪名川, 2004/2: 長江: 姫路市 書写山, 1989/5, 1982/5: 支探, 田寺, 1982/6: 三谷: 宝塚市 御殿山, 1996/1, 1995/12: 丹羽, 仁川, 2001/5, 2001/1: 大河戸, 武庫川, 2004/1, 2000/2: 丹羽: 豊岡市 戸牧, 2004/1: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1: 長尾: 龍野市 掛保川, 1983/1, 龍野公園, 1999/2: 支探: 加東郡 貝原池, 1999/1: 飛田: 出石郡 太田川, 1991/7: 城崎郡 佐津川, 1999/1, 1992/6, 矢田川, 1999/2, 1997/7, 来日, 2003/1: 但馬: 神崎郡 犬飼, 1975/5: 三谷: 津名郡 生穂, 2004/1: 出口: 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 1998/5, 小野, 2004/12, 1995/2: 梅津: 養父郡 下網場, 1999/2, 宿南, 1990/2, 米地橋, 2001/1, 1996/1: 但馬




越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

69. シロチドリ *Charadrius alexandrinus* 【要注目種】

(チドリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


主に県南部の海岸や河口の砂地を営巣場所としているが、その生息地が臨海工場地帯やレジャー施設等に変わり、近年では、東部海岸の造成中の埋立地でかろうじて営巣している。越冬期は、いくぶん内陸部の河川敷などに入り込む傾向が見られる。

確認情報

加古川市 加古川河口, 2004/1: 松重: 神戸市 ポーアイ2期, 1998/6: 北野: 西宮市 西宮浜, 2000/7: 小畑 浜甲子園, 2004/5, 1983/1, 武庫川, 1994/2: 支探, 1999/1, 1989/1: 飯田: 赤穂市 西浜町, 1975/5: 三谷, 西浜塩田跡, 1992/1, 1990/1: 赤探, 千鳥沖, 2001/1, 1978/12: 重政: 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探: 姫路市 大塩塩田跡, 1975/2: 工, 山脇, 1977/6: 三谷, 飾磨区 中島, 1996/7: 飛田, 中島, 1988/5, 1983/5: 支探: 豊岡市 気比, 1997/1: 早川, 1997/12: 但馬: 加古郡 プドウ池, 2004/2, 加古大池, 2004/1: 松重, 入ヶ池, 1997/1: 飛田: 三原郡 慶野松原, 1979/6: 津名郡 佐野新島, 1998/5 平野, 生穂, 2004/1, 生穂川河口, 2004/5, 1999/5: 出口: 水上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/1: 梅津




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

70. ケリ *Vanellus cinereus*

(チドリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後


1994年以前には播磨地域の塩田跡に繁殖期の生息地があったが1995年以後では無くなり、1995年以後、淡路地域で生息が確認されるようになった。越冬期においても、繁殖期と同様の分布が見られる。淡路島では繁殖期、越冬期ともに1994年以前の生息確認情報がなかったが、1995年以後生息が確認されるようになっている。

確認情報

芦屋市 芦屋浜, 2000/6; 小畑; 加古川市 加古川, 1986/2, 日岡山公園, 1999/12; 支探; 三田市 山田ダム, 2004/12, 尾寺黒郷, 1983/5, 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 2000/1, 1995/12, 福島大池, 2002/5, 1995/5; 支探, 藍本曲り, 2004/12; 久後; 三木市 美囊川, 2004/2; 松重; 洲本市 桑間, 1998/1; 平野; 小野市 広渡町, 2002/12; 松重, 男池, 2003/1, 1985/1, 平池, 1989/1; 支探; 神戸市 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5; 渡辺, 1996/5; 北野, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6; 渡辺, 小島喰池, 1997/1; 飛田, 神出町宝勢, 2003/2; 松重, 2004/12; 渡辺, 道場, 2002/5; 下土居, 1999/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2004/2, 1998/2; 宝塚, 平野町福中, 2004/12, 2002/6; 渡辺, 和合成池, 1999/5; 中津; 西脇市 中畑町, 2001/5, 比延町, 2004/5; 飛田; 赤穂市 千鳥沖, 2004/12; 重政, 鷓和, 2004/12; 松重; 姫路市 塩田跡, 1975/5; 工, 市川, 1996/2, 1985/12, 自然観察の森, 1988/2; 支探, 大塩町, 1978/5; 三谷, 中島, 1987/5, 1986/5; 支探, 白浜町, 1978/5; 三谷; 宝塚市 境野, 2000/1; 小畑, 玉瀬, 2004/6, 2004/5; 丹羽, 2002/6, 2002/5; 渡辺; 豊岡市 森尾, 2004/6, 六方, 2004/7, 1990/2; 但馬, 1990/2; 中井; 明石市 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1; 長尾, 松陰新田, 2004/6, 2000/5; 田中; 龍野市 揖保川町, 2003/1; 松重; 加古郡 稲美町, 2001/5, 1992/6; 支探, 稲美町岡, 2004/7, 2002/12, 稲美町国安, 2004/12; 渡辺, 溝ヶ沢池, 2004/2; 支探, 入ヶ池, 1997/1; 加東郡 貝原池, 2000/2, 1996/12; 飛田; 城崎郡 国府, 2003/7, 1998/6, 竹野町, 1997/2, 府中小, 1995/12; 但馬;



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


飾磨郡 塩田, 2001/6, 1999/6; 三谷; 津名郡 佐野新島, 2002/7, 1997/6; 平野, 生穂埋立地, 2004/7, 1999/5, 北淡IC付近, 2004/12; 出口; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/5, 小野, 2003/7, 1995/6; 梅津

71. タゲリ *Vanellus vanellus*

(チドリ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

冬鳥として渡来し、主に農耕地で越冬するが、県内の生息分布は、播磨東部地域、丹波地域、但馬地域東部に偏る傾向が見られる。淡路地域での越冬例は少なく、1995年以降ない。

確認情報


伊丹市 昆陽池, 1996/12, 1986/2; 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2, 日岡山公園, 1991/12: 支探, 尾上町, 1980/12: 木下; 三田市 四ッ辻, 2004/12, 武庫川, 2004/12, 1984/1: 久後, 1998/1, 1995/12: 支探, 福島大池, 1988/1: 久後, 1999/1, 1996/1: 支探; 三木市 美囊川, 2004/2: 松重; 小野市 粟生町, 2001/2: 飛田, 広渡町, 2004/1: 松重, 男池, 2004/1, 1986/1: 支探, 2004/1: 松重, 平池, 1989/1: 支探; 神戸市 岩岡町野中, 2004/12: 渡辺, 1998/12: 北野, 小鳥喰池, 1998/2: 飛田, 神出町宝勢, 2004/2: 松重, 2004/12: 渡辺, 1998/2: 北野; 赤穂市 西浜塩田跡, 1990/1: 支探, 千鳥沖, 2004/12: 重政; 姫路市 市川, 1993/12,

1985/12: 支探; 豊岡市 一日市, 1992/12, 円山川, 1999/2: 但馬, 出石伊豆, 2004/12: 友田, 船町, 2002/12, 鉢山から伏, 2001/12, 六方, 2004/1, 1995/2: 但馬; 明石市 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1: 長尾; 加古郡 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/1, 1996/12: 渡辺, 入ヶ池, 1999/1, 1997/1: 飛田, 1994/1: 小畑, 未々池, 1988/1: 工; 加東郡 貝原池, 2000/2, 1996/12: 飛田; 三原郡 掃守, 1985/2: 平野; 城崎郡 竹野町, 1995/12, 府市場, 2001/2: 但馬; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 1996/1: 梅津, 柏原, 1993/12: 三谷

## シギ科 Scolopacidae

72. オジロトウネン *Calidris temminckii* 【Bランク】

(シギ科—旅鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

春秋の渡りの途中に飛来し、主に播磨南部地域の河川、湖沼、水田などで観察されるが、個体数は少ない。稀な例として、1980年の越冬期に下記の2ヶ所で生息が確認されたが、その後の越冬確認情報はない。

## 確認情報


加東郡 貝原池, 1980/12, 1980/1兵庫の鳥, 加古郡 未々池, 1986/1:工

73. ハマシギ *Calidris alpina*

(シギ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

春秋の渡りの時期には、県南部の海岸地域の河口、干潟、湖沼などの水辺に群れで出現することが多い。

越冬期には海岸のほか内陸部の湖沼でもよく見られたが、淡路地域では、近年越冬地が減少している。1994年以前の越冬確認情報がない。


#### 確認情報

三田市 武庫川, 1984/12; 久後; 姫路市 塩田跡, 1976/2; 工; 宝塚市 塩尾寺, 1997/12; 支探, 武庫川, 2000/2; 丹羽; 小野市 男池, 1994/1, 1986/1; 尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12; 西宮市 浜甲子園, 2001/1, 1983/1, 武庫川, 1996/12,


1987/12; 支探, 1999/1, 1988/12; 飯田; 赤穂市 西浜町, 1992/1; 重政, 西浜塩田跡, 1992/1, 1990/1; 赤探; 加古郡 稲美町 国安, 2002/12; 渡辺, 入ヶ池, 1997/1; 飛田; 津名郡 生穂, 1998/12; 出口

#### 74. クサシギ *Tringa ochropus*

(シギ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

主に播磨地域南部東、摂津地域の武庫川流域、丹波地域、但馬地域東部の河川や湖沼で越冬する個体がよく観察されている。生息分布はあまり変化していない。


#### 確認情報

加古川市 加古川, 1986/2; 支探; 三田市 武庫川, 2004/12, 1984/1; 久後, 1997/2, 1995/12, 福島大池, 2001/12, 1996/1; 支探; 三木市 美囊川, 2004/12; 松重; 小野市 男池, 2004/1, 1985/1; 支探; 神戸市 押部谷町, 2004/1; 松重, 押部谷町 木幡, 2004/12, 1995/12, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 玉津町田中, 2004/12, 菅の台, 2004/12, 2002/12, 性海寺川, 2003/1; 渡辺, 淡河町


勝雄, 1991/12; 北野, 道場町, 2001/2; 支探, 道場町生野, 1998/2; 宝塚, 平野町 黒田, 2004/12; 渡辺; 姫路市 市川, 1996/2; 支探; 豊岡市 八代川水門, 1997/2, 1993/1, 鉢山, 1995/1, 六方, 2002/12, 1994/2; 但馬; 加古郡 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/12; 渡辺; 朝来郡 寺谷, 1994/2; 但馬; 津名郡 香りの公園, 2004/12; 出口; 氷上郡 小野, 2004/12; 梅津

75. タカブシギ *Tringa glareola*

(シギ科—旅鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


1980年代以前には春秋の渡りの時期に県内南部、および南部より数は少ないながら但馬地域の水辺に普通に見られたが、1995年以後渡来数が激減した。越冬する個体は1994年以前でも少なく、県南部地域に限られていた。その傾向は1995年以後も変わらない。

## 確認情報


神戸市 神出町田井, 1999/1, 神出町宝勢, 1991/12; 北野; 加東郡 貝原池, 2000/1; 飛田; 津名郡 生穂, 1998/12; 出口

76. イソシギ *Actitis hypoleucos* 【Cランク】

(シギ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

1994年以前の繁殖期には海岸部と主要河川沿いに生息が確認されていたが、1995年以後は海岸部の生息確認が減少している。


越冬期は1994年以前、1995年以後ともに海岸部と猪名川、武庫川、加古川、市川、揖保川、千種川、円山川等主要河川沿いに生息していることが認められる。

確認情報

加古川市 加古川, 2004/2, 1986/2: 支探, 加古川河口, 2004/1: 松重, 日岡山公園, 2002/12, 1999/12: 支探; 三田市 武庫川, 2004/12, 1984/1: 久後, 2000/1, 1995/12, 福島大池, 2003/12, 1997/12: 支探; 三木市 美囊川, 2004/12: 松重; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1: 支探, 2004/1: 神戸市 押部谷町, 2004/1: 松重, 玉津町 田中, 2001/6, 菅の台, 2003/12, 性海寺川, 2003/1: 渡辺, 千刈ダム, 2001/5: 支独, 道場町, 1999/2, 1996/2: 支探, 道場町 生野, 1998/2: 宝塚, 平野町 黒田, 1995/5, 平野町 福中, 2002/5: 渡辺; 西宮市 塩瀬町, 2004/6, 2001/1: 支探, 阪神香櫛園駅, 1998/7: 梶本, 浜甲子園, 2003/1, 1991/12, 武庫川, 1999/2, 1987/12: 支探, 2001/1, 1989/1: 飯田, 武田尾, 2001/6: 支独; 西脇市 加古川, 1998/1, 野村町, 1999/1: 飛田; 赤穂市 古池 漁港, 2004/12: 松重, 西浜 塩田跡, 1990/1: 赤探; 尼崎市 猪名川, 2004/2: 長江, 猪名川公園, 2002/2, 2001/2: 支探; 姫路市 大塩 塩田跡, 1976/1, 1975/5: 工, 市川, 1993/12, 1985/12: 支探, 市川河口, 2004/2: 松重, 書写山, 1982/5: 支探, 飾磨区 中島, 1996/7: 飛田, 揖保川河口, 2004/12: 松重; 宝塚市 塩尾寺, 1999/12, 1997/12: 支探, 武庫川, 2004/1, 2000/2: 丹羽; 豊岡市 八代川, 2003/5, 2000/7, 八代川河口, 2004/1, 六方, 1998/5, 1990/5: 但馬; 明石市 瀬戸川河口, 2003/12: 長尾; 龍野市 龍野公園, 1999/2, 1996/2: 支探; 加古郡 稲美町 岡, 2004/12, 稲美町 国安, 2004/6: 渡辺, 加古大池, 2003/2: 松重, 溝ヶ沢池, 2003/2: 支探, 1999/1, 入ヶ池, 1997/1: 加東郡 貝原池, 1999/2: 飛田; 城崎郡 楽々浦, 2003/12, 1996/12, 矢田川, 1999/2, 1999/1: 朝来郡 寺谷,



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後


1994/2, 1991/2: 但馬; 津名郡 郡家 漁港, 2004/12, 鳥飼川河口, 1998/12: 出口; 水上郡 佐野鳥獣保護区, 2003/1, 1996/2, 小野, 2004/5: 梅津; 養父郡 八木川, 1996/5, 米地橋, 2001/1: 但馬

77. ヤマシギ *Scolopax rusticola* 【Bランク】

(シギ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県には冬鳥として渡来し、主に県南部地域に生息しているが、その東部に多い。1995年以後、北部の但馬地域でも越冬が確認されている。


## 確認情報

三田市 福島大池, 2002/2:支探:神戸市 学園西町公園, 1994/12:中南, 神出町宝勢, 2004/12:松重, 2002/2:中南, 2004/12, 2001/12:渡辺, 須磨区車, 2001/1:北野, 菅の台, 2002/1:柳澤, 性海寺川, 2004/1, 2003/1:渡辺, 舞子墓園, 1999/2:中南, 平野町黒田, 2004/12, 2002/12:渡辺:西宮市 甲山森林公園,


2004/1, 1990/1, 仁川町, 1992/2, 武庫川, 2001/12:飯田:赤穂市 千鳥沖, 2001/1:重政:宝塚市 御殿山, 1995/1:丹羽:豊岡市 気比, 1995/2, 文教府, 1995/1:但馬

78. タシギ *Gallinago gallinago* 【Bランク】

(シギ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

多くは春秋の渡りの時期に旅鳥として渡来するが、河川、湖沼、農耕地の水路等で越冬する個体も多い。1994年以前は播磨南部地域の塩田跡が大きな越冬地となっていたが、1995年以後は赤穂市の塩田跡以外の生息地が消滅し、東部の湖沼、加古川、武庫川、円山川沿いの地域が主な生息地となっている。

## 確認情報

伊丹市 昆陽池, 1986/2, 1982/12:加古川市 加古川, 1986/2, 日岡山公園, 2002/12:支探:三田市 東本庄, 2004/1, 武庫川, 2004/12, 1984/1:久後, 2000/1, 1996/2, 福島大池, 2002/2, 1998/1:支探, 藍本岩倉, 1982/1, 藍本曲り, 2004/12:久後:小野市 広渡町, 2002/12:松重, 男池, 2004/1, 1984/1:支探:神戸市 伊川谷町小寺, 1998/12:北野, 押部谷町, 2004/1:松重, 押部谷町木幡, 2004/12, 押部谷町和田, 2004/12, 1995/12, 岩岡町野中, 2004/12, 玉津町田中, 2004/12, 2001/12:渡辺, 神出町宝勢, 2004/1:松重, 2004/12, 1995/12, 性海寺川, 2004/1, 2003/1:渡辺, 道場町, 1997/2, 1996/2:支探, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12:渡辺:西宮市 甲山森林公園, 1996/1:支探, 1997/1, 仁川町, 1996/1, 1992/2:飯田, 武庫川, 1995/12, 1994/2:支探, 1999/1, 1988/12:

飯田:赤穂市 西浜塩田跡, 1984/2:支探, 千鳥沖, 2001/1:重政:尼崎市 尼崎沖埋立地, 2003/12:支探, 尼崎港埋立地, 2004/1:長江:姫路市 大塩塩田跡, 1977/2:工, 市川, 1985/12, 自然観察の森, 1989/2:支探:豊岡市 戸牧川, 2002/2, 1995/1, 庄境, 1999/2, 上陰, 2000/12, 大磯, 1999/1, 八代川河口, 2004/1, 六方, 2001/1, 1991/1:但馬:明石市 大久保町西島, 2004/12, 1998/12:長尾:加古郡 稲美町岡, 2004/12, 1995/12, 稲美町国安, 2004/12:渡辺, 溝ヶ沢池, 2004/2:支探, 1999/1, 入ヶ池, 1997/1:飛田:城崎郡 竹野町, 1995/12:但馬, 日高上石, 2004/1:中井:氷上郡 佐野鳥獣保護区, 1994/12, 小野, 2004/12, 1995/1:梅津:養父郡 米地橋, 2002/12:但馬