


確認情報

洲本市 大野, 2003/7, 1998/7; 平野: 神戸市 押部谷町栄, 2004/7, 1998/7; 北野, 雌岡山, 1983/5; 奥野, 東有野台, 2004/6; 下土居, 保久良神社, 1999/6; 中
南: 相生市 野々, 2002/5, 矢野, 1994/5, 1989/7; 重政: 姫路市 北今宿, 1999/5,
1979/7; 三谷: 豊岡市 塩津, 2003/5, 近大上, 2003/5, 戸牧, 2001/7, 1992/7,
庄境, 1993/7, 正法寺, 2002/6, 1992/7, 番屋峠, 1998/5, 立野町, 1997/7; 但


馬: 明石市 明石公園, 2004/1, 1999/7; 支探, 2001/5; 渡辺; 出石郡 矢根, 1995/7;
城崎郡 佐田, 1996/5, 床瀬, 1989/5; 朝来郡 岡, 1996/7, 東河, 2002/7, 1995/7;
但馬, 和田山, 2002/6, 1989/5; 津名郡 山田小学校, 2004/5; 出口: 美方郡 菅
原, 2000/6; 但馬: 氷上郡 小野, 1999/6; 梅津: 養父郡 天滝, 1998/7, 氷ノ山,
1989/5, 妙見山, 1990/7; 但馬

99. フクロウ *Strix uralensis*

(フクロウ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として周年、巨木のある林に生息する。ほぼ、県内全域に生息するものと思われるが、営巣できる洞をもつ巨木が少なくなっているため、繁殖の条件は厳しくなっている。近年、繁殖期、越冬期とも生息確認情報は増えているが、巣箱の設置などで本種との接触の機会が増えていることもその要因の一つと考えられる。

確認情報

神戸市 押部谷, 2002/2; 小畑, 五社, 2003/5; 下土居, 雌岡山, 2000/5; 奥野, 神出町宝勢, 2002/12; 松重, 2002/12, 菅の台, 2001/12, 性海寺川, 1988/5; 渡辺, 友が丘西公園, 2004/5, 1989/7; 奥野: 西宮市 甲山森林公園, 1999/5, 1989/5; 飯田: 西脇市 高松町, 2004/2; 飛田: 姫路市 安田, 2003/1; 三谷, 書写山, 1985/5; 支探, 豊沢町, 1999/5; 三谷: 宝塚市 玉瀬, 2002/5; 渡辺; 豊岡市 塩津, 2003/5, 戸牧, 2004/1, 1993/1, 高屋, 2003/2, 2001/5, 庄境, 2003/2, 1991/2, 正法寺, 2001/2, 大岡学園, 2000/2, 1990/2, 但馬空港, 2001/2, 中陰, 2003/6, 奈佐森林公園, 1998/5, 1994/6, 文教府, 1998/7; 但馬: 明石市 明石公園, 1986/2; 支探, 2002/1; 松重; 宍粟郡 関, 2002/12; 三谷: 出石郡 矢根, 1994/2; 城崎郡 楽々浦, 2002/2, 吉野神社, 1997/5; 但馬, 御崎, 2000/5; 小畑, 香住, 1994/5, 佐田, 1991/1, 三原, 2000/6; 但馬: 飾磨郡 書写吹, 1997/2, 清水, 1982/2, 夢前町, 1998/5; 神崎郡 福本, 1975/1; 三谷: 多可郡 中町西安田, 1997/7; 飛田: 朝来郡 岡, 1996/7; 但馬, 栃原, 2001/5; 三谷: 美方郡 八丁北高原, 1984/7, 1981/7; 支探, 小城, 2000/5; 三谷, 本谷林道, 1995/6; 但馬: 氷上郡 笹場, 2005/1, 2004/6; 下土居



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


ヨタカ目 *Caprimulgiformes*
 ヨタカ科 *Caprimulgidae*

100. ヨタカ *Caprimulgus indicus* 【Bランク】

(ヨタカ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、山林に営巣する。営巣に適した環境があると考えられる淡路地域に確認情報がほとんどないのは意外である。近年、六甲山系周辺に生息確認情報が増えている一方で、播磨地域の情報が少ない。

確認情報


芦屋市 奥池北, 2000/6; 小畑; 神戸市 山田町, 2003/5; 渡辺, 東有野台, 2004/6; 下土居, 道場町生野, 2000/7; 宝塚, 摩耶山東, 2000/6; 小畑, 友が丘西公園, 1991/5, 1983/6; 奥野, 有馬町, 1996/6; 北野, 六甲山牧場, 2000/6; 小畑; 赤穂市 北野中, 1993/5, 1982/5; 重政; 姫路市 書写山, 1985/5; 支探; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5; 倉本, 玉瀬, 2002/6, 2002/5; 渡辺, 山本山手, 2001/5; 下庄; 豊岡市 庄境, 1998/5, 但馬空港, 1996/6, 奈佐森林公園, 1998/5; 但馬; 宍粟郡 上野, 2002/6; 三谷; 出石郡 矢根, 1995/7, 1995/6; 城崎郡 奥神鍋スキー場,

1995/5, 三原, 2000/6; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 2002/6, 蘇武岳, 2002/5; 小畑, 無南垣, 1997/5; 但馬; 飾磨郡 塩田, 1982/5; 三谷; 朝来郡 黒川, 1993/7; 但馬; 美方郡 山田, 1998/5; 三谷, 菅原, 2004/6, 1993/6; 但馬, 青下, 1991/6; 三谷, 扇の山, 2004/6, 1992/6; 早川, 蘇武林道, 1994/5; 但馬, 大笹, 1978/7; 三谷, 本谷, 1992/6, 1990/5, 本谷林道, 1996/6, 1993/5, 妙権林道, 1995/5; 但馬; 氷上郡 山南町山田, 2004/6, 小野, 1996/7; 梅津, 大稗, 2002/6; 三谷; 養父郡 天滝, 1998/7; 但馬, 堀, 1977/7; 三谷, 妙見山, 1989/5; 但馬


アマツバメ目 Apodiformes
アマツバメ科 Apodidae

101. ハリオアマツバメ *Hirundapus caudacutus*

(アマツバメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、主に北部の山岳地域に生息しているが、繁殖の確証はまだ得られていない。
1994年以前と1995年以後の生息分布に変化は認められない。


確認情報

養父郡 氷ノ山林道, 1995/6, 1994/6: 但馬; 城崎郡 三川山, 1996/5: 小畑; 飾磨郡 塩田, 1982/5, 山富, 2000/5: 美方郡 山田, 1999/5: 三谷, 菅原, 1998/6, 1990/6:

但馬, 氷ノ山, 1989/5: 早川, 1989/5: 但馬, 堀, 1989/5: 三谷

102. ヒメアマツバメ *Apus affinis*

(アマツバメ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

留鳥として周年生息するが、兵庫県ではその数は少ない。営巣にはビルにかけられたコシアカツバメの古巣を利用している。繁殖期も越冬期も西宮市方面に分布が偏っているが、その原因は不明。

確認情報

神戸市 道場町生野, 2001/6:支独;西宮市 甲山森林公園, 2004/2, 1992/1, 仁川町, 2002/12, 1995/1:飯田, 武庫川, 1997/2:支探, 1997/2, 1993/1:飯田;豊岡市 奈佐森林公園, 1994/5, 1992/5:但馬




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

103. アマツバメ *Apus pacificus*

(アマツバメ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

ハリオアマツバメと同様に夏鳥として渡来し、主に北部の山岳地域に生息しているが、1994年以前には播磨地域でも生息が確認されている。また、六甲山系においても生息確認情報がある。しかし、まだ県内での繁殖の確証は得られていない。

確認情報


神戸市 布引, 2001/6, 1990/6:支探;姫路市 兼田, 1977/5:三谷, 自然観察の森, 1992/5:丸谷;豊岡市 奈佐森林公園, 1993/7:城崎郡 桑野本, 1998/6, 佐津, 1993/7, 竹野町, 1996/5, 来日山, 1991/6:但馬;美方郡 茅野, 1975/6:三

谷, 菊屋島, 1993/6:但馬, 山田, 1998/5:三谷, 菅原, 1999/6, 1998/6:但馬, 青下, 1980/5, 湯, 2000/5:三谷, 木の殿堂, 2002/5:但馬, 羅山, 1995/5, 1993/5:養父郡 氷ノ山, 2001/5:但馬, 2001/5:池口, 堀, 1977/7:三谷


ブッポウソウ目 Coraciiformes
カワセミ科 Alcedinidae

104. ヤマセミ *Ceryle lugubris* 【Bランク】

(カワセミ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


溪流を生息適地としている種であるため、生息地の分布はやや北部に偏っている。繁殖期と越冬期の分布は変わらない。また、1995年以後やや生息確認情報が少なくなっているが、分布にそれ以前との違いはないと考えられる。淡路地域においては、まだ生息確認の情報がない。

確認情報

三田市 羽東川, 1988/, 1983/1, 山田ダム, 1985/1, 1981/12, 千丈寺湖, 1988/, 1983/2, 藍本前中, 2001/7, 1981/7: 久後; 神戸市 山田町, 2003/5: 渡辺, 川下川ダム, 2001/5, 道場町生野, 2001/6: 支独, 布引, 1987/12, 1986/2: 支探, 北区, 1983/5: 久後; 西宮市 塩瀬町, 2001/1: 支探, 武田尾, 2001/6: 支独; 西脇市 野村町, 1999/1: 飛田; 宍粟郡 横山, 1999/2, 上ノ下, 2001/1: 三谷; 出石郡 長砂, 1995/2, 鳥居, 1998/5, 福居, 1995/1; 城崎郡 井田神社, 2000/1, 桑野本, 1996/1, 三川権現, 1993/5, 竹野町林, 2001/5, 1995/12, 畑, 2004/6, 米地, 1997/7, 坊岡, 1996/2, 1992/12: 但馬; 飾磨郡 河原, 1979/6, 糸田, 1982/7, 新庄, 1985/2, 文殿, 1985/2, 又坂, 1999/7; 神崎郡 大川原, 1977/2: 三谷; 朝来郡 高田, 1994/1, 糸井溪谷, 1995/5, 1993/7, 牧田岡, 1994/2; 美方郡 久斗川, 1993/7, 菅原, 1994/6, 1991/6: 但馬, 青下, 1979/5, 石渡, 2003/5: 三谷, 村岡, 1992/5, 湯舟川, 1995/6, 入江ダム, 2000/12, 1998/12, 霧滝, 1995/6: 但馬, 用野, 2001/12: 小畑; 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/5, 小野, 1995/1: 梅津; 養父郡 下網場, 1998/12, 八木




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

105. アカショウビン *Halcyon coromanda* 【Bランク】

(カワセミ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

夏鳥として渡来し、溪流のある深い広葉林で営巣するが、兵庫県への渡来数は少ない。但馬地域が主な生息地と思われるが、近年中部以南でも生息確認情報がある。本種の生息に適した環境が減少しつつあり、県内での絶滅が危惧されている。


確認情報

神戸市西区, 2004/7; 渡辺: 豊岡市, 2004/6, 1990/6; 宍粟郡波賀町, 2004/6, 1999/6; 城崎郡香住町, 2004/7, 1995/5, 城崎町, 1996/6, 1992/6, 竹野町, 2003/6, 1990/7, 日高町, 2001/5, 1996/6; 但馬, 2003/6, 2000/6; 三谷, 2002/6, 1995/6; 小畑, 2004/5, 1989/5; 中井; 美方郡温泉町, 2004/6, 1994/6; 但馬, 2002/5, 1982/6, 村岡町, 2001/6, 1978/6; 三谷, 2002/6, 1994/5; 但馬, 美方


町, 2003/6, 1975/5; 三谷, 1995/5, 1995/5, 浜坂町, 1992/5, 1992/5; 但馬; 氷上郡青垣町, 2002/6; 三谷, 山南町, 2004/6, 2004/5; 梅津; 養父郡大屋町, 2000/5, 1976/6; 三谷, 2000/7, 2000/7, 1989/5, 1989/5; 但馬; 八鹿町, 1999/6, 1993/6; 宍粟郡波賀町, 2000/7; 三谷

106. カワセミ *Alcedo atthis* 【Bランク】

(カワセミ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


兵庫県全域の水辺に生息するが、山間部には少ない傾向がある。生息地の分布には1994年以前と1995年以後に顕著なちがいは認められないが、丹波地域北部から但馬地域南部にかけて確認地点の減少が目立つ。

確認情報

伊丹市 昆陽池, 2004/2, 1990/1: 支探, 2004/12: 長江: 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2, 1999/12: 支探, 2004/2: 松重: 三田市 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 上本庄, 2004/12, 1982/1, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 大川瀬, 2001/6, 1983/5, 武庫川, 2004/12, 1983/1: 久後, 2000/1, 1995/12: 支探, 福島大池, 2004/12, 1984/5: 久後, 2003/12, 1995/5: 支探, 藍本岩倉, 2004/12, 1982/1, 藍本曲り, 2004/12, 1981/7, 藍本日出坂, 2002/6: 久後: 三木市 窟屋, 2003/6: 下土居, 美養川, 2004/12: 松重: 洲本市 鮎屋貯水池, 2004/7: 平野, 池内大池, 2004/6: 出口: 小野市 男池, 2004/1, 1984/1, 平池, 1989/1: 支探: 神戸市 伊川合流点, 2004/12: 松重, 伊川谷 町潤和, 2004/5: 渡辺, 烏原町, 1991/7: 北野, 押部谷町, 2004/1: 松重, 岩岡町野中, 2000/1: 渡辺, 森林植物園, 2004/1, 1989/1: 支探, 神出町 宝勢, 2003/2: 松重, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5, 道場町, 2001/5: 支独, 2001/2, 1996/2: 支探, 道場町生野, 2001/6: 支独, 1998/2: 宝塚, 布引, 2004/6, 1982/6: 支探, 友が丘西公園, 2004/12, 1999/2: 奥野: 西宮市 テコ池, 1994/1: 梶本, 塩瀬町, 2004/2, 1993/5, 甲山森林公園, 2004/1, 1996/1: 支探, 阪急夙川駅, 1999/2, 阪神香櫛園駅, 1998/1: 梶本, 山口町, 2004/6: 下土居, 夙川, 2002/12: 支探, 仁川町, 2004/12: 飯田, 武庫川, 1999/2, 1987/12: 支探, 2001/1, 1989/12: 飯田, 武田尾, 2001/6: 支独, 北山貯水池, 2003/12: 梶本: 西脇市 加古川, 1998/2, 住吉町, 1997/2, 野村町, 1999/1: 飛田: 赤穂市 西浜塩田跡, 1992/1, 1984/2: 支探: 尼崎市 猪名川公園, 2001/2: 支探: 姫路市 安田, 1980/6, 井ノ口, 1984/6: 三谷, 大塩塩田跡, 1976/2: 工, 市川, 1990/12, 1987/12: 支探, 市川台, 1976/12: 三谷, 自然観察の森, 1984/7: 丸谷, 1989/2, 1987/7, 書写山, 2004/7, 1983/5: 支探, 中島, 2003/2, 1998/12: 三谷, 的形町, 2005/1: 工: 宝塚市 塩尾寺, 1999/12, 1997/12: 支探, 御殿山, 2001/7: 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1: 下庄, 仁川, 2001/1: 大河戸, 簡川, 2001/6: 支独, 武庫川, 2002/1, 2000/2: 丹羽: 豊岡市 一日市, 1997/2, 戸牧, 1998/7, 1990/6, 戸牧川, 2000/2, 1993/5, 祥雲寺, 2004/6, 大磯, 1999/1, 鹿川, 2004/1, 八代川, 1999/5, 八代川水門, 2002/2, 文教府, 2001/6, 六方, 2002/2, 2000/1: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/12: 長尾, 西二見, 2005/1: 工, 大久保町西島, 2004/12, 1998/1: 長尾, 大久保町大雀, 2003/6: 田中, 明石公園, 2004/1,



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

1985/2: 支探, 明石川, 1999/12: 渡辺: 龍野市 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 1999/2, 1996/2: 加古郡 稲美町, 2003/2, 1994/5: 支探, 稲美町岡, 2004/12: 渡辺, 経の池, 2003/1, 長法池, 2003/1: 松重, 入ヶ池, 1997/1: 飛田, 2003/1: 松重: 佐用郡 三日月, 1983/7: 三谷: 三原郡 掃守, 2003/1, 1985/2: 平野, 八つ又池, 2004/12: 出口, 論鶴羽山, 2003/5, 1999/6: 鳥田, 1999/6: 出口: 出石郡 桐野, 1991/7: 城崎郡 稲葉, 2002/7, 楽々浦, 2003/1, 2000/12: 但馬, 2003/1: 中井, 菊屋島付近, 1996/12, 三川山, 2001/6, 矢田川, 1999/1, 1993/12, 来日山, 2003/7: 但馬: 飾磨郡 塩田, 1982/5, 山之内, 1998/2, 文殿, 1985/1: 神崎郡 大川原, 2000/7, 長池, 2001/2: 三谷: 朝来郡 寺谷, 1993/12: 但馬: 津名郡 県立淡路島公園, 2004/5: 支探: 美方郡 久斗川, 1993/7: 但馬: 氷上郡 佐野鳥獣保護区, 2002/6, 1995/5, 小野, 2004/5, 1995/5: 梅津: 揖保郡 近藤池, 2003/2: 三谷: 養父郡 円山川, 1996/1, 下網場, 2004/12, 1997/12, 米地橋, 2003/12, 1996/1: 但馬


ブッポウソウ科 Coraciidae

107. ブッポウソウ *Eurystomus orientalis* 【絶滅危惧類(VU),Aランク】

(ブッポウソウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

1994年以前と1995年以後の生息分布はかなり異なる。1995年以後、播磨北部地域では生息が確認されなくなり、但馬地域でも氷ノ山周辺のみが残り、まさに危機的状況にある。1995年以後に六甲山系で生息が確認されたが、定着している確証はない。しかし、山頂付近の枯れ木にはかって営巣していたと推測される痕跡が見られる。

確認情報


神戸市 布引, 2004/6; 支採: 宍粟郡 戸倉峠, 1992/7; 但馬, 黒原, 1984/7, 赤西, 1978/5; 美方郡 海上, 2002/6, 1982/6; 三谷, 菅原, 2004/6, 1989/6; 早川, 2004/6,

1990/6, 蘇武岳, 1993/7, 本谷, 1989/6; 但馬: 養父郡 堀, 1985/5, 明延, 1984/6; 三谷

キツキ目 Piciformes
キツキ科 Picidae

108. アリスイ *Jynx torquilla*

(キツキ科—冬鳥—)



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

兵庫県には冬鳥として渡来し、農耕地の林や河川敷の灌木林などで、単独で生活する。1994年以前から生息確認情報は少ないが、1995年以後、さらに少なくなっている。アリの主食とする昆虫食性のせい、越冬地は南部に偏っている。


確認情報

伊丹市 武庫川, 1973/12; 加古川市 平菘湖, 1982/1; 兵庫の鳥, 曇川, 1991/1; 木下; 神戸市 榎谷町寺谷, 1997/2; 北野, 北区道場町, 1991/2; 中南; 西脇市 加古川, 1998/12; 飛田; 赤穂市 西浜塩田跡, 1984/2, 1983/1; 兵庫の鳥, 1984/2;


支探: 川西市 美山台, 1990/2; 姫路市 仁寿山, 1979/1; 加東郡 社町 出水, 1980/1; 三原郡 三原町 倭文, 1981/12; 兵庫の鳥

109. アオゲラ *Picus awokera* 【Cランク】

(キツキ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


留鳥として淡路島を除く県内全域に周年生息するが、巨木のある森林を好み、やや北部に生息密度が高い。淡路島にはキツキ類は生息しないとされていたが、1995年以後、コゲラとアカゲラが生息するようになった。しかし、本種は2005年2月現在まで淡路島での生息は確認されていない。繁殖期、越冬期と1994年以前と1995年以後に生息分布の大きなちがいは認められないが、1995年以後に生息確認地点の減少が見られる。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7: 支探: 三田市 山田ダム, 1985/1, 1984/12, 青野溪谷, 2001/5, 青野西谷川, 2004/12, 2001/5, 福島大池, 2004/12, 1984/5, 藍本曲り, 2004/12, 1983/5: 久後: 三木市 窟屋, 2003/6: 下土居: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12: 渡辺, 極楽茶屋, 2000/6: 小畑, 山田町, 2004/6: 渡辺, 森林植物園, 2004/7, 1983/2: 支探, 神和台, 2004/7: 河藤, 菅の台, 2004/12, 2001/12: 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5: 支独, 東有野台, 2005/1: 下土居, 道場町, 2001/5: 支独, 1998/2, 1997/2: 支探, 道場町生野, 2001/6: 支独, 布引, 2004/6, 1982/6: 西宮市 塩瀬町, 2003/6, 1993/5: 支探, 甲山, 1990/1: 飯田, 甲山森林公園, 2003/6, 1997/5: 支探, 1991/2, 仁川町, 2004/12: 飯田, 武田尾, 2001/6: 支独: 西脇市 高松町, 2004/2, 住吉町, 1998/5, 1997/6: 飛田: 赤穂市 周世, 2003/5: 重政: 姫路市 書写山, 2004/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5: 支探: 宝塚市 すみれが丘, 2001/5: 倉本, 塩尾寺, 1999/5: 支探, 玉瀬, 2004/6: 丹羽, 自然休養林, 1986/5: 支探, 僧川, 2001/6: 支独, 大峰山, 2001/5: 丹羽: 豊岡市 戸牧, 1990/2: 中井, 庄境, 1994/7, 奈佐森林公園, 2004/5, 1994/6, 文教府, 2003/2, 1990/2: 但馬: 明石市 明石公園, 1992/1: 支探: 宍粟郡 関, 2002/5, 上ノ下, 2003/2, 上野, 2002/6: 三谷, 水ノ山林道, 1999/6: 出石郡 鳥居, 1998/5, 矢根, 1994/2: 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7: 但馬, 羽尻, 2003/6: 三谷, 御崎, 1997/5: 但馬, 三川山, 2002/6: 支探, 2002/6, 1995/7, 竹野町林, 1994/5, 来日山, 2000/7, 1996/6: 但馬: 飾磨郡 塩田, 1982/5, 河原, 1979/6, 神種, 1985/2: 神崎郡 原野, 2002/5, 大川原, 2003/5: 三谷: 美方郡 八手北, 2003/5: 但馬, 海上, 1984/5, 1982/6, 茅野,



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後


1975/5, 新屋, 2003/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1998/6: 但馬, 青下, 1978/5, 村岡, 2003/5, 大久保, 1978/6, 大笹, 1978/7: 三谷, 木の殿堂, 2004/7, 2002/5: 但馬, 用野, 2001/12: 小畑: 水上郡 山南町奥山, 2004/6, 山南町山田, 2004/6, 小野, 2004/5, 1995/7: 梅津, 大稗, 2002/6: 三谷: 養父郡 三谷, 1995/1: 但馬, 鉢伏高原, 2000/5: 支探, 堀, 1985/5: 三谷, 妙見山, 1990/7: 但馬

110. アカゲラ *Dendrocopos major* 【Bランク】

(キツキ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


本来、留鳥として淡路島を除く県内全域に生息すると思われる。繁殖期の生息確認は県北部の山岳地域に多いが、1994年以前には中部の山間地でも確認されている。1995年以後の繁殖地は殆ど北部山岳地域に限られるように思われる。南部の六甲山系では繁殖期に生息を確認されているが、繁殖の確認はない。越冬期は南部地域にもよく出現し、1995年1月8日に洲本市の先山で確認されたのが淡路島における越冬期の初記録である。

確認情報

三田市 福島大池, 2004/12, 藍本曲り, 2004/12, 2004/2; 久後; 洲本市 上内膳先山, 2000/1, 1995/1; 平野; 神戸市 森林植物園, 2003/1, 1987/1, 布引, 2000/2, 1986/6; 支探, 舞子墓園, 1998/1; 中南, 保久良神社, 2005/1; 下土居; 西宮市 甲山森林公園, 2004/12, 仁川町, 2001/2; 飯田; 姫路市 自然観察の森, 1984/2; 丸谷, 1997/2, 書写山, 2001/1, 1983/5; 支探; 宝塚市 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽; 豊岡市 奈佐森林公園, 2004/7, 1996/6, 文教府, 1994/2; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1; 長尾; 佐用郡 三日月, 1984/1; 宍粟郡 上野, 2001/6; 三谷, 氷ノ山林道, 1999/6; 城崎郡 稲葉, 2000/5; 但馬, 三川山, 2002/6; 支探, 1996/5; 小畑, 1997/5, 1996/6; 但馬, 万場, 2001/5; 三谷, 矢田川, 1999/2, 1999/1, 来日山, 2004/1, 2001/2; 但馬; 神崎郡 高倉, 1980/6; 三谷; 美方郡 八子北高原, 2003/5; 但馬, 1984/7, 1981/7; 支探, 高坂, 1995/5; 但馬, 小城, 2000/5, 新屋, 2003/5, 菅原, 2002/5; 三谷, 2002/6, 1994/6, 蘇武林道, 2003/5; 但馬, 大笹, 1980/7, 1978/7, 耀山, 2000/6; 三谷; 氷上郡 小野, 2004/12; 梅津; 養父郡 鉢伏高原, 2000/5; 支探, 堀, 2001/6, 1978/5; 三谷, 妙見山, 2002/5, 妙見林道, 2002/5, 2001/5; 但馬




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

111. オオアカゲラ *Dendrocopos leucotos* 【Bランク】

(キツキ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後

県北部山岳地域に留鳥として生息している。越冬期の情報が少ないのは、積雪期の山岳に観察者が入山する件数が少ないことに起因している。


繁殖期、越冬期と1994年以前と1995年以後に生息分布のちがいは認められない。

確認情報

豊岡市 奈佐森林公園, 2002/5; 栄栗郡 氷ノ山林道, 2004/6, 1999/6; 城崎郡 本見塚, 1995/5, 名色, 2000/6, 来日山, 2004/1; 但馬; 美方郡 八子北高原, 1981/5; 支探, 山田, 1999/5, 小城, 2000/5; 三谷, 菅原, 2004/6, 1991/7; 但馬, 青下, 2002/12; 三谷, 扇の山, 2004/6, 1989/7; 池口, 蘇武林道, 1994/5, 肥前畑, 1995/6, 本谷, 1989/7; 養父郡 石原, 1993/7; 但馬, 堀, 1973/7; 三谷




越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

112. コゲラ *Dendrocopos kizuki*

(キツキ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


県内全域で普通に生息しているが、淡路島では1994年以前は生息していなかった。アカゲラと同様に1995年以後、淡路島でも観察されるようになり、繁殖も確認されている。なお、1995年以後の分布に偏りが見られるのは、情報地点の分布の偏りによるものである。

確認情報

芦屋市 東お多福山, 1999/6, 1984/7; 伊丹市 昆陽池, 2004/2, 2000/2; 支探, 2004/12; 長江: 加古川市 日岡山公園, 2003/12, 1991/12; 支探, 平荘湖, 2004/2; 加西市 法華山, 2003/1; 松重; 三田市 下青野, 2001/5, 山田ダム, 2004/12, 1981/12, 千丈寺湖, 2004/12, 1983/2, 川池, 2004/12, 大川瀬ダム, 2004/12, 2001/6, 波豆川, 2004/12, 武庫川, 1998/5, 1984/12, 福島大池, 2004/12; 久後, 2003/12, 1995/5; 支探, 藍本岩倉, 2004/12, 2000/5, 藍本曲り, 2004/12, 1983/5; 久後; 三木市 窟屋, 2003/5; 下土居; 洲本市 三熊山, 2004/12; 五百蔵, 2004/2, 2004/1, 上内膳先山, 2003/6, 1999/12; 平野; 小野市 男池, 2004/1, 1984/1; 支探, 2003/1; 松重, 平池, 1989/1; 支探; 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12, 押部谷町和田, 1995/5; 渡辺, 五助, 2002/5, 1998/1; 下土居, 山田町, 1985/7; 支探, 2004/6, 2003/5; 渡辺, 雌岡山, 2004/12, 1981/1; 奥野, 森林植物園, 2004/7, 1983/2; 支探, 神和台, 2004/6, 1998/5; 河藤, 菅の台, 2004/12, 2001/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1; 渡辺, 千刈ダム, 2001/5, 川下川ダム, 2001/5; 支独, 東有野台, 2005/1; 下土居, 道場町, 2001/5; 支独, 1999/2, 1996/2; 支探, 道場町生野, 2001/6; 支独, 布引, 2004/6, 1981/12; 支探, 平野町黒田, 2004/12; 渡辺, 保久良神社, 1999/1; 下土居, 友が丘西公園, 2004/12, 1981/12; 奥野; 西宮市 塩瀬町, 2004/2, 1993/5; 支探, 甲山, 1989/1; 飯田, 甲山森林公園, 2004/2, 1996/1; 支探, 1989/1; 飯田, 阪神香櫨園駅, 2005/2, 1993/12; 梶本, 夙川, 2002/12; 支探, 仁川町, 2004/12; 飯田, 武庫川, 1996/12, 1987/12; 支探, 武田尾, 2001/6; 支独; 西脇市 高松町, 2004/2, 2003/1, 市原町, 2004/5, 住吉町, 1998/5, 1997/1, 大野, 1997/2; 飛田; 赤穂市 周世, 2003/5; 重政; 尼崎市 猪名川公園, 2001/2; 支探, 2004/12; 長江; 姫路市 自然観察の森, 1997/2, 1987/7, 書写山, 2003/7, 1982/5, 増位山, 1986/6, 1985/5; 支探, 馬坂峠, 1993/6; 工; 宝塚市 すみれが丘, 2001/5, 2001/1; 倉本, 塩尾寺, 1999/12, 1997/12; 支探, 玉瀬, 2002/6, 2002/5; 渡辺, 御殿山, 1993/2; 丹羽, 山本山手, 2001/5, 2001/1; 下庄, 自然休養林, 1986/5; 支探, 仁川, 2001/1; 大河戸, 清荒神, 2001/5, 2001/1; 西田, 僧川, 2001/6; 支独, 大峰山, 2002/6, 2001/5; 丹羽, 鳥ヶ脇, 1987/2; 支探; 豊岡市 奈佐森林公園, 2004/7,



越冬期 1994年以前




越冬期 1995年以後

1999/5; 但馬; 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/12; 長尾, 石ヶ谷公園, 2004/12, 1996/12, 大久保町高丘, 2004/12, 1998/12; 田中, 明石公園, 2004/1, 1985/2; 支探, 2003/2; 松重; 龍野市 龍野公園, 1999/2, 1985/1; 加古郡 稲美町, 1996/6, 1993/6; 支探; 三原郡 論鶴羽山, 2004/6, 1999/6; 鳥田, 2002/7, 1999/7; 平野, 2004/6, 1999/6; 出口; 宍粟郡 氷ノ山坂ノ谷, 1999/6; 城崎郡 たけのこ村, 1999/5, 阿瀬溪谷, 2001/7, 稲葉, 2002/7, 三川山, 2004/1, 1997/5, 竹野町林, 1991/7; 但馬, 来日山, 1993/6; 早川, 2000/7; 朝来郡 糸井溪谷, 2004/7; 但馬; 津名郡 県立淡路島公園, 2004/5; 支探, ハチ北高原, 1984/7, 1981/7, 海上, 1982/6; 三谷, 菅原, 2002/6, 1994/6, 木の殿堂, 2002/5; 但馬, 用野, 2001/12; 小畑; 水上郡 山南町奥山, 2004/6, 小野, 2004/6, 1995/1; 梅津; 養父郡 円山川, 1997/2, 横行溪谷, 1998/7; 但馬, 石原, 2000/5; 三谷


スズメ目 Passeriformes
ヤイロチヨウ科 Pittidae

113. ヤイロチヨウ *Pitta brachyura* 【絶滅危惧B類(EN),要注目種】

(ヤイロチヨウ科—夏鳥—)



繁殖期 1994年以前



繁殖期 1995年以後

兵庫県への渡来は極めてまれであるが、北部において生息確認情報がある。しかし、繁殖の確証はまだない。

確認情報


姫路市 書写, 1989/5; 支探: 豊岡市 奈佐, 2002/5, 1989/7; 池口, 2002/5, 1994/6; 但馬, 番屋, 1997/5; 城崎郡 竹野町, 2001/5, 1993/5; 朝来郡 和田山町,

2000/5; 美方郡 温泉町, 2002/6, 八鹿町, 1993/6, 村岡町, 1996/6; 但馬: 氷上郡 青垣町, 2002/6; 三谷: 美方群 浜坂町, 1990/5, 1989/7; 但馬


ヒバリ科 Alaudidae

114. ヒバリ *Alauda arvensis*

(ヒバリ科—留鳥—)



繁殖期 1994年以前




繁殖期 1995年以後


兵庫県内全域の農耕地、河川敷、造成地など開けた草地に生息するが、各地の市街化による影響を受け、分布は流動的である。1995年以後、但馬地域、丹波地域、播磨南部地域で市街化の進行によると考えられる繁殖地の減少が見られる。また、瀬戸内側の海岸部と六甲山系北部に、埋め立て地や造成地を追って進出したと考えられる変化が見られる。越冬期は積雪の少ない地域に移動しているようである。

確認情報

芦屋市 芦屋浜, 2000/6: 小畑: 加古川市 加古川, 1988/2, 1986/2: 支探, 加古川河口, 2004/2, 加古川 大堰, 2002/2: 松重, 日岡山公園, 2003/12, 1991/12: 支探, 平荘湖, 2003/2: 松重: 加西市 水正池, 1996/12: 飛田: 三田市 武庫川, 2004/12: 久後, 1998/1, 1995/6: 支探, 福島大池, 2004/7: 久後, 2002/5, 1995/5: 支探, 藍本曲り, 2004/12, 1983/1: 久後: 小野市 広渡町, 2003/1: 松重, 男池, 2004/1, 1987/1: 支探: 神戸市 伊川谷町潤和, 2004/12: 渡辺, 伊川谷町小寺, 1998/12: 北野, 押部谷町木幡, 2004/12, 押部谷町和田, 2004/12, 岩岡町野中, 2004/12, 1995/5, 玉津町田中, 2004/12, 2001/6: 渡辺, 桜が丘西町, 1996/5, 1995/7, 桜が丘東町, 1999/1: 北野, 市民広場, 2004/12, 2002/5: 奥野, 森林植物園, 1998/7: 支探, 神出町宝勢, 2004/12: 松重, 2004/12, 性海寺川, 2004/12, 2003/1: 渡辺, 大鳥喰池, 1993/6: 中南, 東有野台, 2004/6: 下土居, 道場, 2001/5: 支独, 道場町生野, 1998/2: 宝塚, 平野町, 2004/12: 松重, 平野町黒田, 2004/12, 平野町福中, 2004/12: 渡辺: 西宮市 浜甲子園, 1991/12, 1986/12, 武庫川, 1999/2, 1993/1: 支探, 2001/12, 1989/1: 飯田: 赤穂市 西浜塩田跡, 1990/1, 1984/2: 支探: 尼崎市 猪名川, 2004/2: 長江, 猪名川公園, 2001/2, 尼崎沖埋立地, 2003/12: 支探, 1998/12: 長江: 姫路市 阿保, 1976/1, 安田, 1981/1, 1980/5: 三谷, 大塩塩田跡, 2005/1, 1975/2: 工, 外濠公園, 1999/7, 今在家, 1974/5, 佐土, 1999/2: 三谷, 市川, 1988/12, 1987/12: 支探, 市川台, 1975/12, 市之郷, 2003/2, 大塩町, 1979/5: 三谷, 中島, 1988/5, 1981/5: 支探: 宝塚市 玉瀬, 2002/6, 2002/5: 渡辺, 仁川, 2001/5, 2001/1: 大河戸, 武庫川, 2000/2: 丹羽: 豊岡市 河谷, 2004/6, 福田, 2004/6: 支独, 六方, 2003/2, 1995/2: 但馬: 明石市 金ヶ崎, 2004/12, 1998/1, 江井ヶ島, 2004/12, 1998/1: 長尾: 龍野市 揖保川町, 2002/12: 松重, 揖保川, 1983/1, 龍野公園, 1999/2, 1996/2: 加古郡 稲美町, 2001/5, 1992/6: 支探, 稲美町岡, 2004/12, 稲美町国安, 2004/12, 古宮, 1986/1: 工, 溝ヶ沢池, 2004/2: 支探, 2003/1, 入ヶ池, 2003/1: 松重: 加東郡 貝



越冬期 1994年以前



越冬期 1995年以後

原池, 2000/1, 1999/1: 飛田: 佐用郡 長尾, 1975/7: 三谷: 三原郡 淡路青年の家, 2004/6: 五百歳: 城崎郡 三川山, 2002/6: 支探, 万場, 2001/5: 三谷, 2002/6: 小畑: 飾磨郡 塩田, 1982/2: 神崎郡 長池, 2001/2: 三谷: 津名郡 県立淡路島公園, 2004/5: 支探, 佐野新島, 2002/7, 1979/5: 平野, 生徳埋立地, 2004/7: 出口: 美方郡 海上, 2002/5: 三谷, 菅原, 2004/6, 1998/6: 但馬, 大久保, 1999/7, 1978/6, 大笹, 2003/5: 三谷: 水上郡 佐野鳥獣保護区, 1995/5, 小野, 2004/6, 1995/6: 梅津: 揖保郡 正篠, 2003/2, 2002/2, 大屋, 1997/6, 馬立, 2000/5: 三谷: 養父郡 鉢伏高原, 2000/5: 支探