

## 兵庫県三田市の植物

高橋 晃<sup>1)\*</sup>

### A List of Vascular Plants in Sanda City, Hyogo Prefecture

Akira TAKAHASHI<sup>1)\*</sup>

#### 要 旨

兵庫県三田市域に自生する維管束植物の種を証拠標本により示した。合計 149 科 1130 種が記録された。市内を北部山間地域、中西部丘陵地、武庫川・羽束川沿いの田園地帯、ニュータウン地域に分けたとき、北部山間地には冷温帯でみられる植物が比較的多く生育しており、貴重種も多い。中西部丘陵地には多数の溜め池があり、水生・湿生植物がよく残されている。武庫川・羽束川沿い田園地域には畔や路傍に生える一般的な草花が多いが、山裾などに人里の植物がまだよく残されている。しかし最近、工事や開発などによる土地の改変が激しく、また帰化植物が急速に侵入しており、この地域の植物相は年々変わりつつある。ニュータウン域内にはかなり広範な雑木林が残存しており周辺の丘陵地と同様の植物が比較的多く生育しているが、溜め池周りには植物が少ないことがわかった。

**キーワード：**兵庫県三田市，維管束植物，フロラ

#### はじめに

三田市には、北部の標高 500-600m 級の山地、中西部に広がる 200m 前後の丘陵地、武庫川や羽束川沿いの田園地帯、そして新しく開発されたニュータウンの市街地といった様々な環境の地域が存在している。そのため、市街地や田畑にみられる雑草や帰化植物、人里に古くからある草本植物、湿地特有の植物、コナラ林やアカマツ林を主体とする乾いた低山の植物、さらにはやや高い山地の植物にいたるまで比較的多くの種類が生育していると考えられる。

兵庫県植物目録（紅谷 1971）によると県下には 178 科約 2400 種の維管束植物が記録され、また兵庫県産維管束植物（福岡ほか 1999-2009）には 191 科 2557 種と約 250 の亜種・変種・品種が記録されている。三田市に近い地域の例として、神戸市西区周辺では 155 科

1106 種が報告され（小林 1989）、宝塚市では栽培品を多く含むものの、135 科 1158 種（宝塚市教育委員会 1986-1988）、猪名川町では 152 科 1239 種が報告されている（牛島・牛島 2005）。三田市にも同程度の維管束植物があるものと考えられるが、これまで三田市の植物相についてまとまった報告がなく、どのような植物が生育しているのか明らかではない。そのうえ近年、市内では工事等による土地の改変や開発による市街化が急速に進みつつあり、在来の植物の消失や新しい帰化植物の侵入などにより植物相が大きく変わろうとしている。また市内各地の山林でシカによる食害が年々ひどくなっており、林床植物に与える影響は相当大きいと思われる。種によっては絶滅を危惧せざるを得ないような光景を目にすることがある。

そこで、現段階での三田市の植物相を記録しておくことは大変重要と考えられるので、今回、三田市全域に生

<sup>1)</sup> 兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境評価研究部 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目 Division of Natural History, Museum of Nature and Human Activities, Hyogo; Yayoigaoka 6, Sanda, Hyogo, 669-1546 Japan

\* 兼任：兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目 Institute of Natural and Environmental Sciences, University of Hyogo; Yayoigaoka 6, Sanda, Hyogo, 669-1546 Japan

育する維管束植物について、おもに兵庫県立人と自然の博物館標本庫に収蔵された既存の植物標本と新たに採集された標本を調査し、証拠標本にもとづいた三田市の植物目録を作成することとした。その結果、149科1130種(変種品種等を合わせると1180分類群)を確認したので報告する。併せて、市内をいくつかの地域に分け、各々に特徴的な植物を比較検討することによって、三田市全体の植物相の特徴について考察した。

## 地域ごとの概要

### 北部の山間地

三田市北部から東部にかけて、藍本庄の虚空蔵山(575m)、駒宇佐八幡神社の北に位置する奥山(580m)、母子の愛宕山(648m)や三国ヶ岳(648m)などの山々が篠山市の今田町・丹南町・篠山町との境界をなし、北東部はやや低くなるが小栂・川原・波豆川までの山間地が猪名川町の猪名川水系との境界をなし、屋ヶ岳(595m)、大船山(653m)など高い山を擁している。集落は三田市市街地から続く水田地帯の北端に上青野と乙原があり、それ以北は母子、永沢寺まで3~4kmの間、山筋と谷間が入り組んだ森林帯が広がっている。母子、永沢寺の両地域は周囲を山塊に囲まれた標高450-500mの高盆状の地で、平地には水田が作られているが、後背の山地から流れ出る枝沢の周囲には小さな湿地がみられる。

三国ヶ岳の山腹にはアカガシ林が存在し、暖温帯上部に相当する林相を示すところもあるが、さらに上部にはコナラ、アカマツが優先する林が続いている。ブナやミズナラなどの冷温帯林構成種はみられないが、ミズメ・コハウチワカエデ・ムラサキマユミ・オオカメノキ・ミヤマシキミ・ミゾホオズキ・ツクバネソウ・オクノカンズゲなど冷温帯林で比較的良好に生育していることが確認された。その他、木本ではツガ・イヌシデ・イヌブナ・ウリハダカエデ・アワブキ・ツリガネツツジ・バイカツツジ・ヤブデマリなど、また草本ではフタリシズカ・サワオトギリ・チャルメルソウ・ネコノメソウ・ナツトウダイ・ツリフネソウ・シシウド・アケボノソウ・ミズタバコ・ヤマルリソウ・ミカエリソウ・モミジガサ・ヤマトキソウなどがみられ、これらは自然度の高い三田市北部の山間地を特徴づける種であると考えられる。

三田市は山林内でも比較的乾燥しており全体としてシダ植物の種数が少ないが、この地域は山間の谷間やスギ植林地の林床などにホソバナライシダ、ミサキカグマ、ミヤマイタチシダ、シケチシダ、ホソバシケチシダなど、比較的多くのシダ植物が生育していることがわかった。

この地域にはタンナトリカブト・ヌマゼリ・ヤマジノ

タツナミソウ・オオバジャノヒゲなどが生育していることがわかったが、これらの種は県下でも分布の限られた希少なものである。また貴重種ではないが、ミズメ・イイギリなど細見末雄氏の30年以上前の採集による標本があるだけで、今回の調査では確認できなかったやや稀な植物が多数含まれている。ナツノタムラソウは同様に古い標本のみがあり現状不明の貴重種だったが、今回の調査により現在も生育していることがわかった。今後、継続調査を行えばさらに多くの現状不明種の状況が判明するものと思われる。

### 中西部の丘陵地

三田市中西部には標高200-300mのなだらかな山が連なり、アカマツ・コナラ・アラカシ・ヒサカキ・ソヨゴ・アセビ・コバノミツバツツジ・コバノガズミ・ミヤマガズミ・ツクバネウツギなどからなるやや乾いた林が広がっている。その裾野の斜面には田畑が開かれ、また谷筋には溜め池が作られておりその上流部がしばしば湿地状になっている。なかでも須磨田、相野、四ツ辻地区には多くの溜め池とその周囲に湿地が発達しており、そこに成立している湿地植物群落は、兵庫の貴重な自然—兵庫県版レッドデータブック2010(兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課2010)で貴重な湿地植生としてAランクやCランクに指定されている。

そのような場所の溜め池にはヒツジグサ・ジュンサイ・イヌタヌキモ・ヒシ・エビモ・フトヒルムシロなどのほかミクリ科・ガマ科・カヤツリグサ科の水生植物もよくみられる。周囲の湿地にはモウセンゴケ・ヌマトラノオ・ミミカキグサ・キクモ・サワギキョウ・キセルアザミ・ミズギボウシ・コナギ・ノハナショウブ・ニッポンイヌノヒゲ・ヌマガヤ・カサスゲ・オニスゲ・ゴウソ・ヤチカワズスゲ・イヌノハナヒゲ・ホタルイ・カンガレイ・カキラン・トキソウなど、湿生植物の種数が多い。溜め池土手の草叢にはワレモコウ・ミソハギ・センブリ・スズサイコ・アキノタムラソウ・クチナシグサ・オミナエシ・キキョウ・ツリガネニンジン・ヤマラッキョウ・ノカンゾウなどがみられ、草本の間にイシモチソウなどの貴重種が混じって生育していることも多い。これらの溜め池・湿地の周辺にはネズミサシ・サクラバハシノキ・ミヤコイバラ・イヌツゲ・イソノキなどの中低木が林をつくっている場合が多く、それらの木々の枝にカザグルマのつるが巻きついて登っていることがある。

路傍・田畑の畔にはスイバ・ギシギシ・ミミナグサ・ウマノアシガタ・ナズナ・タネツケバナ・ヘビイチゴ・コメツブツメクサ・ヤハズエンドウ・スミレ・ヤエムグラ・キュウリグサ・オオイヌノフグリ・オオバコ・ハハコグサ・ヒメジョオン・カンサイタンポポ・スズメノテッポウなどの一般的な草本種のほか、ヒメウズ・ミツバ

ツチグリ・ミヤコグサ・アリアケスミレ・トウダイグサ・ヒメハギ・ウツボグサ・ミゾカクシ・オカオグルマなど都市部では比較的少なくなった草本類が数多く生育している。

### 武庫川・羽束川沿いの田園地帯

武庫川や羽束川に沿った低地にはやや規模の大きな田園地帯が広がっている。武庫川沿いには三田市街地をはじめ国道に沿って工場・民家が多いため、ナズナ・ハコベ・タネツケバナ・ヤハズエンドウ・シロツメクサ・サギゴケ・オオイヌノフグリ・スズメノテッポウなどの路傍・田畑の草本とともに、マンテマ・セイヨウアブラナ・ヒメオドリコソウ・ノヂシャ・ブタナ・セイヨウタンポポなど多くの帰化植物が侵入している。

一方、羽束川沿いの地域では、上流の小柿の山間部等を除き、川に沿った中央部は区画整理された田圃が広がりタネツケバナ・ナズナ・ハコベをはじめキツネノボタン・ヘビイチゴ・ツボスミレ・カスマグサ・スズメノエンドウ・ムシクサ・ノゲシ・ニガナ・コオニタビラコ・スズメノカタビラなど路傍・田畑の草本が普通にみられた。また両側の山裾には昔からの民家が建ち並び、手入れのされたクリ林や社叢林、裏山の林縁などにイチリンソウ・ヒメウス・トキワイカリソウ・オトギリソウ・クサノオウ・ヤマネコノメソウ・ヤマアイ・アオイスミレ・セントウソウ・ハナウド・タツナミソウ・ハグロソウ・キキョウ・ササユリ・キツネノカミソリなど都市部では見かけることの少なくなった人里の植物が多く残っている。

これらの地域は10年ほどの間に道路新設や宅地開発などにより環境が大きく変わったところが多く、人里の植物は急速に姿を消し、帰化植物などが増えているものと思われる。

### ニュータウン地域

三田市街地の西側には丘陵地帯を切り開いて開発された、あるいは開発中のニュータウンがいくつか存在する。完成したニュータウンは高層マンションや分譲住宅が整然とならび、それらの間を舗装道路が走る近代都市風の景観を作っている。しかし、ニュータウン内には開発以前に成立していたコナラ・アカマツを主体とした雑木林が残存林として比較的広い面積残されている。したがって、ニュータウンの植物相の特徴としては、近代化された住宅地域と雑木林の植物相を合わせ持った地域であると考えられる。

シダ植物は比較的少なく、住宅地域にスギナ・ワラビ・ヤブソテツなどがみられるだけであるが、残存林内の林床にはイヌシダ・オオベニシダ・オオイタチシダ・オクマワラビ・アイアスカイノデ・コハシゴシダなど相当多

くの種が生育していることが判明した。スギナはかなりの場所で繁茂しており、胞子と栄養生殖により急速に拡散しているものと思われる。

種子植物に関してはマメグンバイナズナ、アメリカネナシカズラ、オオマツバウンラン、ノヂシャ、コセンダングサなどのほか、ニセシラゲガヤ、ウサギノオなどいくつかのイネ科植物が比較的最近帰化したと考えられる以外には、中西部丘陵地や田園地帯の植物相とあまり変わらない。たとえばフラワータウン内の深田公園にはアレチギシギシ、ヒサカキ、ナズナ、ウワミズザクラ、ヤマウルシ、タカノツメ、カンサイスノキ、アキノタムラソウ、コバノガマズミ、サワヒヨドリ、ミヤマナルコユリなど、周辺の丘陵地や田園地帯でよくみられる植物が多数生育していることがわかった。これは古くから成立していた雑木林が比較的広く残存し、そこに生育する植物が他の地域と比べて種数があまり変わらず、住宅地域にも周辺の林から種子が供給されているためではないかと考えられる。

また、この地域には残存林とともにいくつかの溜め池が残されているが、これらの溜め池周辺には、中西部丘陵地の溜め池周辺でみられた水生・湿生植物はそれほど多くないことがわかった。これは、ニュータウン開発の際に農業利用されている溜め池は残されたが、溜め池の周囲が整備されたことにより、元々あった湿地や草叢が失われたと同時にそのような環境に特有の植物も消滅したためと思われる。

### 貴重植物

「兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2010 (植物・植物群落)」(兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課(編) 2010)に掲載されている貴重種は、以下に示すように、Aランク種 11種、Bランク種 27種、Cランク種 46種、要調査種 4種の計 88種あることがわかった。このうちクサレダマ、ミズトンボ、ヤマトキソウなど30年以上前に採集された標本があるだけで、その後の生育が確認できていないものもあるが、相当多くの貴重種がまだ生育しているといえる。しかしながら、この数年間に三田市内各地で道路工事や宅地開発、里山林の管理放棄などにより生育地の環境が急速に変わりつつあるため、ごく最近の生育状況が把握できていないものが多い。

Aランク：デンジソウ、コウホネ、ヨツバハギ、ヌマゼリ、サツキ、ナツノタムラソウ、ヤマジノタツナミソウ、イトタヌキモ、ツクシガヤ、ウマズゲ、コウヤハリスゲ

Bランク：ナガバノウナギツカミ、タンナトリカブト、

カザグルマ, オトコゼリ, オグラコウホネ, テリハキンバイ, オオバクサフジ, ノウルシ, ホソバシロソミレ, フサモ, クサレダマ, ヒメタヌキモ, マルバオモダカ, イトモ, サガミトリゲモ, ホンゴウソウ, サルマメ, ヒナノシャクジョウ, ヤマトミクリ, ヒメミクリ, コガマ, シズイ, マツカサススキ, カガシラ, ヒナラン, マメツタラン, サギソウ

Cランク: ミズニラ, ヤマドリゼンマイ, ゴヨウマツ, サイコクヒメコウホネ, イシモチソウ, エドヒガン, イヌハギ, タマミズキ, アリマダミ, イヌセンブリ, コカモメヅル, ミゾコウジュ, イガタツナミ, アブノメ, ムラサキミミカキグサ, テイショウソウ, オケラ, タウコギ, カシワバハグマ, ミヤコアザミ, アギナシ, スブタ, ヤナギスブタ, ミズオオバコ, イトトリゲモ, ユウスゲ, カンザシギボウシ, ノハナショウブ, ヤマトホシクサ, ホッソガヤ, ムロウマムシグサ, ナガエミクリ, マメスゲ, ミカヅキグサ, ケシンジュガヤ (マネキシングヤ), ギンラン, キンラン, カキラン, オニノヤガラ, ミズトンボ, ムヨウラン, ヤマサギソウ, コバノトンボソウ, トキソウ, ヤマトキソウ, カヤラン

要調査種: ケテイカカズラ, オオバジャノヒゲ, サトヤマハリスゲ, フトイ

## 文 献

- 紅谷進二 (1971) 兵庫県植物目録. 六月社書房, 大阪.
- 福岡誠行・黒崎史平・高橋 晃 (編) (1999-2009) 兵庫県産維管束植物 初報~第11報. 人と自然 No.10, 73-115; No.11, 85-104; No.12, 105-162; No.13, 131-184; No.14, 111-162; No.15, 93-146; No.16, 99-129; No.17, 143-188; No.18, 85-117; No.19, 161-222; No.20, 139-189.
- 星野卓二・正木智美・西本真理子 (2011) 日本カヤツリグサ科植物図譜. 平凡社, 東京.
- 兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課 (編) (2010) 兵庫の貴重な自然-兵庫県版レッドデータブック 2010 (植物・植物群落). 財団法人ひょうご環境創造協会.
- 岩槻邦男 (1992) 日本の野生植物 シダ. 平凡社, 東京.
- 小林禧樹 (1989) 西神戸 (神戸市西区およびその周辺地域)の植物. 高輪印刷株式会社, 神戸.
- Koyama, H., Ito, M., Soejima, A., Yahara, T., Kawahara, T., Watanabe, K., Morita, T., and Kadota, Y. (1995) Asteraceae. In: Iwatsuki, K., Yamazaki, T., Boufford, D.E., and Ohba, H. (eds.), Flora of Japan Vol. IIIb. Angiospermae-Dicotyledoneae: Sympetalae (b). Kodansha, Tokyo.
- 長田武正 (1993) 増補 日本イネ科植物図譜. 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫 (編) (1981-1982) 日本の野生植物 草本 I~III, 平凡社, 東京.
- 佐竹義輔・原寛・亘理俊次・富成忠夫 (編) (1989) 日本の野生

植物 木本 I~II. 平凡社, 東京.

清水建美 (編) (2003) 日本の帰化植物. 平凡社, 東京.

宝塚市教育委員会 (1986-1988) 宝塚の植物 I 草花 (合弁花類); II 草花 (離弁花類); III 草花 (単子葉類); IV 木本 (樹木) 類. 宝塚市教育委員会.

牛島清春・牛島富子 (2005) 猪名川町の植物誌. ショウワドウ・イープレス株式会社, 京都.

## 三田市産維管束植物目録

本目録に取り上げたのは三田市域に自生している種とし、明らかな栽培品や植林のスギ・ヒノキなどは除外した。ただし、栽培品の逸出で野生状に広がったと思われるものや移入により新しく生育が確認されたものは加えた。移入、逸出および帰化について、それぞれの文言を該当する種の最後に記載したが、移入や逸出により生育が確認された場合でも、定着したかどうかの確認はできておらず、帰化との区別は必ずしも明確でない。同じ産地で複数の標本がある場合は1点のみを記載した。学名・科の配列はシダ植物に関しては岩槻 (1992) に、種子植物の草本は佐竹ほか (1981-1982) に、木本は佐竹ほか (1989) におおむね従ったが、キク科は Koyama ほか (1995)、イネ科は長田 (1993)、カヤツリグサ科は星野ほか (2003)、帰化植物は清水 (2003) をそれぞれ参考にした。それぞれの種には採集地名のあとに証拠とした標本の採集者名・標本番号を示した。証拠標本は兵庫県立人と自然の博物館標本庫 (HYO) に収蔵されているが、頌栄短期大学標本庫収蔵の標本も一部引用し、その場合は標本番号のあとに [SHO] と記した。兵庫県版レッドデータブック 2010 の A ランク種と一部の B ランク種については、絶滅の恐れがあることを考慮して採集地名を北部・西部などと省略した。おもな採集者名は次のような略記号により示した。

AT: 高橋 晃, HI: 池田 博, HK: 加藤英寿, KI: 池田 香, MH: 橋本光政, NK: 黒崎史平, SH: 細見末雄, SN: 中村さえ子, TF: 藤井俊夫, TH: 服部 保, TK: 小林禧樹, TS: 鈴木 武, TT: 高橋多美

## PTERIDOPHYTA シダ植物門

### Lycopsidea ヒカゲノカズラ綱

#### Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

*Lycopodium clavatum* L. ヒカゲノカズラ

母子 (SH 17731); 母子大池 (AT 1402); 下相野 (C.Mouri 654); 福島大池 (HI 78071); 下深田 (TS 709).

*Lycopodium serratum* Thunb. トウゲシバ

末吉 (TS 587); 下里 (TS 618); 波豆川 - 屋ヶ岳 (TS

2134); 永沢寺 (TK 2822); 母子大池 (AT 1866); 駒  
宇佐八幡宮 - 奥山 (TS 2126); 大川瀬 (TS 146); 羽  
東山 (TF 7541); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061796).

**Selaginellaceae イワヒバ科**

*Selaginella remotifolia* Spring クラマゴケ  
上青野 - 母子大池 (MH 20244).

**Isoetaceae ミズニラ科**

*Isoetes japonica* A.Br. ミズニラ  
小 柿 (TF 9941); 上 槻 瀬 (TF 9142); 木 器  
(K.Takashima s.n.); 香下 (H.Sato et al. 80509).

**Equisetopsida トクサ綱**

**Equisetaceae トクサ科**

*Equisetum arvense* L. スギナ  
下里 (AT 1667); 母子大池 (TS 1400); 駒宇佐八幡  
宮 - 奥山 (TS 2122); 天神 (TF 3726); 三田町 - 弥生  
が丘 (HI 93061758).

**Filicopsida シダ綱**

**Ophioglossaceae ハナヤスリ科**

*Botrychium japonicum* (Prantl) Underw. オオハナワ  
ラビ  
川原 (TF 10590); 虚空蔵山 (TF 10622); 大川瀬  
(TF 8917); 深田公園 (TF 15802).  
*Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. フユノハナワラビ  
母子大池 (AT 2660); 末吉 (TS 586); 上深田池尻下  
(TF 3393).  
*Botrychium virginianum* (L.) Sw. ナツノハナワラビ  
末吉 (TS 585).  
*Ophioglossum petiolatum* Hook. コヒロハハナヤスリ  
四辻 (TF 11591); 深田公園 (S.Fuse 4521).

**Osmundaceae ゼンマイ科**

*Osmunda cinnamomea* L. ヤマドリゼンマイ  
上相野 (I.Aso 208).  
*Osmunda japonica* Thunb. ゼンマイ  
川原 (TF 10589); 天神 (TF 3738).

**Gleicheniaceae ウラジロ科**

*Dicranopteris linearis* (Burm.fil.) Underw. コシダ  
虚空蔵山 (TF 9772); 上相野 (TF 7570).  
*Gleichenia japonica* Spr. ウラジロ  
駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061851); 虚空蔵山  
(TF 9771); 相野 (HI 115531); 大川瀬 (TS 149).

**Schizaeaceae フサシダ科**

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. カニクサ  
下里 (TS 616); 曲り (AT 2457).

**Hymenophyllaceae コケシノブ科**

*Crepidomanes minutum* (Blume) K.Iwats. ウチワゴケ  
羽東山 (SH 16806).  
*Hymenophyllum barbatum* (Bosch) Baker コウヤコ  
ケシノブ  
青野 (SH 15662); 大川瀬 (TS 150).

**Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科**

*Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett. ex Miq. イヌシダ  
羽東山 (T.Shiraiwa 6945 [SHO]); 下深田 (TS  
338); 深田公園 (TF 3748).  
*Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn イワヒ  
メワラビ  
末野 (TF 10796); 虚空蔵山 (TF 9773).  
*Microlepis marginata* (Panzer) C.Chr. フモトシダ  
羽東山 (TF 7544).  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum*  
(Desv.) Underw. ex Hell. ワラビ  
川原 (TF 10591); 下里 (TS 617); 福島大池 (TS  
406); 天神 (TF 3936).

**Lindsaeaceae ホングウシダ科**

*Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon ホラシノブ  
小柿 (TS 603); 虚空蔵山 (TF 9775).

**Davalliaceae シノブ科**

*Davallia mariesii* Moore ex Baker シノブ  
羽東山 (TK 19634).

**Parkeriaceae ホウライシダ科**

*Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels イワガネソウ  
天神 (TF 12332).

**Pteridaceae イノモトソウ科**

*Pteris cretica* L. オオバノイノモトソウ  
羽東山 (AT 2402).  
*Pteris multifida* Poir. イノモトソウ  
深田公園 (TF 13857).

**Aspleniaceae チャセンシダ科**

*Asplenium incisum* Thunb. トラノオシダ  
小柿 (AT 2278); 大磯 (TF 10809); 天神 (TF  
3844); 下深田 (TS 336); 深田公園 (TF 3326).

**Blechnaceae シシガシラ科**

*Blechnum niponicum* (Kunze) Makino シシガシラ  
田中 - 小野 (HK & SN 940336); 下里 (TS 626);  
乙原 (AT 4731); 虚空蔵山 (TF 9774); 波田 (TS  
2009); 深田公園 (TF 3919); 三田町 - 弥生が丘 (HI  
93061798).

**Dryopteridaceae オシダ科**

*Arachniodes borealis* Serizawa ホソバナライシダ  
虚空蔵山 (TF 9783).  
*Arachniodes miqueliana* (Maxim.) Ohwi ナンゴクナ  
ライシダ  
小柿 (AT 2276); 清水山 (M.Inada 728).  
*Arachniodes simplicior* (Makino) Ohwi var. *major*  
(Tagawa) Ohwi オニカナワラビ  
小柿 (SH 16123); 羽束山 (T.Shiraiwa 6947 [SHO]).  
*Arachniodes standishii* (Moore) Ohwi リョウメンシダ  
天神 (TF 12281).  
*Cyrtomium falcatum* (L.fil.) Presl オニヤブソテツ  
天神 (TF 12282); 深田公園 (TF 15550).  
*Cyrtomium fortunei* J.Sm. ヤブソテツ  
小柿 (AT 2277); 大磯 (TF 10808); 天神 (TF 4252);  
深田公園 (TF 10824); 八景 (TK 27343 [SHO]).  
*Dryopteris atrata* (Wall. ex Kunze) Ching イワヘゴ  
大谷 (TS 450).  
*Dryopteris bissetiana* (Baker) C.Chr. ヤマイタチシダ  
下里 (TS 622); 虚空蔵山 (TF 9780); 天神 (TF  
4254).  
*Dryopteris championii* (Benth.) C.Chr. ex Ching サ  
イゴクベニシダ  
小柿 (SH 16142); 波豆川 - 昼ヶ岳 (TS 2133); 青野  
(SH 15667); 虚空蔵山 (TF 14772).  
*Dryopteris chinensis* (Baker) Koidz. ミサキカグマ  
小柿 (SH 14937); 上母子 (SH 15638); 母子 (SH  
11096); 福島大池 (TF 13536).  
*Dryopteris erythrosora* (Eaton) O.Ktze. ベニシダ  
末吉 (TS 580); 上青野 - 母子大池 (TS 1266); 虚  
空蔵山 (TF 9779); 羽束山 (TF 7542); 福島大池  
(HI & AT 132642); 天神 (TF 4253); 下深田 (TS  
335); 深田公園 (TF 3328); 三田町 - 弥生が丘 (HI  
93061795).  
*Dryopteris fuscipes* C.Chr. マルバベニシダ  
深田公園 (TF 16672).  
*Dryopteris hondoensis* Koidz. オオベニシダ  
虚空蔵山 (TF 14773); 深田公園 (TF 15398).  
*Dryopteris lacera* (Thunb.) O.Ktze. クマワラビ  
虚空蔵山 (TF 12613).  
*Dryopteris nipponensis* Koidz. トウゴクシダ

大磯 (TF 10807); 福島大池 (T.Shiraiwa 16106).  
*Dryopteris pacifica* (Nakai) Tagawa オオイタチシダ  
末吉 (TS 582); 深田公園 (TF 12181).  
*Dryopteris sabaei* (Franch. et Sav.) C.Chr. ミヤマ  
イタチシダ  
上青野 - 母子大池 (TS 30).  
*Dryopteris sacrosancta* Koidz. ヒメイタチシダ  
深田公園 (TF 15801).  
*Dryopteris uniformis* (Makino) Makino オクマワラビ  
大磯 (TF 10806); 虚空蔵山 (TF 14768); 深田公園  
(TF 3918).  
*Polystichum longifrons* Kurata アイアスカイノデ  
天神 (TF 12791); 深田公園 (TF 15815).  
*Polystichum polyblepharum* (Roem. ex Kunze) Presl  
イノデ  
深田公園 (TF 12178).  
*Polystichum tripterum* (Kunze) Presl ジュウモンシダ  
小柿 (AT 2806); 下里 (TS 624); 虚空蔵山 (TF 9776);  
羽束山 (TF 7545); 千刈 (T.Tanaka 3430 [SHO]).

**Thelypteridaceae ヒメシダ科**

*Stenogramma pozoi* (Lagasca) K.Iwats. ミゾシダ  
虚空蔵山 (TF 9782); 千刈水源池西 (T.Tanaka  
3564)  
*Thelypteris angustifrons* (Miq.) Ching コハシゴシダ  
深田公園 (TF 15065).  
*Thelypteris decursive-pinnata* (van Hall) Ching ゲジ  
ゲジシダ  
下里 (TS 619); 下深田 (TF 12854).  
*Thelypteris glanduligera* (Kunze) Ching ハシゴシダ  
大磯 (TF 10805); 虚空蔵山 (TF 9781); 香下本郷  
(T.Tanaka 4188).  
*Thelypteris japonica* (Baker) Ching ハリガネワラビ  
母子 (SH 17713); 永沢寺 (SH 4156).  
*Thelypteris laxa* (Franch. et Sav.) Ching ヤワラシダ  
田中 - 小野 (HK & SN 940347); 末吉 (TS 588); 永  
沢寺付近 (SH 4147); 下深田 (TF 13006).  
*Thelypteris palustris* (Salisb.) Schott ヒメシダ  
小柿 (TF 9936); テクノパーク (TS 1040).  
*Thelypteris torresiana* (Gaud.) Alston var. *calvata*  
(Baker) K.Iwats. ヒメワラビ  
大磯屋ヶ岳 (TK 19917 [SHO]); 天神 (TF 12792);  
下深田 (TS 339); 弥生が丘 (TF 3329).  
*Thelypteris viridifrons* Tagawa ミドリヒメワラビ  
下里 (TS 623).

**Woodsiaceae イワデングダ科**

*Athyrium deltoideifrons* Makino サトメシダ

末吉 (TS 589).

*Athyrium iseanum* Rosenst. ホソバイヌワラビ

末吉 (TS 579); 千刈水源池西 (T.Tanaka 3560).

*Athyrium niponicum* (Mett.) Hance イヌワラビ

大磯昼ヶ岳 (TK 19918 [SHO]); 下深田 (TF 13005); 深田公園 (TF 3751).

*Athyrium vidalii* (Franch. et Sav.) Nakai ヤマイヌワラビ

永沢寺 (SH 17710); 下深田 (TS 337); 深田公園 (TF 14629).

*Athyrium wardii* (Hook.) Makino ヒロハイヌワラビ

末吉 (TS 584); 駒宇佐八幡神社 (TK 15509 [SHO]).

*Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai シケチシダ

小柿 (AT 2275).

*Deparia conilii* (Franch. et Sav.) M.Kato ホソバシケシダ

永沢寺 (SH 17755).

*Deparia japonica* (Thunb.) M.Kato シケシダ

下里 (TS 608); 天神 (TF 4251); 下深田 (TF 12782); 深田公園 (TF 18151).

*Deparia kiusiana* (Koidz.) M.Kato ムクゲシケシダ

羽東山 (T.Shiraiwa 6953 [SHO]).

*Diplazium mesosorum* (Makino) Koidz. ヌリワラビ

羽東山 (T.Shiraiwa 6942 [SHO]).

*Diplazium squamigerum* (Mett.) Matsum. キヨタキシダ

永沢寺 (SH 4772); 深田公園 (TF 3744).

*Onclea orientalis* (Hook.) Hook. イヌガンソク

深田公園 (TF 3742).

*Onclea sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim. コウヤワラビ

母子 (HK & SN 940498); 天神 (TF 3930).

#### Polypodiaceae ウラボシ科

*Lepisorus onoei* (Franch. et Sav.) Ching ヒメノキシノブ

羽東山 (TF 7546).

*Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching ノキシノブ

虚空蔵山 (TF 9784); 天神 (TF 3845).

#### Marsileaceae デンジソウ科

*Marsilea quadrifolia* L. デンジソウ

北部 (N.Matsuoka 1373).

### SPERMATOPHYTA 種子植物門

#### GYMNOSPERMAE 裸子植物亜門

#### Pinaceae マツ科

*Abies firma* Siebold et Zucc. モミ

三国岳 (AT 1415); 羽東山 (TF 7547).

*Pinus densiflora* Siebold et Zucc. アカマツ

青野川溪谷 (HI & KI 78010); 志手原 (MH 20905); 友ヶ丘 (MH 20901); 天神 (TF 3719).

*Pinus parviflora* Siebold et Zucc. ゴヨウマツ (ヒメコマツ)

永沢寺 (SH 4595); 羽東山 (SH 16829); 上本庄 (MH 22035).

*Tsuga sieboldii* Carriere ツガ

母子 (AT 1806).

#### Cupressaceae ヒノキ科

*Juniperus rigida* Siebold et Zucc. ネズミサシ

母子 (SH 15693); 上槻瀬 (AT 1063); 福島大池 (TH et al. 93061842); 下相野 (TF 3854).

#### Cephalotaxaceae イヌガヤ科

*Cephalotaxus harringtonia* (Knight) K.Koch イヌガヤ

昼ヶ岳 (AT & HI 1991); 上本庄 (MH 22036); 虚空蔵山 (AT 5013).

#### Taxaceae イチイ科

*Torreya nucifera* (L.) Siebold et Zucc. カヤ

酒井高売布神社 (AT & TT 2500).

### ANGIOSPERMAE 被子植物亜門

#### Dicotyledoneae 双子葉植物綱

#### Juglandaceae クルミ科

*Juglans mandshurica* Maxim. var. *sachalinensis*

(Miyabe et Kudo) Kitam. オニグルミ

小柿 (AT 2467); 母子 (MH 21847).

*Platycarya strobilacea* Siebold et Zucc. ノグルミ

小柿 (AT 3826); 波豆川 (AT & TT 2009).

#### Salicaceae ヤナギ科

*Salix alopochroa* Kimura サイコクキツネヤナギ

下相野 (I.Aso 131); 上内神 (SH 17339).

*Salix eriocarpa* Franch. et Sav. ジャヤナギ

志手原 (MH 21588); 池尻 (MH 21579).

*Salix gracilistyla* Miq. ネコヤナギ

小柿 (SH 16159); 大川瀬 (MH 21977).

*Salix kinuyanagi* Kimura キヌヤナギ

志手原 (MH 21405).

*Salix koriyanagi* Kimura コリヤナギ

福島大池 (MH 21406).

*Salix pierotii* Miq. オオタチヤナギ

香下 (SH 17635); 上内神 (SH 17354).

*Salix serissaefolia* Kimura コゴメヤナギ  
母子 (MH 21842); 上相野 (I.Aso 250); 上内神 (SH 15316).

*Salix subfragilis* Anders. タチヤナギ  
友が丘 (MH 21589).

*Salix yoshinoi* Koidz. ヨシノヤナギ  
三田町 (撰津有馬郡) (H.Muroi 4583).

#### Betulaceae カバノキ科

*Alnus hirsuta* Turcz. ケヤマハンノキ  
永沢寺 (AT 2403); 母子 (SH 11090).

*Alnus japonica* (Thunb.) Steud. ハンノキ  
小柿見比峠 (AT & HI 1983); 小野 - 小野峠 (HK & SN 940373); 上青野 - 母子大池 (MH 20245); 上内神 (AT 2261); 福島大池 (SH 14293); 志手原 (MH 20972); 友が丘 (MH 21307); 天神 (TF 3720).

*Alnus pendula* Matsum. ヒメヤシャブシ  
切詰 (MH 21408); 相野 (SH 15741).

*Alnus serrulatoidea* Call. カワラハンノキ  
大川瀬 (AT 1953); 大谷 (TS 144).

*Alnus sieboldiana* Matsum. オオバヤシャブシ  
上青野 - 母子大池 (MH 20252); 切詰 (MH 21409); 相野 (SH 15747).  
緑化樹として移入後, 野生化

*Alnus trabeculosa* Hand.-Mazz. サクラバハンノキ  
尼寺 (S.Miyake 1834); 成谷 (G.Murata & MH 21772); 上相野 (I.Aso 252); 下相野 (AT 1179); 志手原 (MH 21284).

*Betula grossa* Siebold et Zucc. ミズメ (ヨグソミネバリ)  
永沢寺 (SH 1525).

*Carpinus laxiflora* (Siebold et Zucc.) Blume アカシデ  
小柿 (SH 14920); 大磯屋ヶ岳 (TK 18092); 母子大池 (AT & TT 2940); 山田 (AT & TT 2949).

*Carpinus tschonoskii* Maxim. イヌシデ  
小柿 (AT 2894).

#### Fagaceae ブナ科

*Castanea crenata* Siebold et Zucc. クリ  
青野川溪谷 (HI & KI 78008); 木器 (MH 20907); 武庫が丘 (TF 3299).

*Castanopsis cuspidata* (Thunb. ex Murray) Schottky  
コジイ (ツブラジイ)  
虚空蔵山 (AT 5010).

*Castanopsis sieboldii* (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba スダジイ  
深田公園 (TF 14054).  
植栽木が野生化, コジイとの雑種の可能性あり

*Fagus japonica* Maxim. イヌブナ  
母子大池 (AT 2992); 大船山 (TF 9398).

*Quercus acuta* Thunb. ex Murray アカガシ  
三国岳 (AT 1435).

*Quercus aliena* Blume var. *pellucida* (Blume)  
Kitamura et T.Horikawa アオナラガシワ  
沢谷 (TF 8224).

*Quercus glauca* Thunb. アラカシ  
酒井高売布神社 (AT 1832); 貴志 (MH 21701); 天神  
天満神社 (TF 3920); 深田公園 (TF 6506).

*Quercus myrsinaefolia* Blume シラカシ  
曲り (AT 2609); 上相野 (TF 7574).

*Quercus salicina* Blume ウラジロガシ  
虚空蔵山 (TF 9742); 羽東山 (TF 7552).

*Quercus serrata* Thunb. ex Murray コナラ  
三国岳 (AT 1417); 母子大池 (AT 2553); 相野 (SH 15746); 大原 - 福島 (TH et al. 93061830); 山田 (C.Mouri 659); 北撰三田高校裏 (HI 64483).

*Quercus sessilifolia* Blume ツクバナガシ  
貴志 (TK 28231).

*Quercus variabilis* Blume アベマキ  
上相野 (AT 4806); 福島大池 (HI 78212).

#### Ulmaceae ニレ科

*Ulmus parvifolia* Jacquin アキニレ  
池尻 (MH 21286).

#### Moraceae クワ科

*Broussonetia kazinoki* Siebold ヒメコウゾ  
昼ヶ岳 (AT & TT 1198); 上青野 - 母子 (MH 20236); 駒宇佐八幡 - 奥山 (TK 15510); 下内神 (SH 15331); 上深田 (AT 4167); 武庫が丘 (TF 3297).

*Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai クワクサ  
酒井高売布神社 (AT 2623); 虚空蔵山 (TF 10630).

*Ficus nipponica* Franch. et Sav. イタビカズラ  
小柿 (SH 14944); 香下 (SH 16817); 大川瀬 (MH 21979).

*Humulus japonicus* Siebold et Zucc. カナムグラ  
上須磨田 (AT 2825); 曲り (AT 2617); 天神 (TF 4045).

#### Urticaceae イラクサ科

*Boehmeria nippononivea* Koidz. カラムシ  
酒井高売布神社 (AT 2632); 上槻瀬 (TS 2416); 香下 (SH 16816); 深田公園 (TF 4028).

*Boehmeria platanifolia* Franch. et Sav. メヤブマオ  
酒井高売布神社 (AT 2478); 小野峠 (HK & SN 940443).

*Boehmeria spicata* (Thunb.) Thunb. コアカソ

小柿 (AT 2290); 小野峠 (HK & SN 940444); 香下 (T.Tanaka 4224).

*Pellionia brevifolia* Benth. サンショウソウ

駒宇佐八幡 - 奥山 (TK 15506).

*Pilea mongolica* Wedd. アオミズ

小柿 (AT 2817).

#### Santalaceae ビャクダン科

*Thesium chinense* Turcz. カナビキソウ

小柿 (SH 16164); 酒井高売布神社 (AT 1853); 波豆川 (AT 1875); 母子 (HI & KI 78030); 下相野 (AT 1329); 天神 (TF 3724);.

#### Loranthaceae ヤドリギ科

*Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl. ヒノキバヤドリギ

深田公園 (M.Fujikawa s.n.).

公園植栽のツバキに寄生したまま移入の可能性あり

#### Polygonaceae タデ科

*Antenoron filiforme* (Thunb.) Roberty et Vautier ミズヒキ

虚空蔵山 (TF 10632).

*Antenoron neo-filiforme* Nakai シンミズヒキ

羽束山 (AT 2546); 深田公園 (TF 3485).

*Persicaria conspicua* (Nakai) Nakai サクラタデ

小柿 (SH 14933); 下青野 (T.Hashida s.n.).

*Persicaria foliosa* (H.Lindb.) Kitag. var. *Nikaii* (Makino) H.Hara サイコクヌカボ

上内神 (N.Matsuoka s.n.)

*Persicaria hastato-sagittata* (Makino) Nakai ナガバノウナギツカミ

小柿 (TF 9184).

*Persicaria hydropiper* (L.) Spach ヤナギタデ

東野上 (S.Miyake 5102); 広野 (TF 4084); 大川瀬 (AT 2602).

*Persicaria japonica* (Meisn.) H.Gross シロバナサクラタデ

虚空蔵山 (TF 14751); 下深田 (TF 12896).

*Persicaria lapathifolia* (L.) S.F.Gray オオイスタデ

母子大池 (AT 2650); 下青野 (HK & SN 940390); 尼寺 (HK & SN 940432a, b); 大川瀬 (AT 2527); 深田公園 (TF 4016).

*Persicaria longisetum* De Bruyn イスタデ

小柿 (SH 14942); 永沢寺 (SH 1594); 母子大池 (AT 2674); 香下 (SH 16812); 上須磨田 (AT 2832); 深田公園 (TF 4038).

*Persicaria makinoi* (Nakai) Nakai オオネバリタデ

井ノ草 (TF 10441).

*Persicaria nipponensis* (Makino) H.Gross ヤノネグサ  
香下 (SH 16811); 天神 (TF 4247).

*Persicaria pubescens* (Blume) H.Hara ボントクタデ

末東 (TF 10475); 母子大池 (AT 2574); 下青野 (HK & SN 940391); 四ツ辻 (SH 15732); 尼寺 (HK & SN 940429); 香下 (SH 16820).

*Persicaria senticosa* (Franch. et Sav.) H.Gross ママコノシリヌグイ

尼寺 (HK & SN 940428).

*Persicaria sieboldii* (Meisn.) Ohki アキノウナギツカミ

小柿 (AT 2811); 母子大池 (AT 2561); 須磨田 (K.Akamatsu 92).

*Persicaria thunbergii* (Siebold et Zucc.) H.Gross ミゾソバ

小柿 (AT 2819); 乙原 (AT 3123); 大川瀬 (AT 2600); 香下 (T.Tanaka 4180); 深田公園 (TF 3466).

*Persicaria vulgaris* Webb et Moq. ハルタデ

波田 (AT 2413).

*Persicaria yokusaiana* (Makino) Nakai ハナタデ

小柿 (AT 2808); 虚空蔵山 (TF 10631); 天神 (TF 4249).

*Polygonum aviculare* L. ミチヤナギ

波田 (AT 2101); 天神 (TF 3944).

*Reynoutria japonica* Houtt. イタドリ

波豆川 (AT 4034); 乙原 (AT et al. 4244); 母子大池 (MH et al. 78278); 大川瀬 (AT 2512); 深田公園 (TF 4019).

*Rumex acetosa* L. スイバ

下里 (AT 1630); 母子 (AT 1810); 福島大池 (HI 78054); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061726); 深田公園 (TF 3682).

*Rumex acetosella* L. ヒメスイバ

下内神 (SH 15356); 深田公園 (TF 3712).

帰化

*Rumex conglomeratus* Murr. アレチギシギシ

藍本 (SH 9346); 波田 (AT 2103); 深田公園 (TF 3837).

帰化

*Rumex crispus* L. ナガバギシギシ

波豆川 (TS 836); 天神 (TF 3809).

帰化

*Rumex japonicus* Houtt. ギシギシ

下里 (AT 1885); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061713).

*Rumex obtusifolius* L. エゾノギシギシ

小柿 (HK & SN 940366); 酒井高売布神社 (AT 2495); 山田ダム (AT 2386); 深田公園 (TF 3836).

帰化

**Phytolaccaceae ヤマゴボウ科**

*Phytolacca americana* L. ヨウシュヤマゴボウ (アメリカヤマゴボウ)

小野 - 小野峠 (HK & SN 940374); 大川瀬 (AT 2270); 深田公園 (TF 3833).

帰化

*Phytolacca esculenta* Van Houtte ヤマゴボウ

上青野 (AT 2995).

帰化

**Molluginaceae ザクロソウ科**

*Mollugo pentaphylla* L. ザクロソウ

福島大池 (TF 13299).

*Mollugo verticillata* L. クルマバザクロソウ

深田公園 (TF 4012).

帰化

**Portulacaceae スベリヒコ科**

*Portulaca oleracea* L. スベリヒコ

深田公園 (TF 3904).

**Caryophyllaceae ナデシコ科**

*Arenaria serpyllifolia* L. ノミノツヅリ

上内神 (AT 2264).

*Cerastium glomeratum* Thuill. オランダミミナグサ

下里 (AT 1662); 母子 (AT 1797); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061766); 深田公園 (TF 3667).

帰化

*Cerastium holosteoides* Fries オオミミナグサ

末東 (M.Mizuta 97052).

移入の可能性あり

*C. holosteoides* var. *hallaisanensis* (Nakai)

Mizushima ミミナグサ

母子 (AT 1800); 下相野 (AT 1758); 天神 (TF 3701); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061751).

*Dianthus armeria* L. ノハラナデシコ

虚空蔵山 (TF 12604).

帰化

*Dianthus superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.)

Williams カワラナデシコ

酒井高売布神社 (AT & TT 2496); 母子 (HK & SN 940483); 永沢寺 (NK 17189); 香下 (T.Tanaka 4170).

*Myosoton aquatica* (L.) Moench ウシハコベ

下里 (AT 1653); 青野川溪谷 (HI & KI 78001); 天神 (TF 3791).

*Sagina japonica* (Sw.) Ohwi ツメクサ

虚空蔵山 (TF 9727); 下相野 (AT 1756); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061770); 富士が丘 (TS 216).

*Sagina maxima* A.Gray ハマツメクサ

深田公園 (TF 3709).

*Silene firma* Siebold et Zucc. f. *pubescens* (Makino)

Ohwi et Ohashi ケフシグロ

永沢寺 (I.Yasugi 100640).

*Silene gallica* L.var. *quinquevulnera* (L.) Rohrb. マ

ンテマ

下深田 (TF 12389).

帰化

*Stellaria alsine* Grimm var. *undulata* (Thunb.) Ohwi

ノミノフスマ

下里 (AT 1684); 母子 (AT 1795); 下相野 (AT 1748); 大谷 (TS 207); 馬渡 (AT 1116); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061729); 深田公園 (TF 3658).

*Stellaria media* (L.) Villars コハコベ (ハコベ)

下里 (AT 1643); 母子 (AT 1791); 青野 (SH 15670); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061740); 深田公園 (TF 3666).

*Stellaria neglecta* Weihe ミドリハコベ

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061776); 北摂三田高校裏 (HI 61994).

*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rausch. ドウカンソウ

富士ヶ丘 (TS 219).

帰化

**Chenopodiaceae アカザ科**

*Chenopodium album* L. var. *centrorubrum* Makino ア

カザ

川除 (TS 441); 深田公園 (TF 4245).

*Chenopodium ambrosioides* L. アリタソウ

上須磨田 (AT 2829).

帰化

*C. ambrosioides* var. *anthelminticum* (Crantz) A.Gray

アメリカアリタソウ

弥生が丘 (TF 3487).

帰化

*Chenopodium ficifolium* Sm. コアカザ

母子 (SH 16450); 学園 (AT 2384).

帰化

**Amaranthaceae ヒコ科**

*Achyranthes bidentata* Blume var. *japonica* Miq. イ

ノコズチ

酒井高売布神社 (AT 2625); 曲り (AT 2611).

*A. bidentata* var. *tomentosa* (Honda) H.Hara ヒナ

タイノコズチ

酒井高売布神社 (AT 2622); 天神 (AT 4013); 深田公園 (TF 4011).

*Amaranthus hybridus* L. ホソアオゲイトウ

上須磨田 (AT 2826); 深田公園 (TF 4244).

帰化

*Amaranthus palmeri* S.Watson オオホナガアオゲイトウ

福島 (M.Mizuta 98106).

帰化

*Amaranthus viridis* L. ホナガイヌビユ (アオビユ)

母子 (SH 17684); 相野 (SH 15745); 深田公園 (TF 3928).

帰化

**Magnoliaceae モクレン科**

*Magnolia obovata* Thunb. ホオノキ

乙原奥 (AT 4175); 上青野 (NK 17919).

*Magnolia salicifolia* (Siebold et Zucc.) Maxim. タムシバ

乙原奥 (AT 4171); 虚空蔵山 (AT 1069); 波田 (TF 6598).

**Schisandraceae マツブサ科**

*Kadsura japonica* (Thunb.) Dunal サネカズラ (ピナンカズラ)

弥生が丘 (HI et al. 04112803).

*Schisandra repanda* (Siebold et Zucc.) Radlk. マツブサ

羽東山 (TK 19620).

**Illiciaceae シキミ科**

*Illicium anisatum* L. シキミ

乙原奥 (AT 4172); 上青野 - 母子大池 (AT 1066); 羽東山 (TF 7556); 虚空蔵山 (TF 9751).

**Lauraceae クスノキ科**

*Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl クスノキ

福島大池 (MH 20921).

逸出

*Cinnamomum tenuifolium* (Makino) Sugim. ex

H.Hara ヤブニッケイ

羽東山 (TF 7554); 虚空蔵山 (TF 9747); 波田 (AT 2100).

*Lindera erythrocarpa* Makino カナクギノキ

昼ヶ岳 (TS 2136); 永沢寺 (SH 4622); 母子 (MH 20800); 母子大池 (AT 1872); 上青野 - 母子大池 (MH 20247).

*Lindera glauca* (Siebold et Zucc.) Blume ヤマコウ

バシ

上青野 (AT 5006); 深田公園 (TF 4589); 下深田 (AT 4734).

*Lindera lancea* (Momiy.) H.Koyama ヒメクロモジ

母子 (SH 16439).

*Lindera obtusiloba* Blume ダンコウバイ

永沢寺 (TK 4888); 母子 (HI & KI 78028); 上青野 - 母子大池 (MH 20248); 上青野 (AT 1134).

*Lindera praecox* (Siebold et Zucc.) Blume アブラチャン

小柿 (AT 2287).

*Lindera umbellata* Thunb. クロモジ

昼ヶ岳 (AT & TT 1196); 大船山 (TF 9410); 上槻瀬 (AT 1058); 永沢寺 (NK 17175); 青野川溪谷 (HI & KI 78020); 駒宇佐八幡神社 (TS 2127).

*Litsea coreana* H.Lév. カゴノキ

羽東山 (AT 2542).

*Machilus japonica* Siebold et Zucc. ex Blume ホソバタブ

駒宇佐八幡宮 (TF 3055).

*Neolitsea aciculata* (Blume) Koidz. イヌガシ

虚空蔵山 (TF 12619).

*Neolitsea sericea* (Blume) Koidz. シロダモ

母子 (HI & KI 78026).

**Ranunculaceae キンポウゲ科**

*Aconitum japonicum* Thunb. subsp. *napiforme*

(H.Lév. et Vaniot) Kadota タンナトリカブト

大磯昼ヶ岳 (TK 19926); 大船山 (AT 5017).

*Anemone nikoensis* Maxim. イチリンソウ

下里 (AT 1637).

*Cimicifuga biternata* (Siebold et Zucc.) Miq. イヌシ

ヨウマ

大磯昼ヶ岳 (TK 19937); 虚空蔵山 (NK 6532 [SHO]).

*Cimicifuga simplex* Wormsk. サラシナシヨウマ

虚空蔵山 (NK 6528 [SHO]).

*Clematis apiifolia* DC. ボタンヅル

酒井高売布神社 (AT 2624); 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940460); 母子大池 (AT 2669).

*Clematis japonica* Thunb. ハンシヨウヅル

昼ヶ岳 (AT 1413); 市之瀬 (TK 19123); 青野 (SH 15690).

*Clematis patens* C.Morren et Decne. カザグルマ

曲り (MH & HI 93063518); 下深田 (TS 221).

*Clematis terniflora* DC. センニンソウ

下里 (TS 625); 母子大池 (AT 2558); 尼寺 (HK

& SN 940438); 大川瀬 (AT 2540); 深田公園 (TF 4040).

*Clematis tosaensis* Makino トリガタハンショウヅル  
大磯屋ヶ岳 (TK 18127); 上青野 (AT 1132); 幡尻  
(AT 1774).

*Coptis japonica* (Thunb.) Makino var. *major* (Miq.)

Satake セリバオウレン

酒井高売布神社 (AT 1828).

逸出の可能性あり

*Ranunculus cantoniensis* DC. ケキツネノボタン

福島大池 (HI 78067).

*Ranunculus japonicus* Thunb. ウマノアシガタ

下里 (AT 1646); 母子 (AT 1785); 青野川溪谷 (HI & KI 78018); 下相野 (AT 1752); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061744).

*Ranunculus sceleratus* L. タガラシ

大磯 (AT 1890); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061707).

*Ranunculus silerifolius* H.Lév. キツネノボタン

下里 (AT 1647); 大磯 (AT 1893); 深田公園 (TF 3213).

*Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav. オトコゼリ

永沢寺 (SH 1722); 上母子 (SH 13651); 母子 (SH 17721); 三本峠 (SH 9344); 曲り (AT 2375).

*Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino ヒメウズ

下里 (AT 1660); 曲り (AT 1585).

*Thalictrum minus* L. var. *hypoleucum* (Siebold et

Zucc.) Miq. アキカラマツ

母子 (HK & SN 940496); 母子大池 (AT 2676); 尼  
寺 (HK & SN 940423); 天神天満神社 (TF 3925).

#### Berberidaceae メギ科

*Berberis thunbergii* DC. メギ

川原 (N.Matsuoka 180).

*Epimedium sempervirens* Nakai ex F.Maek. トキワ

イカリソウ

新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061696); 天神 (AT 4166); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061799).

*Nandina domestica* Thunb. ナンテン

波田 (AT 3109).

逸出

#### Lardizabalaceae アケビ科

*Akebia quinata* (Thunb.) Decne. アケビ

小柿 (SH 16162); 下里 (AT 1661); 乙原 (AT 1818).

*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. ミツバアケビ

田中 - 小野 (AT 1704); 母子 (AT 1122); 深田公園 (TF 3637); 北摂三田高校裏 (HI 64481).

#### Menispermaceae ツヅラフジ科

*Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. アオツヅラフジ

田中 - 小野 (HK & SN 940348); 三国岳 (AT 1441); 母子大池 (AT 2550); 母子 - 上青野 (HK & SN 940512); 加茂 (AT 1553).

#### Nymphaeaceae スイレン科

*Brasenia schreberi* J.F.Gmel. ジュンサイ

小野峠 (HK & SN 940418); 下相野 (AT 2084).

*Nuphar japonicum* DC. コウホネ

北部 (HK & SN 940456).

*Nuphar oguraense* Miki オグラコウホネ

波田 (AT 2096); 加茂 (TF 8566).

*Nuphar saikokuensis* Shiga et Kadono サイコクヒメ  
コウホネ

小柿 (TS 605).

*Nymphaea tetragona* Georgi ヒツジグサ

母子 (SH 16435); 小野峠 (HK & SN 940440); 大川  
瀬 (AT and HI 1974).

#### Ceratophyllaceae マツモ科

*Ceratophyllum demersum* L. マツモ

波豆川 (N.Takenaka & R.Nozaki 353).

#### Saururaceae ドクダミ科

*Houttuynia cordata* Thunb. ドクダミ

大川瀬 (AT and HI 1976); 天神 (TF 3792); 弥生が  
丘 (TF 3320).

#### Chloranthaceae センリョウ科

*Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult. フ  
タリシズカ

母子大池 (AT 1398); 青野川溪谷 (HI & KI 78012);  
虚空蔵山 (AT 1232); 上内神 (SH 17349).

#### Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

*Aristolochia debilis* Siebold et Zucc. ウマノスズクサ

大磯 (T.Okada s.n.); 香下 (SH 17632).

*Aristolochia shimadae* Hayata アリマウマノスズクサ  
(ホソバウマノスズクサ)

深田公園 (TF 18278).

*Heterotropa aspera* (F.Maek.) F.Maek. ミヤコアオイ

小柿 (SH 16122); 母子大池 (AT 1242); 天神 (TF 3734).

*Heterotropa takaoi* (F.Maek.) F.Maek. ヒメカンアオイ

下相野 (AT 1187); 溝口 (TK 15521); 中内神 (TH et al. 93061824); 志手原 (MH 21415); 新三田 - 福  
島大池 (MH & HI 93061686).

**Actinidiaceae マタタビ科**

*Actinidia arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.  
サルナシ

永沢寺 (NK 11631 [SHO]).

*A. arguta* var. *hypoleuca* (Nakai) Kitam. ウラジロ  
マタタビ

母子 (SH 16445); 乙原奥 (AT 3611).

*Actinidia polygama* (Siebold et Zucc.) Planch. ex  
Maxim. マタタビ

小柿 (AT 3110).

**Theaceae ツバキ科**

*Camellia japonica* L. ヤブツバキ

乙原奥 (AT et al. 4247); 駒宇佐八幡神社 (TH et  
al. 93061859); 深田公園 (TF 4423).

*Cleyera japonica* Thunb. サカキ

大川瀬 (AT 3005).

*Eurya japonica* Thunb. ヒサカキ

三国岳 (AT 1431); 虚空蔵山 (TF9754); 上槻  
瀬 (AT 1056); 羽東山 (TF 7557); 弥生が丘 (TF  
3511).

*Stewartia pseudo-camellia* Maxim. ナツツバキ

乙原 (AT 3111); 志手原 (SH 14289).

**Guttiferae オトギリソウ科**

*Hypericum erectum* Thunb. オトギリソウ

小柿 (TS 606); 酒井高売布神社 (AT & TT 2498);  
母子大池 (AT 2555); 香下寺 (AT 2392); 天神 (TF  
3946); 深田公園 (TF 4024).

*Hypericum perforatum* L. var. *angustifolium* DC. コゴ  
メバオトギリ

下里 (H.Marui 3252 [SHO]).

帰化

*Hypericum pseudo-petiolatum* R.Keller サワオトギリ

永沢寺 (SH 17690); 乙原 (AT 3102); 母子 (AT  
2464); 母子大池 (MH 20263).

*Sarothra japonicum* (Thunb.) Y.Kimura ヒメオトギリ

下里 (TS 615); 曲り (AT 2372); 下相野 (I.Aso  
145).

*Sorothra laxa* (Blume) Y.Kimura コケオトギリ

尼寺 (SH 15468); 末吉 (TS 578); 四ツ辻 (SH  
15726); 下相野 (C.Mouri 648).

**Droseraceae モウセンゴケ科**

*Drosera peltata* Thunb. var. *nipponica* (Masam.)

Ohwi イシモチソウ

須磨田 (AT 2997); 下相野 (I.Aso 135); 上内神 (SH  
15320).

*Drosera rotundifolia* L. モウセンゴケ

母子 (SH 17727); 下須磨田 (AT 4477); 上相野  
(I.Aso 192); 下相野 (AT 2082).

*Drosera tokaiensis* (Komiya et C.Shibata) T.Nakam.

et K.Ueda トウカイコモウセンゴケ

下相野 (I.Aso 144).

**Papaveraceae ケシ科**

*Chelidonium majus* L. var. *asiaticum* (H.Hara) Ohwi

クサノオウ

下里 (AT 1677).

*Corydalis incisa* (Thunb.) Pers. ムラサキケマン

下里 (AT 1657); 母子 (AT 1782); 青野川溪谷 (HI  
& KI 78003); 駒宇佐八幡神社 (AT 1600).

*Corydalis pallida* (Thunb.) Pers. var. *tenuis* Yatabe

ミヤマキケマン

小柿 (SH 16144); 大磯 (AT 1902).

*Macleaya cordata* (Willd.) R.Br. タケニグサ

母子 (NK 17194); 母子 - 上青野 (HK & SN  
940510a, b); 香下寺 (AT 2393).

*Papaver dubium* L. ナガミヒナゲシ

富士が丘 (TF 5361).

帰化

**Cruciferae アブラナ科**

*Barbarea vulgaris* R.Br. ハルザキヤマガラシ

大谷 (TS 238).

帰化

*Brassica juncea* (L.) Czern. カラシナ (セイヨウカラ

シナ)

鈴鹿 (AT 1695).

帰化

*Brassica napus* L. セイヨウアブラナ

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061771).

帰化

*Capsella bursa-pastoris* Medicus ナズナ

下里 (AT 1665); 母子 (AT 1811); 下相野 (AT  
1745); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061743); 深田公園  
(TF 3681).

*Cardamine dentipetala* Matsum. var. *longifructa*

(Ohwi) Hiyama ニシノオオタネツケバナ

母子 (AT 123942); 鈴鹿 (AT 1696); 天神 (TF  
3731).

*Cardamine fallax* (O.E.Schulz) Nakai タチタネツケ  
バナ

田中 (AT & TT 2914); 上青野 (AT 3532); 青野川  
溪谷 (HI & KI 78007).

*Cardamine hirsuta* L. ミチタネツケバナ (ケタネツケ

バナ)

酒井 (TF 9418); 深田公園 (TF 9386).

帰化

*Cardamine lyrata* Bunge ミズタガラシ

大川瀬 (AT 1955).

*Cardamine regeliana* Miq. オオバタネツケバナ

田中 (AT & TT 2913); 母子 (AT 1816); 駒宇佐八幡神社 (AT 1593); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061693); 大原大歳神社 (AT & TT 2944); 弥生が丘 (HI 115529); 北摂三田高校裏 (HI 64478).

*Cardamine scutata* Thunb. タネツケバナ

大磯 (AT & TT 2907); 大坂峠 (AT & TT 2911); 鈴鹿 (AT 1692); 下里 (AT 1645); 母子 (AT 1784); 駒宇佐八幡神社 (AT 1599); 幡尻 (AT 1770); 下相野 (AT 1746); 大谷 (TS 209); 馬渡 (AT 1114); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061734); 深田公園 (TF 3660).

*Cardamine tanakae* Franch. et Sav. ex Maxim. マ

ルバコンロンソウ

大磯 (AT 1901).

*Draba nemorosa* L. イヌナズナ

下里 (AT 1683).

*Lepidium virginicum* L. マメグンバイナズナ

波田 (AT 2089); 深田公園 (TS 22).

帰化

*Rorippa indica* (L.) Hiern イヌガラシ

酒井高売布神社 (AT 1850); 下里 (AT 1884); 花山院 (YF 89138); 深田公園 (TF 3715).

*Rorippa palustris* (L.) Besser スカシタゴボウ

大磯 (AT 1888); 大谷 (TS 213).

*Sinapis arvensis* L. ノハラガラシ

福島 (M.Mizuta 200029 [SHO]).

帰化

*Sisymbrium altissimum* L. ハタザオガラシ

弥生が丘 (TF 3318).

帰化

*Turritis glabra* L. ハタザオ

深田公園 (TF 3708).

#### Hamamelidaceae マンサク科

*Hamamelis japonica* Siebold et Zucc. マンサク

波田 (AT 3086); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061684); 福島大池 (MH 21402).

#### Crassulaceae ベンケイソウ科

*Sedum bulbiferum* Makino コモチマンネングサ

山田 (TK 140); 波田 (AT 2086); 大川瀬 (AT 1950); 深田公園 (TF 3800).

*Sedum makinoi* Maxim. マルバマンネングサ

母子 (SH 15671).

#### Saxifragaceae ユキノシタ科

*Astilbe microphylla* Knoll チダケサシ

田中 - 小野 (HK & SN 940351); 母子 (SH 17722); 母子大池 (MH 20260); 曲り (AT 2374).

*Astilbe thunbergii* (Siebold et Zucc.) Miq. アカショウマ

田中 - 小野 (HK & SN 940345); 羽東山 (AT 2397).

*Chrysosplenium grayanum* Maxim. ネコノメソウ

母子大池 (AT 1859).

*Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino ヤマネ

コノメソウ

小柿 (SH 16124); 酒井高売布神社 (AT 1846); 下里 (AT 1636); 天神 (TF 3703).

*Deutzia crenata* Siebold et Zucc. ウツギ

昼ヶ岳 (AT 1409); 母子大池 (K.Handa et al. 115835); 上青野 (AT et al. 4264); 深田公園 (TF 4685).

*Deutzia maximowicziana* Makino ウラジロウツギ

乙原奥 (AT 4174).

*Hydrangea hirta* (Thunb. ex Murray) Siebold et

Zucc. コアジサイ

小柿 (AT 3013); 昼ヶ岳 (AT 1410); 永沢寺 (TK 2813); 三国岳 (AT 1424); 母子大池 (K.Handa et al. 115834).

*Hydrangea luteo-venosa* Koidz. コガクウツギ

母子 (HI & KI 78029); 上青野 (TS 1272); 大川瀬 (AT 1366); 尼寺 (HK & SN 940439); 深田公園 (TF 3223).

*Hydrangea paniculata* Siebold et Zucc. ノリウツギ

母子 (HK & SN 940505); 永沢寺 (NK 17188); 乙原 (AT 3112).

*Hydrangea petiolaris* Siebold et Zucc. ツルアジサイ

乙原奥 (AT 4176).

*Mitella furusei* Ohwi var. *subramosa* Wakab. チャル

メルソウ

母子 (AT 1125); 母子大池 (AT 1860); 青野川溪谷 (HI & KI 78025).

*Mitella pauciflora* Rosend. コチャルメルソウ

母子大池 (HI 121463).

*Parnassia palustris* L. var. *multiseta* Ledeb. ウメバ

チソウ

永沢寺 (TK 4491).

#### Rosaceae バラ科

*Agrimonia nipponica* Koidz. ヒメキンミズヒキ

- 酒井高売布神社 (AT 2483); 尼寺 (HK & SN 940436); 大川瀬 (AT 2514).
- Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai  
キンミズヒキ  
酒井高売布神社 (AT & TT 2502); 永沢寺 (TK 415); 虚空蔵山 (TF 10634).
- Amelanchier asiatica* (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. ザイフリボク  
上青野 (AT 1130); 有馬富士 (SH 14280); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061790); 深田公園 (TF 3636).
- Duchesnea chrysantha* (Zoll. et Mor.) Miq. ヘビイチゴ  
下里 (AT 1652); 波田 (AT 1583); 大川瀬 (TS 157).
- Duchesnea indica* (Andr.) Focke ヤブヘビイチゴ  
下里 (AT 1649); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061747); 深田公園 (TF 3696).
- Geum japonicum* Thunb. ダイコンソウ  
田中 - 小野 (HK & SN 940344); 酒井高売布神社 (AT 2480); 天神 (AT 4026).
- Kerria japonica* (L.) DC. ヤマブキ  
乙原 (AT 1817); 駒宇佐八幡神社 (TS 2125).
- Malus toringo* (Siebold) Siebold ex Uriese ズミ  
大川瀬 (AT 1952).
- Malus tschonoskii* (Maxim.) C.K.Schn. オオウラジロノキ  
富士が丘 (TF 4552).
- Photinia glabra* (Thunb.) Maxim. カナメモチ  
大川瀬 (AT 2986); 羽東山 (TF 7560).
- Potentilla fragarioides* L. キジムシロ  
桑原 (M.Yamato 121591).
- Potentilla freyniana* Bornm. ミツバツチグリ  
酒井高売布神社 (AT 1851); 母子 (AT 1783); 幡尻 (AT 1760); 馬渡 (AT 1117); 羽東山 (AT 1820); 北摂三田高校裏 (HI 64484).
- Potentilla riparia* Murata テリハキンバイ  
福島 (MH & HI 93061688).
- Potentilla sundaica* (Blume) O.Kuntze var. *robusta* (Franch. et Sav.) Kitag. オヘビイチゴ  
小柿 (SH 16125); 下里 (AT 1648); 下相野 (AT 1750); 貴志 (AT 1726); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061728); 深田公園 (TF 3695).
- Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *laevis* (Thunb.) Stapf カマツカ (ウシコロシ)  
小柿 (SH 14945); 昼ヶ岳 (AT & TT 1193); 乙原 (AT et al. 4227); 母子大池 (AT 1248); 志手原 (MH 21311).
- P. villosa* var. *zollingeri* (Decne.) Nakai ケカマツカ  
虚空蔵山 (NK 6527 [SHO]).
- Prunus buergeriana* Miq. イヌザクラ  
酒井高売布神社 (AT 1837); 昼ヶ岳 (AT and HI 1989).
- Prunus grayana* Maxim. ウワミズザクラ  
大磯昼ヶ岳 (TK 18119); 永沢寺 (NK 17177); 母子大池 (AT 1868); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061862); 大谷 (TS 208); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061792); 深田公園 (TF 3746).
- Prunus jamasakura* Siebold ex Koidz. ヤマザクラ  
岩倉 (AT 1590); 波田 (AT 1581).
- Prunus pendula* Maxim. f. *ascendens* (Makino) Ohwi  
エドヒガン  
弥生が丘 (T. Hattori 115535).  
逸出の可能性あり
- Prunus verecunda* (Koidz.) Koehne カスミザクラ  
田中 - 小野 (AT 1703); 上青野 (AT 1128); 大谷 (TS 241); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061695); 深田公園 (TF 4455).
- Prunus spinulosa* Siebold et Zucc. リンボク  
虚空蔵山 (TF 9755).
- Rosa laevigata* Michaux ナニワイバラ  
上相野 (AT 3002).  
逸出
- Rosa multiflora* Thunb. ノイバラ  
田中 - 小野 (HK & SN 940362); 下相野 (AT 1328); 大川瀬 (AT 1951); 福島大池 (HI 78061); 深田公園 (TF 3782).
- Rosa paniculigera* Makino ex Momiyama ミヤコイバラ  
小柿 (SH 14918); 乙原 (K.Asami 121); 母子 (SH 15613); 下母子 (NK 17673); 下相野 (AT 2016); 大川瀬 (AT 1949); 福島大池 (MH 20922); 志手原 (MH 21314).
- Rosa sambucina* Koidz. ヤマイバラ  
乙原奥 (K.Akamatsu 122).
- Rosa wichuraiana* Crepin テリハノイバラ  
虚空蔵山 (TF 12626).
- Rubus buergeri* Miq. フユイチゴ  
深田公園 (TF 9432).
- Rubus crataegifolius* Bunge クマイチゴ  
昼ヶ岳 (AT & TT 1197); 下相野 (C.Mouri 650).
- Rubus hirsutus* Thunb. クサイチゴ  
下里 (AT 1654); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061852); 天神 (TF 3732).
- R. hirsutus* f. *obtusifolius* Naruh. et M.Hashim. マヤクサイチゴ  
深田公園 (TF 3656).
- Rubus microphyllus* L.fil. ニガイチゴ

- 母子 (AT 1781); 青野川溪谷 (HI & KI 78011); 上青野 (AT 1136); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061863); 北摂三田高校裏 (HI 64482).
- Rubus palmatus* Thunb. ナガバモミジイチゴ  
母子 (AT 1127); 青野川溪谷 (HI & KI 78004); 深田公園 (TF 4421).
- Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ  
母子大池 (MH 20255); 曲り (MH & HI 93063519); 沢谷 (AT 1957); 深田公園 (TF 9448).
- Rubus phoenicolasius* Maxim. エビガライチゴ  
羽東山 (SH 17631).
- Sanguisorba officinalis* L. ワレモコウ  
小柿 (TS 602); 三国岳 (AT 1438); 須磨田 (HK & SN 940474); 波田 (TF 6605); 下相野 (I.Aso 82); 福島大池 (TS 407).
- Sorbus japonica* (Decne.) Hedl. ウラジロノキ  
上青野 (AT 1399); 羽東山 (TF 19635); 深田公園 (TF 4545).
- Spiraea dasyantha* Bunge イブキシモツケ  
羽東山 (TK 40455); 東野上 (T.Miyamoto M-2).
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel コゴメウツギ  
小柿 (SH 16153); 上青野 (AT 1400); 上青野 - 母子 (MH 20223); 青野川溪谷 (HI & KI 78027).
- Leguminosae マメ科**
- Aeschynomene indica* L. クサネム  
末 (HK & SN 940441).
- Albizia julibrissin* Durazz. ネムノキ  
沢谷 (AT 3946); 志手原 (MH 20909); 上深田 (AT 2257); 深田公園 (TF 4022).
- Amorpha fruticosa* L. イタチハギ  
上内神 (SH 15315); 深田公園 (TF 3217); 弥生が丘 (MH 20780).  
逸出
- Amphicarpea bracteata* (L.) Fernald subsp. *edgeworthii* (Benth.) Ohashi var. *japonica* (Oliver)  
Ohashi ヤブマメ  
小野 (C.Mouri 594); 曲り (AT 2618).
- Apios fortunei* Maxim. ホドイモ  
母子 (SH 17735); 天神 (AT 3945); 深田 (K.Asami 130); 深田公園 (TF 3912).
- Astragalus sinicus* L. ゲンゲ  
下里 (AT 1670); 天神 (TF 3704); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061752).  
逸出
- Caesalpinia decapetala* (Roth) Alst. var. *japonica* (Siebold et Zucc.) Ohashi ジャケツイバラ  
青野川溪谷 (HI & KI 78021); 大川瀬 (AT 1368).
- Cassia mimosoides* L. subsp. *nomame* (Siebold)  
Ohashi カワラケツメイ  
上母子 (SH 15620); 川除 (TS 440).
- Chamaecrista nictitans* (L.) Moench アレチケツメイ  
対中町 (M.Kikuta s.n.).  
移入の可能性あり
- Crotalaria sessiliflora* L. タヌキマメ  
八景町 (AT 5024).
- Desmodium oldhamii* Oliv. フジカンゾウ  
昼ヶ岳 (NK 15065 [SHO]).
- Desmodium paniculatum* (L.) DC アレチヌスビトハギ  
大磯 (AT 4035); 波豆川 (AT 4033); 大川瀬 (AT 2523); 深田公園 (TF 4009).  
帰化
- Desmodium podocarpum* DC. subsp. *fallax* (Schindl.)  
Ohashi ケヤブハギ  
羽東山 (SH 17625); 花山院 (SH 15453).
- D. podocarpum* subsp. *oxyphyllum* (DC.) Ohashi ススビトハギ  
酒井高売布神社 (AT 2627); 母子 (AT 3120); 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940459); 波田 (TS 2010); 西野上 (K.Asami 127); 深田公園 (TF 4032).
- D. podocarpum* subsp. *oxyphyllum* var. *mandshuricum* Maxim. ヤブハギ  
羽東山 (SH 16803).
- Dumasia truncata* Siebold et Zucc. ノササゲ  
小柿 (SH 14928); 末吉 (TS 581); 酒井高売布神社 (AT 2638); 母子 (SH 15682); 母子大池 (AT 2576); 上青野 (AT 1546); 寺村町 (AT 5026).
- Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino ノアズキ  
母子 (SH 15622); 須磨田 (HK & SN 940476); 深田公園 (TF 4010).
- Glycine max* (L.) Merr. subsp. *soja* (Siebold et Zucc.) Ohashi ツルマメ  
尼寺 (HK & SN 940433); 弥生が丘 (TF 3414).
- Indigofera decora* Lindl. ニワフジ  
母子 (SH 16452).
- Indigofera pseudo-tinctoria* Matsum. コマツナギ  
酒井高売布神社 (AT 2493); 母子 (AT 2461); 尼寺 (HK & SN 940422); 曲り (AT 2368); 深田公園 (TF 3909).
- Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino マルバヤハズソウ  
相野川 (SH 15736); 大川瀬 (AT 2535).
- Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. ヤハズソウ  
川原 (TF 10574); 天神 (AT 4018); 深田公園 (TF 4007).
- Lespedeza bicolor* Turcz. ヤマハギ

- 小 柿 (SH 14940); 母 子 - 上 青 野 (HK & SN 940509); 友ヶ丘 (MH 21275); 深田 (MH 21630); 弥生が丘 (MH 21603).  
*Lespedeza buergeri* Miq. キハギ  
 大川瀬 (MH 21980).  
*Lespedeza cyrtobotrya* Miq. マルバハギ  
 母子 (SH 15619); 母子大池 (MH 20256); 志手原 (MH 21628); 弥生が丘 (MH 21602).  
*L. cyrtobotrya* f. *kawachiana* (Nakai) Hatus. カワチハギ  
 青野 (SH 15648).  
*Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G.Don メドハギ  
 テクノパーク (TS 1041); 大川瀬 (AT 2534); 志手原 (MH 20913); 深田公園 (AT 4036).  
*L. cuneata* var. *serpens* (Nakai) Ohwi ex Shimabuku ハイメドハギ  
 母子 (SH 15614); 母子大池 (MH et al. 78276).  
*Lespedeza homoloba* Nakai ツクシハギ  
 母子 (SH 15647); 三国岳 (AT 1428); 上青野 (AT 1533); 成谷 (MH 21605); 切詰峠 (MH 21615); 志手原 (MH 21618); 羽東山 (SH 16796); 弥生が丘 (MH 21604).  
*Lespedeza pilosa* (Thunb.) Siebold et Zucc. ネコハギ  
 母子大池 (MH et al. 78277); 波田 (TF 6608).  
*Lespedeza thunbergii* (DC.) Nakai ミヤギノハギ  
 永沢寺 (SH 2052); 下相野 (C.Mouri 649).  
*L. thunbergii* f. *angustifolia* (Nakai) Ohwi ビッチュウヤマハギ  
 志手原 (MH 21620); 深田 (MH 21632); 弥生が丘 (MH 21601).  
*Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Siebold ex Maxim. イヌハギ  
 深田公園 (TF 14943).  
 公園植栽に伴って移入した可能性あり  
*Lotus corniculatus* L. セイヨウミヤコグサ  
 天神 (TF 3789); 上深田 (AT 2259).  
 帰化  
*L. corniculatus* var. *japonicus* Regel ミヤコグサ  
 永沢寺 (NK 17178); 上青野 - 母子 (MH 20227); 藍本 (AT 3825); 下相野 (AT 1333); 下深田 (TS 222); 弥生が丘 (TF 3324).  
*Maackia floribunda* (Miq.) Takeda ハネミイヌエンジュ  
 香下 (SH 17639); 弥生が丘 (MH 20778).  
*Medicago polymorpha* L. ウマゴヤシ  
 大磯 (AT 1900).  
 帰化  
*Melilotus alba* Medic. シロバナシナガワハギ  
 波田 (AT 2087).  
 帰化  
*Melilotus indica* (L.) All. コシナガワハギ  
 下青野 (HK & SN 940378).  
 帰化  
*Millettia japonica* (Siebold et Zucc.) A. Gray ナツフジ  
 小野峠 (HK & SN 940447); 花山院 (SH 15458); 羽東山 (SH 17636); 馬渡 (AT 2475); 深田公園 (TF 3929).  
*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi クズ  
 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940461); 母子 (MH 21838); 上青野 (AT 2460); 天神 (TF 3945); 深田公園 (TF 4013).  
*Rhynchosia acuminatifolia* Makino オオバタンキリマメ  
 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940464); 上須磨田 (K.Asami 128); 花山院 (SH 15449).  
*Rhynchosia volubilis* Lour. タンキリマメ  
 深田公園 (TF 10876).  
*Robinia pseudo-acacia* L. ハリエンジュ (ニセアカシア)  
 福島大池 (HI 78056).  
 逸出  
*Sarothamus scoparius* (L.) Wimm. ex Koch エニシダ  
 中内神 (TH et al. 93061821); 深田公園 (TF 3714).  
 逸出  
*Sophora flavescens* Ait. クララ  
 波豆川 (AT & TT 2008); 福島大池 (HI 78064).  
*Trifolium dubium* Sibth. コメツブツメクサ  
 下里 (AT 1669); 内神 (SH 15341); 馬渡 (AT 1113); 大原 - 福島 (TH et al. 93061828); 貴志 (AT 1732); 三田谷公園 (HI 61988); 深田公園 (TF 3690).  
*Trifolium pratense* L. ムラサキツメクサ (アカツメクサ)  
 小柿 (HK & SN 940364); 貴志 (AT 1731); 深田公園 (TF 3210).  
 帰化  
*Trifolium repens* L. シロツメクサ  
 下里 (AT 1671); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061755); 深田公園 (TF 3209).  
 帰化  
*Vicia dasycarpa* Tenore ナヨクサフジ  
 本郷 (M.Mizuta 200027 [SHO]).  
 帰化  
*Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray スズメノエンドウ  
 下里 (AT 1686); 幡尻 (AT 1771); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061737); 深田公園 (TF 3663); 北摂三田

高校裏 (HI 61995).  
*Vicia nipponica* Matsum. ヨツバハギ  
西部 (K.Akamatsu 132; K.Asami 123).  
*Vicia pseudo-orobus* Fisch. et E.Mey. オオバクサフジ  
天神 (AT 4009).  
*Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. ヤハズエンドウ  
(カラスノエンドウ)  
下里 (AT 1664); 母子 (AT 1813); 馬渡 (AT 1115); 貴志 (AT 1729); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061723); 深田公園 (TF 3652).  
*V. sativa* subsp. *nigra* f. *normalis* (Makino) Kitam. ツルナシヤハズエンドウ  
福島 (M.Mizuta 200025).  
*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. カスマグサ  
下里 (AT 1680); 大川瀬 (TS 153); 貴志 (AT 1733); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061732).  
*Vicia unijuga* A.Br. ナンテンハギ  
須磨田 (AT 2998); 曲り (MH & HI 93063516); 上内神 (SH 15324); 木器 (AT & TT 1997); 八景町 (TK 27339).  
*Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi et Ohashi ヤブツルアズキ  
大谷 (K.Akamatsu 131).  
*Wisteria floribunda* (Willd.) DC. フジ  
母子 (NF & NK 4762); 下相野 (AT 1182); 千刈池 (MH 20908); 深田公園 (TF 4023).

#### Oxalidaceae カタバミ科

*Oxalis corniculata* L. カタバミ  
母子 (HK & SN 940492); 母子大池 (AT 2654); 下相野 (AT 1737); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061779).  
*O. corniculata* f. *tropaeoloides* (Schlacht.) R.Knuth ウスアカカタバミ  
三田町 - 弥生が丘 (HI 93061778).  
*Oxalis corymbosa* DC. ムラサキカタバミ  
富士が丘 (TS 218).  
帰化  
*Oxalis stricta* L. オッタチカタバミ  
深田公園 (TF 3691).  
帰化

#### Geraniaceae フウロソウ科

*Geranium carolinianum* L. アメリカフウロ  
大磯 (AT 1895); 深田公園 (TF 3835).  
帰化  
*Geranium nepalense* Sweet subsp. *thunbergii* (Siebold et Zucc.) H.Hara ゲンノショウコ

酒井高売布神社 (AT 2619); 下里 (TS 609); 母子 (HK & SN 940482); 母子大池 (AT 2655); 下須磨田 (AT 2458); 深田公園 (TF 4031).

#### Linaceae アマ科

*Linum virginianum* L. キバナノマツバニンジン  
波田 (AT 2102); 成谷 (SH 9337).  
帰化

#### Euphorbiaceae トウダイグサ科

*Acalypha australis* L. エノキグサ  
乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940466).  
*A. australis* f. *velutina* (Honda) Ohwi ビロードエノキグサ  
酒井高売布神社 (AT 2626); 弥生が丘 (TF 3464).  
*Euphorbia adenochlora* C.Morren et Decne. ノウルシ  
藍本 (AT 4861)  
*Euphorbia helioscopia* L. トウダイグサ  
幡尻 (AT 1768); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061715).  
*Euphorbia maculata* L. オオニシキソウ  
上須磨田 (AT 2828); 大川瀬 (TF 8933); 尼寺 (HK & SN 940419); 深田公園 (AT 2477).  
帰化  
*Euphorbia pekinensis* Rupr. タカトウダイ  
八景町 (TK 27345); 寺村 (SM 3422).  
*Euphorbia sieboldiana* C.Morren et Decne. ナツトウダイ  
母子大池 (AT 1864); 上青野 - 母子大池 (TS 1265).  
*Euphorbia supina* Raf. コニシキソウ  
酒井高売布神社 (AT 2482); 深田公園 (TF 3771).  
帰化  
*Mallotus japonicus* (Thunb.) Müll.Arg. アカメガシワ  
上青野 (AT 2405); 小野 - 小野峠 (HK & SN 940375); 深田公園 (TF 3916).  
*Mercurialis leiocarpa* Siebold et Zucc. ヤマアイ  
酒井高売布神社 (AT 1849)  
*Phyllanthus flexuosus* (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.  
コバンノキ  
小柿 (AT 2281); 昼ヶ岳 (AT & TT 1200); 上青野 (AT 1534); 駒宇佐八幡 - 奥山 (TK 15511).  
*Phyllanthus lepidocarpus* Siebold et Zucc. コミカンソウ  
波田 (TK 40120).  
*Phyllanthus ussuriensis* Rupr. et Maxim. ヒメミカンソウ  
天神 (TF 12870); 深田公園 (AT 4037).  
*Sapium japonicum* (Siebold et Zucc.) Pax et K.Hoffm. シラキ

母子 (SH 16440); 母子大池 (AT 1396); 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940462); 上青野 (AT 1539); 青野川溪谷 (HI & KI 78019).

*Securinega suffruticosa* (Pallas) Rehder var. *japonica* Hurusawa ヒトツバハギ  
母子大池 (AT 2554).

#### Rutaceae ミカン科

*Boenninghausenia japonica* Nakai マツカゼソウ  
大船山 (AT 5022).

*Orixa japonica* Thunb. コクサギ  
鈴鹿 (AT 1699).

*Skimmia japonica* Thunb. ミヤマシキミ  
永沢寺 (TK 4887); 三国岳 (AT 1439); 母子 (SH 16459); 上青野 - 母子大池 (AT 1065).

*Zanthoxylum ailanthoides* Siebold et Zucc. カラスザンショウ  
永沢寺 (AT 2466); 母子 (MH 21315); 母子 - 上青野 (HK & SN 940513).

*Zanthoxylum piperitum* (L.) DC. サンショウ  
大磯屋ヶ岳 (TK 18124); 母子大池 (AT 2577); 上青野 (AT et al. 4226); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061856).

*Z. piperitum* f. *ineme* (Makino) Makino アサクラザンショウ  
山田 (C.Mouri 559).

*Zanthoxylum schinifolium* Siebold et Zucc. イヌザンショウ  
上青野 (AT et al. 4230); 上相野 (AT 4803); 尼寺 (HK & SN 940437); 加茂 (AT 1554); 深田公園 (TF 9433).

#### Simaroubaceae ニガキ科

*Picrasma quassioides* (D.Don) Benn. ニガキ  
乙原奥 (AT 3610); 青野川溪谷 (HI & KI 78040).

#### Polygalaceae ヒメハギ科

*Polygala japonica* Houtt. ヒメハギ  
酒井高売布神社 (AT 1854); 下相野 (AT 1189); 大川瀬 (TS 152); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061690).

#### Anacardiaceae ウルシ科

*Rhus javanica* L. var. *roxburghii* (DC.) Rehder et Wils. ヌルデ  
上青野 (AT et al. 4224); 大川瀬 (AT 2525); 深田公園 (TF 4240).

*Rhus sylvestris* Siebold et Zucc. ヤマハゼ

曲り (AT 2377); 深田公園 (TF 3207).

*Rhus trichocarpa* Miq. ヤマウルシ  
三国岳 (AT 1418); 上青野 (AT 1401); 曲り (AT 2369); 下相野 (AT 1334); 末東 (MH 20242); 深田公園 (TF 4557).

#### Aceraceae カエデ科

*Acer amoenum* Carriere オオモミジ  
酒井高売布神社 (AT 1823); 深田公園 (TF 9424).

*Acer crataegifolium* Siebold et Zucc. ウリカエデ  
昼ヶ岳 (AT & TT 1192); 上槻瀬 (AT 1061); 母子大池 (T. Sakata 1721); 上青野 (AT 1131); 岩倉 (AT 1591); 羽束山 (T. Sakata 1455); 加茂 (AT 1552); 志手原 (MH 20786); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061689); 深田公園 (TF 3609); 北摂三田高校裏 (HI 64479).

*Acer pictum* Thunb. subsp. *dissectum* (Wesm.)

H.Ohashi イタヤカエデ  
小柿 (SH 16163).

*A. pictum* subsp. *dissectum* f. *connivens* (G.Nicholson) H.Ohashi ウラゲエンコウカエデ  
青野 (SH 15663).

*Acer palmatum* Thunb. イロハモミジ  
三輪神社 (MH 21310); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061791).

*Acer rufinerve* Siebold et Zucc. ウリハダカエデ  
母子 (AT 3528); 上青野 (AT 1129).

*Acer sieboldianum* Miq. コハウチワカエデ  
上青野 (MH 20999); 駒宇佐八幡神社 (TS 2120); 大川瀬 (TS 145); 羽束山 (TK 19625).

#### Sabiaceae アワブキ科

*Meliosma myriantha* Siebold et Zucc. アワブキ  
母子大池 (AT 2993); 青野川溪谷 (HI & KI 78211).

#### Balsaminaceae ツリフネソウ科

*Impatiens textori* Miq. ツリフネソウ  
母子 (AT 2821).

#### Aquifoliaceae モチノキ科

*Ilex chinensis* Sims ナナミノキ  
大川瀬 (AT 3008).

*Ilex crenata* Thunb. イヌツゲ  
三国岳 (AT 1433); 乙原 (AT et al. 4245); 波田 (AT 3085); 下相野 (TF 3856).

*Ilex latifolia* Thunb. タラヨウ  
上深田 (AT 3085); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061794).

*Ilex macropoda* Miq. アオハダ

上相野 (AT 4819); 下相野 (AT 1338).

*Ilex micrococca* Maxim. タマミズキ

虚空蔵山 (TF 10617).

*Ilex pedunculosa* Miq. ソヨゴ

三国岳 (AT 1436); 乙原奥 (AT 4173); 虚空蔵山 (AT 1227); 大川瀬 (AT & HI 1981); 志手原 (MH 21283); 弥生が丘 (MH 20793).

*Ilex serrata* Thunb. ウメモドキ

田中 - 小野 (HK & SN 940334); 母子 (SH 17744); 母子大池 (AT 2666); 小野 (K.Asami GB105); 須磨田 (HK & SN 940406); 下相野 (AT 2012); 大川瀬 (K.Asami GB111); 加茂 (AT 1551); 志手原 (SH 14282); 福島大池 (MH 20923).

**Cerastraceae ニシキギ科**

*Celastrus orbiculatus* Thunb. ツルウメモドキ

田中 - 小野 (HK & SN 940361); 宮脇 (AT 3778); 福島大池 (MH 20919).

*C. orbiculatus* var. *strigillosus* (Nakai) H.Hara オニツルウメモドキ

大川瀬 (NF & NK 7860).

*Celastrus stephanotifolius* (Makino) Makino オオツルウメモドキ

母子 (SH 16455).

*Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold f. *striatus* (Thunb.) Makino コマユミ

酒井高売布神社 (AT 1826); 天神 (TF 4246).

*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. ツルマサキ

羽束山 (SH 17623).

*E. fortunei* var. *villosus* (Nakai) H.Hara ケツルマサキ

東野上 (K.Asami 145).

*Euonymus lanceolatus* Yatabe ムラサキマユミ

永沢寺 (TK 2831); 母子 (SH 16456); 母子大池 (HI 121456).

*Euonymus oxyphyllus* Miq. ツリバナ

酒井高売布神社 (AT 1827); 昼ヶ岳 (AT & TT 1191); 母子大池 (TS 1279); 上青野 (AT 1543); 深田公園 (TF 3680); 寺村 (S.Miyake 3834).

*Euonymus sieboldianus* Blume マユミ

小楠 (AT 3777); 小野 (TF 3046).

**Staphyleaceae ミツバウツギ科**

*Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz ゴンズイ

母子 (MH 21839); 深田公園 (TF 3906).

*Staphylea bumalda* (Thunb.) DC. ミツバウツギ

小楠 (AT 3015).

**Rhamnaceae クロウメモドキ科**

*Berchemia racemosa* Siebold et Zucc. クマヤナギ

乙原奥 (AT 3609); 相野 (HK & SN 940398); 深田公園 (TF 3194).

*Hovenia trichocarpa* Chun et Tsiang ケケンボナシ

乙原 (AT 3115); 母子 (MH 21836); 香下本郷 (AT 5016).

*Rhamnus crenata* (Siebold et Zucc.) Miq. イソノキ

乙原 (AT 3113); 末野 (TS 447); 相野 (HK & SN 940394); 下相野 (AT 2083); 大谷 (K.Asami GB114).

*Rhamnus japonica* Maxim. var. *decipiens* Maxim.

クロウメモドキ

母子大池 (TK 32899).

**Vitaceae ブドウ科**

*Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var.

*heterophylla* (Thunb.) H.Hara ノブドウ

田中 - 小野 (HK & SN 940332); 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940458); 母子大池 (AT 2548); 深田公園 (TF 3915).

*A. brevipedunculata* var. *heterophylla* f. *citruilloides*

(Lebas) Rehder キレハノブドウ

母子 (AT 2462); 母子大池 (AT 2552).

*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn. ヤブカラシ

乙原 (HK & SN 940455); 沢谷開拓 (AT 2471); 天神天満神社 (TF 3923).

*Vitis flexuosa* Thunb. var. *rufo-tomentosa* Makino ケサンカクヅル

母子大池 (T. Sakata 1728); 上青野 - 母子大池 (MH 20250).

*Vitis saccharifera* Makino アマヅル

永沢寺 (TK 2848); 大磯 (AT 1906); 上青野 - 母子大池 (MH 20249); 深田公園 (TF 3212).

*Vitis thunbergii* Siebold et Zucc. エビヅル

乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940463); 大川瀬 (MH 21985).

**Tiliaceae シナノキ科**

*Corchoropsis crenata* Siebold et Zucc. カラスノゴマ

上青野 (TF 10462).

**Malvaceae アオイ科**

*Sida spinosa* L. アメリカキンゴジカ

大谷 (M.Mizuta 97264 [SHO]).

帰化

**Thymelaeaceae ジンチョウゲ科**

*Diplomorpha ganpi* (Siebold et Zucc.) Nakai コガンピ

須磨田 (HK & SN 940414); 下相野 (I.Aso 130).

*Diplomorpha sikokiana* (Franch. et Sav.) Honda ガンピ

三国岳 (AT 1434); 上青野 - 母子大池 (MH 20243); 市之瀬 (TK 19113).

*Diplomorpha trichotoma* (Thunb.) Nakai キガンピ

母子 (SH 17681); 母子大池 (AT 2564); 青野 (SH 15650); 大谷 (K.Asami 161); 下相野 (AT 1555); 小野峠 (HK & SN 940446); 市之瀬 (TK 19119); 志手原 (MH 21281).

**Elaeagnaceae グミ科**

*Elaeagnus multiflora* Thunb. var. *hortensis* (Maxim.) Servettaz トウグミ

曲り (MH & HI 93063517); 大原 (MH 20892); 深田公園 (TF 3679); 北摂三田高校裏 (HI 61991).

*Elaeagnus murakamiana* Makino アリマグミ

母子 (SH 16444); 母子大池 (AT 1964); 青野ダム (MH 20251); 上内神 (SH 17366); 大川瀬 (MH 21993); 有馬富士公園 (MH 20219).

*Elaeagnus pungens* Thunb. ナワシログミ

羽束山 (TK 19618); 虚空蔵山 (TF 10618); 深田公園 (TF 3610).

*Elaeagnus umbellata* Thunb. アキグミ

末東 (MH 20253); 寺村 (S.Miyake 3833).

**Flacourtiaceae イイギリ科**

*Idesia polycarpa* Maxim. イイギリ

永沢寺 (SH 2311).

**Violaceae スミレ科**

*Viola betonicifolia* Smith var. *albescens* (Nakai)

F.Maek. et T.Hashim. アリアケスミレ

曲り (AT 1584); 下相野 (AT 1736); 深田公園 (TF 3676).

*Viola chaerophylloides* (Regel) W.Becker var.

*sieboldiana* (Maxim.) Makino ヒゴスミレ

永沢寺 (TK 2847 [SHO]).

*Viola confusa* Champ. ex Benth. subsp.

*nagasakiensis* (W.Becker) F.Maek. et T.Hashim.

ヒメスミレ

天神 (TF 12286).

*Viola grypoceras* A.Gray タチツボスミレ

小柿 (SH 16146); 大磯屋ヶ岳 (TK 18121); 鈴鹿 (AT 1700); 下里 (AT 1638); 母子 (AT 1788); 幡

尻 (AT 1762); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061716).

*V. grypoceras* var. *exilis* (Miq.) Nakai コタチツボスミレ

乙原奥 (AT 4159); 上青野 - 母子大池 (AT 1068); 駒宇佐八幡神社 (AT 1598).

*Viola hondoensis* W.Becker et H.Boiss. アオイスミレ

小柿 (AT 2896); 上青野 - 母子大池 (TS 1268); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061868); 羽束山 (AT 1857).

*Viola mandshurica* W.Becker スミレ

大坂峠 (AT & TT 2908); 母子 (AT 1786); 幡尻 (AT 1763); 上内神 (SH 17381); 天神 (TF 3705).

*V. mandshurica* var. *ikedaeana* (W.Becker ex

Taken.) F.Maek. ホコバスミレ

福島大池 (TH et al. 93061837); 大谷 (TS 214); 馬渡 (AT 1120).

*Viola obtusa* (Makino) Makino ニオイタチツボスミレ

大谷 (TS 206); 中内神 (TH et al. 93061822); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061692); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061720); 北摂三田高校裏 (HI 61996).

*Viola ovato-oblonga* (Miq.) Makino ナガバタチツボ

スミレ

下里 (AT 1640); 上槻瀬 (AT 1053); 駒宇佐八幡神社 (AT 1597); 虚空蔵山 (TF 9732); 曲り (AT 1588); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061683); 深田公園 (TF 3749).

*Viola patrinii* DC. var. *angustifolia* Regel ホソバシ

ロスミレ

八景町 (TK 27037).

*Viola verecunda* A.Gray ツボスミレ

酒井高売布神社 (AT 1844); 下里 (AT 1688); 母子 (AT 1787); 上内神 (SH 17351); 曲り (AT 1589); 天神 (TF 3727); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061781).

*V. verecunda* var. *semilunaris* Maxim. アギスミレ

乙原奥 (AT 4160); 母子 (SH 17717); 上青野 - 母子 (MH 20226); 下相野 (AT 1186); 中内神 (TH et al. 93061823).

*Viola violacea* Makino シハイスミレ

母子 (AT 1778); 上槻瀬 (AT 1055); 幡尻 (AT 1761); 大川瀬 (TS 147); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061691); 北摂三田高校裏 (HI 61985).

*Viola yedoensis* Makino ノジスミレ

馬渡 (AT 4717); 天神 (TF 12285); 深田公園 (TF 9389).

**Stachyuraceae キブシ科**

*Stachyurus praecox* Siebold et Zucc. キブシ

大磯屋ヶ岳 (TK 18123); 田中 - 小野 (HK & SN

940333); 永沢寺 (SH 009); 上青野 - 母子大池 (AT 1064); 青野川溪谷 (HI & KI 78009); 大谷 (TS 212).

**Elatinaceae ミゾハコベ科**

*Elatine triandra* Schk. ミゾハコベ  
内神 (SH 15326).

**Cucurbitaceae ウリ科**

*Melothria japonica* (Thunb.) Maxim. ex Cogn. スズメウリ

小柿 (AT 2807).

*Sicyos angulatus* L. アレチウリ

大川瀬 (AT 2538).

帰化

*Trichosanthes cucumeroides* (Ser.) Maxim. カラスウリ

深田公園 (TF 6645).

*Trichosanthes kirilowii* Maxim. var. *japonica* (Miq.)

Kitam. キカラスウリ

志手原 (MH 20991).

**Lythraceae ミソハギ科**

*Lythrum anceps* (Koehne) Makino ミソハギ

小柿 (TS 607); 田中 - 小野 (HK & SN 940331); 永沢寺 (SH 17698); 母子大池 (MH 20254); 下相野 (AT 2443); 大川瀬 (AT 2533); 末野 (TS 446); 深田公園 (TF 4029).

*Rotala indica* (Willd.) Koehne キカシグサ

大川瀬 (TF 8934); 天神 (TF 7043).

**Trapaceae ヒシ科**

*Trapa japonica* Flerov ヒシ

田中 - 小野 (HK & SN 940358); 乙原 (HK & SN 940457); 尼寺 (SH 15463); 波田 (AT 2098); 井ノ草 (TF 10445); テクノパーク (TS 1042).

**Onagraceae アカバナ科**

*Circaea mollis* Siebold et Zucc. ミズタマソウ

母子 (AT 3251)

*Epilobium pyrricholophum* Franch. et Sav. アカバナ

母子 (AT 3252); 須磨田 (HK & SN 940470); 大谷 (TF 8579).

*Ludwigia epilobioides* Maxim. チョウジタデ

小柿 (TS 601); 母子大池 (AT 2653); 大川瀬 (AT 2603); 香下 (T.Tanaka 4175).

*Ludwigia ovalis* Miq. ミズユキノシタ

上相野 (TF 7571).

*Oenothera biennis* L. メマツヨイグサ

下内神 (SH 15350); 深田公園 (TS GB160).

帰化

*Oenothera erythrosepala* Borbas オオマツヨイグサ

田中 (AT & TT 1999).

帰化

*Oenothera laciniata* Hill コマツヨイグサ

大磯 (AT 1897); 波田 (AT 2091).

帰化

*Oenothera parviflora* L. アレチマツヨイグサ

学園 (AT 2383).

帰化

*Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton コウゲシヨウ

深田公園 (TF 13803).

帰化

*Oenothera speciosa* Nutt. ヒルザキツキミソウ

深田公園 (TF 9507).

帰化

**Haloragaceae アリノトウグサ科**

*Haloragis micrantha* (Thunb.) R.Br. アリノトウグサ

永沢寺 (TK 411); 下相野 (AT 2441); 曲り (AT 2371).

*Myriophyllum ussuriense* (Regel) Maxim. タチモ

四ツ辻 (SH 15739); 井ノ草 (TF 1044).

*Myriophyllum verticillatum* L. フサモ

十倉 (TF 9207); 上槻瀬 (TF 9161).

**Cornaceae ミズキ科**

*Aucuba japonica* Thunb. アオキ

下里 (AT 1632); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061854); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061724); 深田公園 (TF 3677); 北摂三田高校裏 (HI 61986).

*Benthamedia japonica* (Siebold et Zucc.) H.Hara ヤマボウシ

母子 (MH 21840); 昼ヶ岳 (AT & HI 1990); 相野 (SH 17347); 下相野 (AT 1332); 深田公園 (TF 3220).

*Helwingia japonica* (Thunb.) F.Dietr. var. *parvifolia*

Makino コバノハナイカダ

大磯 (TF 9416).

*Swida macrophylla* (Wall.) Soják クマノミズキ

小柿 (AT 2286); 乙原 (AT et al. 4241); 母子大池 (AT 4823); 志手原 (MH 21567).

**Araliaceae ウコギ科**

*Acanthopanax sciadophylloides* Franch. et Sav. コ

シアブラ

永沢寺 (NK 11643 [SHO]); 弥生が丘 (TF 3512).

*Acanthopanax spinosus* (L.fil.) Miq. ヤマウコギ

小柿 (SH 16130 [SHO]); 下里 (AT 1876).

*Aralia cordata* Thunb. ウド

母子大池 (AT 2562); 波豆川 (AT 4032); 天神 (TF 4255).

*Aralia elata* (Miq.) Seem. タラノキ

深田公園 (TF 9435).

*Evodiopanax innovans* (Siebold et Zucc.) Nakai タカノツメ

三国岳 (AT 1440); 上青野 (AT 1540); 須磨田南 (K.Asami GB104); 虚空蔵山 (AT 1230); 大川瀬 (AT 1367); 深田公園 (TF 4547).

*Hedera rhombea* (Miq.) Bean キツタ

羽束山 (TF 7564).

*Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. ハリギリ

羽束山 (TK 19622); 深田公園 (AT 3118).

#### Umbelliferae セリ科

*Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav. ノダケ

母子 (SH 11097); 母子大池 (AT 2675); 川除 (S.Miyake 5101); 天神 (TF 6619); 上深田池尻下 (TF 3387).

*Angelica pubescens* Maxim. シシウド

小柿 (AT 2810).

*Chamaele decumbens* (Thunb.) Makino セントウソウ

小柿 (SH 16126); 下里 (AT 1635); 鈴鹿 (AT 1697); 天神 (TF 3700).

*Cryptotaenia japonica* Hassk. ミツバ

田中 - 小野 (HK & SN 940340); 酒井高売布神社 (AT 2492); 駒宇佐八幡宮 (AT 2412); 天神 (TF 3934).

*Heracleum nipponicum* Kitag. ハナウド

小柿 (AT 3009a,b); 田中 (AT & TT 1998); 藍本 (AT 3823a, b).

*Hydrocotyle yabei* Makino var. *japonica* (Makino)

M.Hiroe ミヤマチドメ

母子 (SH 17705).

*Hydrocotyle maritima* Honda ノチドメ

深田公園 (TF 14008).

*Hydrocotyle ramiflora* Maxim. オオチドメ

永沢寺 (TK 414); 曲り (AT 2379); 上内神 (SH 15319); 天神 (TF 3846).

*Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. チドメグサ

深田公園 (TF 14139).

*Oenanthe javanica* DC. セリ

小柿 (HK & SN 940365); 永沢寺 (NK 17186); 天神 (TF 3924).

*Osmorhiza aristata* (Thunb.) Rydb. ヤブニンジン

酒井高売布神社 (AT 1845); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061858); 天神 (TF 3733).

*Sium ninsi* L. ムカゴニンジン

上母子 (SH 15608); 母子大池 (MH et al. 78287); 貴志 (SH 14275); 大川瀬 (AT 2509).

*Sium suave* Walter subsp. *nipponicum* (Maxim.)

Sugimoto スマゼリ

北部 (AT 2823).

*Torilis japonica* (Houtt.) DC. ヤブジラミ

田中 - 小野 (HK & SN 940339); 山田 (AT 2390); 下深田 (TS 19); 深田公園 (TF 3908).

*Torilis scabra* (Thunb.) DC. オヤブジラミ

小柿 (AT 3016); 深田公園 (TF 3780).

#### Clethraceae リョウブ科

*Clethra barvinervis* Siebold et Zucc. リョウブ

母子 (MH 21841); 浦山 (AT 2465); 深田公園 (TF 4664).

#### Pyrolaceae イチヤクソウ科

*Chimaphila japonica* Miq. ウメガサソウ

武庫が丘 (TF 3290).

*Monotropa uniflora* L. ギンリョウソウモドキ

母子 (SH 15748); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061865); 上深田池尻下 (TF 3392); 八景町 (TK 27035).

*Monotropastrum humile* (D.Don) H.Hara ギンリョウソウ

大磯屋ヶ岳 (TK 18113); 永沢寺 (TK 2835); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061864); 相野 (AT 4311); 大川瀬 (TS 148); 弥生が丘 (S.Kodate 93061818).

*Pyrola japonica* Klenze イチヤクソウ

酒井高売布神社 (AT 2486); 永沢寺 (TK 4490); 虚空蔵山 (TF 9718).

#### Ericaceae ツツジ科

*Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude var. *elliptica*

(Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz. ネジキ

乙原 (AT 3104); 虚空蔵山 (TF 9763); 下相野 (AT 1330); 弥生が丘 (MH 20222).

*Menziesia cilicalyx* (Miq.) Maxim. ツリガネツツジ

母子 (SH 16419); 母子大池 (AT 1869).

*Pieris japonica* (Thunb.) D.Don アセビ

小柿 (AT 2898); 母子 (TS & TF 146); 上槻瀬 (AT 1060); 羽束山 (TF 7567); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061685); 波田 (TF 6595); 深田公園 (TF 3907).

*Rhododendron indicum* (L.) Sweet サツキ

西部 (AT 1956, NF & NK 7861).

*Rhododendron macrosepalum* Maxim. モチツツジ  
酒井高売布神社 (AT 1831); 昼ヶ岳 (AT & TT  
1195); 深田公園 (TF 3208).

*Rhododendron obtusum* (Lindl.) Planch. var.  
*kaempferi* (Planch.) Wils. ヤマツツジ  
田中 - 小野 (AT 1705); 酒井高売布神社 (AT 1830);  
上青野 - 母子 (TS 1270); 下相野 (AT 1181); 中内  
神 (TH et al. 93061825); 深田公園 (TF 3644); 北  
摂三田高校裏 (HI 61989).

*Rhododendron reticulatum* D.Don コバノミツバツツジ  
上青野 - 母子 (TS 1402); 上槻瀬 (AT 1057); 福島  
大池 (TH et al. 93061838); 相野 (HI 115530); 上  
内神溝口 (TK 15516); 大谷 (TS 143); 馬渡 (AT  
1108); 深田公園 (TF 3643); 北摂三田高校裏 (HI  
61990).

*Rhododendron semibarbatum* Maxim. バイカツツジ  
母子 (SH 16431); 母子大池 (AT 1970).

*Rhododendron* × *tectum* Koidz. ミヤコツツジ  
上内神 (SH 17358).

*Vaccinium bracteatum* Thunb. シヤシヤンボ  
相野 (HI & AT 132638).

*Vaccinium oldhamii* Miq. ナツハゼ  
小野 - 小野峠 (HK & SN 940372); 三国岳 (AT  
1442); 志手原 (MH 21282); 山田 (C.Mouri 657);  
下相野 (AT 1327); 大川瀬 (AT 1954); 大谷  
(K.Asami GB112).

*Vaccinium smallii* A.Gray var. *versicolor* (Koidz.)  
T.Yamaz. カンサイスノキ  
小柿 (SH 16143); 酒井高売布神社 (AT 1841); 昼ヶ  
岳 (TK 18126); 母子大池 (AT 1395); 青野川溪谷  
(HI & KI 78041); 上青野 (AT 1138); 藍本 (NF &  
NK 4515); 波田 (AT 3087); 下相野 (AT 1185); 深  
田公園 (TF 3647).

#### Myrsinaceae ヤブコウジ科

*Ardisia crispa* (Thunb.) DC. カラタチバナ  
小柿 (SH 16208).

*Ardisia japonica* (Thunb.) Blume ヤブコウジ  
虚空蔵山 (AT 2835).

#### Primulaceae サクラソウ科

*Lysimachia acroadenia* Maxim. ギンレイカ (ミヤマ  
タゴボウ)  
母子 (SH 16457).

*Lysimachia clethroides* Duby オカトラノオ  
乙原 (AT 3101); 母子大池 (TS 781); 上青野 (AT  
1550); 波田 (AT 2093); 深田公園 (TF 3910); 山田

(C.Mouri 563).

*Lysimachia fortunei* Maxim. ヌマトラノオ  
田中 - 小野 (HK & SN 940328); 母子 (AT 3121);  
永沢寺 (NK 17190); 下相野 (AT 2438); 曲り (AT  
2456); 天神天満神社 (TF 3922).

*Lysimachia japonica* Thunb. コナスビ  
昼ヶ岳 (AT & HI 1986); 乙原 (AT 3090); 福島大  
池 (HI 78060); 天神 (TF 3847).

*Lysimachia vulgaris* L. var. *davurica* (Ledeb.)

R.Kunth クサレダマ  
母子 (SH 16446).

*Lysimachia* × *pilophora* Honda イヌマトラノオ  
寺村町 (S.Miyake 3415 [SHO]).

#### Ebenaceae カキノキ科

*Diospyros kaki* Thunb. カキノキ

昼ヶ岳 (AT 1414); 福島大池 (HI 78059); 志手原  
(MH 21692).

*D. kaki* var. *sylvestris* Makino ヤマガキ  
友ヶ丘 (MH 20920).

*Diospyros lotus* L. マメガキ

山田 (MH 21715).  
逸出

#### Styracaceae エゴノキ科

*Pterostyrax hispida* Siebold et Zucc. オオバアサガラ  
母子 - 上青野 (HK & SN 940514).

*Styrax japonica* Siebold et Zucc. エゴノキ  
田中 - 小野 (HK & SN 940360); 昼ヶ岳 (AT  
1412); 母子 (NK 17195); 富士が丘 (TF 3747); 山  
田ダム (AT 2389).

#### Symplocaceae ハイノキ科

*Symplocos coreana* (H.Lév.) Ohwi タンナサワフタギ  
昼ヶ岳 (AT 1411); 母子大池 (AT 1969); 羽束川  
(TH & K.Asami 20858); 福島大池 (HI 78048); 下  
相野 (AT 1335); 深田公園 (TF 4590).

*Symplocos prunifolia* Siebold et Zucc. クロバイ  
駒宇佐八幡宮 (TF 3056); 大川瀬 (AT 1190).

*Symplocos sawafutagi* Nagam. サワフタギ  
貴志 (SH 14274).

#### Oleaceae モクセイ科

*Fraxinus sieboldiana* Blume マルバアオダモ  
上青野 (AT 1135); 上槻瀬 (AT 1062); 駒宇佐八幡  
神社 (TH et al. 93061855); 新三田 - 福島大池 (MH  
& HI 93061698); 虚空蔵山 (AT 1226); 大川瀬 (TS  
236); 馬渡 (AT 1110).

*Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ

母子大池 (AT 3544); 上青野 - 母子 (MH 20229); 羽  
東山 (TF7566); 天神 (TF 3848).

*Ligustrum lucidum* Ait. トウネズミモチ

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061712).

逸出

*Ligustrum obtusifolium* Siebold et Zucc. イボタノキ

小柿 (AT 3012); 乙原 (AT 3088); 母子大池 (AT  
2664); 羽東山 (T. Sakata 1457).

*Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green ヒイラギ

乙原 (AT et al. 4240); 羽東山 (TF 7565).

#### Gentianaceae リンドウ科

*Gentiana scabra* Bunge var. *buergeri* (Miq.) Maxim.

リンドウ

永沢寺 (TK 4495); 母子大池 (AT 2662); 下相野  
(I.Aso 139).

*G. scabra* var. *buergeri* f. *stenophylla* (H.Hara) Ohwi

ホソバリンドウ

上相野 (I.Aso 201); 下相野 (AT & TT 2788).

*Gentiana zollingeri* Fawcett フデリンドウ

母子大池 (AT 1871); 駒宇佐八幡神社 (TH et al.  
93061845); 藍本 (AT 1070).

*Swertia bimaculata* (Siebold et Zucc.) Hook. et

Thoms. アケボノソウ

母子 (AT 2822); 母子大池 (AT 2565); 波豆川 (TK  
19941).

*Swertia tosaensis* Makino イヌセンブリ

上相野 (I.Aso 202); 貴志 (TK 28229).

*Swertia japonica* (Schult.) Makino センブリ

昼ヶ岳 (TK 19935); 永沢寺 (TK 4497); 上相野  
(AT 2845).

*Tripterospermum japonicum* (Siebold et Zucc.)

Maxim. ツルリンドウ

三国岳 (AT 1423); 母子大池 (AT 2570); 須磨田  
(K.Akamatsu 178); 波田 (TF 6603); 福島大池 (HI  
& AT 132643).

#### Apocynaceae キョウチクトウ科

*Trachelospermum asiaticum* (Siebold et Zucc.)

Nakai テイカカズラ

母子大池 (K.Handa et al. 115833); 上本庄 (MH  
22033); 虚空蔵山 (TF 10620).

*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. var.

*pubescens* Makino ケテイカカズラ

有馬高校付近 (HI 78078).

*Vinca major* L. ツルニチニチソウ

山田 (AT & TT 2947).

逸出

#### Asclepiadaceae ガガイモ科

*Cynanchum caudatum* (Miq.) Maxim. イケマ

乙原 (AT 3114).

*Cynanchum nipponicum* Matsum. var. *glabrum*

(Nakai) H.Hara タチカモメヅル

四ツ辻 (SH 15723); 下相野 (AT 4223); 上内神  
(SH 17357); テクノパーク (TS 1044); 福島大池  
(SH 14292).

*Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag. スズサイコ

小柿 (TF 9934); 酒井高売布神社 (AT 2491); 母  
子 (HK & SN 940494); 曲り (AT 2365); 福島大池  
(SH 14298); 天神 (TF 3943).

*Metaplexis japonica* (Thunb. ex Murray) Makino

ガガイモ

上青野 (AT 4178); 深田公園 (TF 3995).

*Tylophora aristolochioides* Miq. オオカモメヅル

小柿 (AT 3107); 青野 (SH 15668).

*Tylophora floribunda* Miq. コカモメヅル

天神 (AT 4031); 下深田 (TF 11793).

#### Rubiaceae アカネ科

*Galium gracilens* (A.Gray) Makino ヒメヨツバムグラ

下内神 (SH 15332); 内神 (SH 15348).

*Galium kikumugura* Ohwi キクムグラ

酒井高売布神社 (AT 1822); 下里 (AT 1644); 大  
磯 (AT 1887); 青野川溪谷 (HI & KI 78039); 大谷  
(TS 239); 天神 (TF 3702).

*Galium pogonanthum* Franch. et Sav. ヤマムグラ

昼ヶ岳 (AT and HI 1985); 小柿 (AT 2280).

*Galium spurium* L. var. *echinospermon* (Wallr.)

Hayek ヤエムグラ

下里 (AT 1679); 母子 (AT 1812); 貴志 (AT  
1728); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061777); 深田公園  
(TF 3668).

*Galium trachyspermum* A.Gray ヨツバムグラ

小柿 (AT 2282).

*Galium trifidum* L. var. *brevipedunculatum* Regel

ホソバノヨツバムグラ

母子 (SH 16414); 曲り (AT 2378); 下内神 (SH  
15333).

*Galium verum* L. var. *asiaticum* Nakai キバナカワ

ラマツバ

小柿 (AT 2289); 母子大池 (AT 2677).

*Hedyotis diffusa* Willd. フタバムグラ

志手原 (池) (SH 14286).

*Hedyotis lindleyana* Hook. var. *hirsuta* (L.fil.)

H.Hara ハシカグサ

大川瀬 (TF 8935); 福島 (A.Takano 050827-11); 深田公園 (TF 10501).

*Mitchella undulata* Siebold et Zucc. ツルアリドオン

母子 (SH 16407); 虚空蔵山 (TF 14757); 下相野 (AT 2013).

*Paederia scandens* (Lour.) Merr. ヘクソカズラ

母子 (SH 17726); 母子大池 (AT 2549); 上青野 (AT 1536); 深田公園 (TF 6648).

*Rubia argyi* (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener  
アカネ

母子大池 (AT 4794); 弥生が丘 (TF 3463).

Convolvulaceae ヒルガオ科

*Calystegia hederacea* Wall. コヒルガオ

富士が丘 (TS 215); 深田公園 (TF 3801).

*Calystegia japonica* Choisy ヒルガオ

小柿 (HK & SN 940363); 酒井高売布神社 (AT & TT 2501); 上槻瀬 (AT & TT 2006).

*Cuscuta japonica* Choisy ネナシカズラ

昼ヶ岳 (NK 15069 [SHO]); 大川瀬 (AT 2539).

*Cuscuta pentagona* Engelm. アメリカネナシカズラ

下須磨田 (AT 2409); 武庫が丘 (TF 3935); 深田公園 (TS 35).

帰化

Boraginaceae ムラサキ科

*Bothriospermum tenellum* (Hornem.) Fisch. et

C.A.Mey ハナイバナ

下里 (AT 1642); 母子 (AT 1808); 曲り (AT 1586); 幡尻 (AT 1772); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061717).

*Cynoglossum zeylanicum* (Vahl) Thunb. var.

*villosulum* (Nakai) Ohwi オオルリソウ

羽束山 (SH 9335).

*Omphalodes japonica* (Thunb.) Maxim. ヤマルリソウ

小柿 (SH 16151); 母子大池 (AT 1863).

*Trigonotis brevipes* (Maxim.) Maxim. ミズタバニコ

永沢寺 (TK 2816); 母子 (SH 16424); 母子大池 (AT 1250); 上青野 - 母子大池 (TS 32).

*Trigonotis peduncularis* (Trevir.) Benth. キュウリグサ

下里 (AT 1678); 上青野 - 母子 (TS 1404); 駒宇佐八幡神社 (AT 1594); 曲り (AT 1587); 下相野 (AT 1742); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061756); 深田公園 (TF 3649).

Verbenaceae クマツヅラ科

*Callicarpa dichotoma* (Lour.) K.Koch コムラサキ

末東 (TF 10594).

*Callicarpa japonica* Thunb. ムラサキシキブ

母子大池 (T. Sakata 1724); 上青野 (AT 1542); 上青野 - 母子 (MH 20235); 天神 (TF 3842); 三輪神社 (MH 21309); 八景町 (TK 27340).

*Callicarpa mollis* Siebold et Zucc. ヤブムラサキ

田中 - 小野 (HK & SN 940341); 上青野 (AT 1541); 青野川溪谷 (HI & KI 78015); 虚空蔵山 (TF 9766); 三輪神社 (MH 21308); 深田公園 (TF 3323).

*Clerodendrum trichotomum* Thunb. クサギ

小柿 (AT 2468); 母子 (MH 21863); 母子大池 (AT 2551); 下青野 (HK & SN 940376); 深田公園 (TF 3914).

Labiatae シソ科

*Ajuga decumbens* Thunb. キランソウ

酒井高売布神社 (AT 1847); 下里 (AT 1650); 母子 (AT 1779); 母子大池 (AT 1249); 駒宇佐八幡神社 (AT 1595); 下相野 (AT 1751); 大谷 (TS 211); 馬渡 (AT 1121); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061718); 深田公園 (TF 3675).

*Ajuga yesoensis* Maxim. ex Franch. et Sav. ニシキ  
ゴロモ

駒宇佐八幡神社 (TH 93061850).

*A. yesoensis* var. *tsukubana* Nakai ツクバキンモン  
ソウ

大坂峠 (AT & TT 2910).

*Clinopodium chinense* (Benth.) O.Kuntze var.

*parviflorum* (Kudo) H.Hara クルマバナ

永沢寺 (NK 17187); 母子 (HK & SN 940490); 母子大池 (AT 2670).

*C. chinense* var. *shibetchense* (H.Lév.) Koidz. ヤマ  
クルマバナ

小柿 (AT 2294); 母子 (HK & SN 940486); 波豆川 (AT & TT 2007).

*Clinopodium gracile* (Benth.) O.Kuntze トウバナ

小柿 (AT 2293); 酒井高売布神社 (AT 1848); 青野川溪谷 (HI & KI 78017); 下相野 (AT 1740); 深田公園 (TF 3810).

*Clinopodium micranthum* (Regel) H.Hara イヌトウ  
バナ

羽束山 (SH 16787).

*Clinopodium multicaule* (Maxim.) O.Kuntze ヤマト  
ウバナ

小柿 (AT 2292); 上母子 (SH 15617); 母子大池 (AT 2566); 乙原 (AT 3096).

*Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander ナギナタコウ

ジュ

小柿 (SH 14909).

*Glechoma hederacea* L. subsp. *grandis* (A.Gray)

H.Hara カキドオシ

下里 (AT 1687); 母子 (AT 1789); 青野川溪谷 (HI &amp; KI 78005); 下相野 (AT 1743); 波田 (AT 1582); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061757).

*Lamium album* L. var. *barbatum* (Siebold et Zucc.)

Franch. et Sav. オドリコソウ

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061745).

*Lamium amplexicaule* L. ホトケノザ

末吉 (AT 1701); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061775).

*Lamium purpureum* L. ヒメオドリコソウ下里 (AT 1674); 下相野 (AT 1741); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061687); 深田公園 (TF 3653).  
帰化*Leucosceptrum stellipilum* (Miq.) Kitam. et Murata ミカエリソウ

小柿 (SH 14916); 大船山 (AT 5020); 乙原 (AT et al. 4242); 母子大池 (AT 4796); 上青野 (AT 1537).

*Lycopus maackianus* (Maxim.) Makino ヒメシロネ

永沢寺 (SH 5483); 乙原 (K.Asami 183); 上母子 (SH 15645); 母子大池 (MH 20258); 下相野 (AT 3126); 福島大池 (SH 14296); 大原 (S.Miyake 5169).

*Lycopus ramosissimus* Makino var. *japonicus*

(Matsum. et Kudo) Kitam. コシロネ

広野 (TF 4089).

*Mentha arvensis* L. var. *piperascens* Malinv. ex

Holmes ハッカ

波田 (TS 2011).

*Mosla dianthera* (Hamilt.) Maxim. ヒメジソ

小柿 (SH 14910); 母子 (SH 15681); 母子大池 (AT 2559); 青野 (SH 15606); 香下 (SH 16821); 大川瀬 (AT 2598).

*Mosla hirta* H.Hara シラゲヒメジソ

乙原 (TF 8555).

*Mosla punctulata* (J.F.Gmel.) Nakai イヌコウジュ

母子 (SH 15688); 羽東山 (T.Tanaka 4190); 大川瀬 (AT 2515); 弥生が丘 (TF 3401).

*Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara

ウツボグサ

上青野 - 母子 (MH 20230); 大音所 (AT 2106); 曲り (AT 2366).

*Rabdosia inflexa* (Thunb.) H.Hara ヤマハッカ

酒井高売布神社 (AT 2635); 三国岳 (AT 1430); 香下 (T.Tanaka 4164).

*Rabdosia longituba* (Miq.) H.Hara アキチョウジ

母子 (SH 15675); 乙原 (AT et al. 4237); 羽東山 (SH 16795); 母子大池 (AT 2557); 上青野 (AT 1547); 弥生が丘 (TF 3396).

*R. longituba* f. *albiflorus* (Makino) H.Hara シロバナノアキチョウジ

母子大池 (S.Fuse 4602).

*Salvia japonica* Thunb. アキノタムラソウ

田中 - 小野 (HK &amp; SN 940337); 酒井高売布神社 (AT 2487); 下里 (TS 614); 母子 (HK &amp; SN 940503); 母子大池 (MH et al. 78285); 曲り (AT 2367); 上内神 (AT 2260); 弥生が丘 (TF 3479).

*Salvia lutescens* Koidz. var. *intermedia* (Makino)

Murata ナツノタムラソウ

北部 (SH 2692; AT 3122; AT 2567).

*Salvia nipponica* Miq. キバナアキギリ

寺村町 (AT 5027).

*Salvia plebeia* R.Br. ミゾコウジュ

上井沢 (TF 18178).

*Scutellaria amabilis* H.Hara ヤマジノタツナミソウ

北部 (AT 2991; HI &amp; KI 78037).

*Scutellaria brachyspica* Nakai et H.Hara オカタツナミソウ

小柿 (AT 3011); 昼ヶ岳 (AT &amp; HI 1984); 母子大池 (AT 1963); 虚空蔵山 (TF 12597); 羽東山 (SH 17637).

*Scutellaria indica* L. タツナミソウ

上青野 (TK 40645).

*S. indica* var. *parvifolia* (Makino) Makino コバナタツナミ

母子 (SH 16420); 須磨田 (N.Matsuoka 276).

*Scutellaria kurokawae* H.Hara イガタツナミ

須磨田 (AT 3000); 下相野 (AT &amp; TT 2001).

*Scutellaria maekawae* H.Hara f. *abbreviata* (H.Hara)

Murata トウゴクシソバタツナミ

母子 (SH 16421); 乙原 (AT 3097); 母子大池 (AT 1965); 尼寺 (SH 15465); 羽東山 (SH 16789); 須磨田 (AT 2996); 下相野 (C.Mouri 653).

*Stachys riederi* Chamisso var. *intermedia* (Kudo)

Kitam. イヌゴマ

小柿 (AT 2809); 波田 (TK 40116); 広野 (TF 4083).

*Teucrium japonicum* Houtt. ニガクサ

香下 (SH 16823).

*Teucrium viscidum* Blume var. *miquelianum*

(Maxim.) H.Hara ツルニガクサ

田中 - 小野 (HK &amp; SN 940346); 酒井高売布神社 (AT 2481); 羽東山 (AT 2396).

**Solanaceae ナス科**

*Physalistrum echinatum* (Yatabe) Makino イガホ  
オズキ

酒井高売布神社 (AT 2630).

*Physalis alkekengi* L. var. *franchetii* (Mast.) Makino  
ホオズキ

大磯 (AT & HI 1988).

逸出

*Solanum carolinense* L. ワルナスビ

上内神 (AT 2262).

帰化

*Solanum lyratum* Thunb. ヒヨドリジョウゴ

小柿 (AT 2814); 深田公園 (TF 4020).

*Solanum maximowiczii* Koidz. マルバノホロシ

小柿 (SH 14976).

*Solanum nigrescens* Mart. et Gal. オオイヌホオズキ

深田公園 (TF 5082).

帰化

*Solanum ptycanthum* Dunal ex DC. アメリカイヌホ

オズキ

酒井高売布神社 (AT & TT 2499); 四ツ辻 (SH  
15740); 山田 (AT 2387).

帰化

*Tubocapsicum anomalum* (Franch. et Sav.) Makino

ハダカホオズキ

羽東山 (AT 2398).

**Buddlejaceae フジウツギ科**

*Buddleja davidii* Franch. フサフジウツギ

乙原 (AT 3116); ゆりのき台 (AT 2407).

逸出

**Scrophulariaceae ゴマノハグサ科**

*Bacopa rotundifolia* (Michx.) Wettst. ウキアゼナ

深田公園 (TF 14242).

帰化

*Deinostema violaceum* (Maxim.) T.Yamaz. サワトウ  
ガラシ

上槻瀬 (TF 9163); 母子 (S.Fuse 4780); 小野峠  
(HK & SN 940448).

*Dopatrium junceum* (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.

アブノメ

須磨田 (N.Matsuoka 1371).

*Limnophila aromatica* (Lam.) Merr. シソクサ

藍本 (N.Matsuoka 1286).

*Limnophila sessiliflora* Blume キクモ

下里 (TS 620); 上母子 (SH 15626); 末野 (TS  
443); 末東 (TF 10598); 上相野 (AT 2849); 福島大

池 (TF 13295).

*Linaria canadensis* (L.) Dumont マツバウンラン

波田 (AT 2102); 弥生が丘 (MH 20902); 深田公園  
(AT 1369).

帰化

*L. canadensis* var. *texana* (Scheele) Pennell オオマ  
ツバウンラン

弥生が丘 (AT 4949).

帰化

*Lindernia angustifolia* (Benth.) Wettst. アゼトウガラシ

四ツ辻 (SH 15727); 井ノ草 (TF 10439); 広野 (TF  
4091); 天神 (TF 12869); 下深田 (TF 12908); 深田  
公園 (TF 14245).

*Lindernia crustacea* (L.) F.Muell. ウリクサ

尼寺 (SH 15451); 深田公園 (TF 8792).

*Lindernia dubia* (L.) Pennell subsp. *major* (Pursh)

Pennell アメリカアゼナ

上槻瀬 (TF 9164); 母子 (SH 15627); 母子大池  
(AT 2646); 下青野 (AT4490); 須磨田 (HK & SN  
940407); 上相野 (AT 2843); 大川瀬 (TF 8941); 深  
田公園 (TF 3376).

帰化

*Lindernia procumbens* (Krock.) Borbas アゼナ

十倉 (TF 10040); 下青野 (AT 4489); 内神 (SH  
15325); 大川瀬 (TF 8940); 下深田 (TF 12910); 深  
田公園 (TF 14214).

*Mazus miquelii* Makino サギゴケ (ムラサキサギゴケ)

下里 (AT 1682); 母子 (AT 1790); 下相野 (AT  
1757); 大川瀬 (TS 155); 天神 (TF 3736).

*Mazus pumilus* (Burm.fil.) Steenis トキワハゼ

下里 (AT 1673); 母子 (AT 1796); 幡尻 (AT  
1767); 下相野 (AT 1755); 福島大池 (TH et al.  
93061834); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061722); 深田  
公園 (TF 3686).

*Melampyrum roseum* Maxim. ツシマママコナ

虚空蔵山 (NK 6502 [SHO]).

*M. roseum* var. *japonicum* Franch. et Sav. ママコナ

母子 (SH 15677); 母子大池 (MH 20257); 須磨田  
(K.Akamatsu 191); 曲り (AT 2455); 波田 (TS  
2012); 四ツ辻 (SH 15709); 下相野 (AT 2437); 市  
之瀬 (TK 19125); 福島大池 (SH 14299); 上深田  
(TF 3388).

*Mimulus nepalensis* Benth var. *japonicus* Miq. ミゾ

ホオズキ

上青野 - 母子大池 (TS 33).

*Monochasma shearereri* (S.Moore) Maxim. var.

*japonicum* Maxim. クチナシグサ

酒井高売布神社 (AT 1852); 上内神 (SH 17364); 大

川瀬 (AT and HI 1979).

*Siphonostegia chinensis* Benth. ヒキヨモギ  
大谷 (TF 8581).

*Siphonostegia laeta* S.Moore オオヒキヨモギ  
母子 (SH 17715); 羽東山 (SH 16826); 東野上  
(K.Asami 189).

*Verbascum thapsus* L. ビロードモウズイカ  
岩倉 (AT 2105).  
帰化

*Veronica anagallis-aquatica* L. オオカワヂシャ  
大磯 (AT 1891); 鈴鹿 (AT 1694); 福島大池 (TH  
et al. 93061833); 貴志 (AT 1734); 大川瀬 (AT  
1948); 深田公園 (TF 3684).  
帰化

*Veronica arvensis* L. タチイヌノフグリ  
母子 (AT 1792); 下相野 (AT 1754); 大谷 (TS 210);  
馬渡 (AT 1118); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061739);  
深田公園 (TF 3672).  
帰化

*Veronica hederifolia* L. フラサバソウ  
深田公園 (TF 15739).  
帰化

*Veronica peregrina* L. ムシクサ  
下里 (AT 1685); 深田公園 (TF 3662); 弥生が丘  
(MH 20789).

*Veronica persica* Poir. オオイヌノフグリ  
下里 (AT 1675); 母子 (AT 1793); 下相野 (AT  
1749); 幡尻 (AT 1765); 三田町 - 弥生が丘 (HI  
93061764); 深田公園 (TF 3673).  
帰化

#### Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

*Catalpa ovata* G.Don キササゲ  
山田 (MH 21963).  
逸出

*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. キリ  
酒井 (AT 1874); 福島大池 (HI 78055).  
逸出

#### Acanthaceae キツネノマゴ科

*Justicia procumbens* L. キツネノマゴ  
酒井高売布神社 (AT 2484); 下里 (TS 611); 乙原 -  
永沢寺 (HK & SN 940467); 大川瀬 (AT 2516); 福  
島大池 (TS 405); 下深田 (TS 204); 弥生が丘 (TF  
3462).

*Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. ハグロソウ  
小柿 (AT 3614); 酒井高売布神社 (AT & TT 2497).

#### Orobanchaceae ハマウツボ科

*Aeginetia indica* L. ナンバンギセル  
永沢寺 (TK 4502); 乙原奥 (K.Akamatsu 192); 香  
下 (SH 16814); 須磨田 (HK & SN 940475); 上相  
野 (AT 2844); 上深田 (T. Yagi 20861).

#### Lentibulariaceae タヌキモ科

*Utricularia aurea* Lour. ノタヌキモ  
末東 (TF 10472); 上相野 (AT 2848); 下相野  
(H.Akiyama 95110202); テクノパーク (TS 1045).

*Utricularia bifida* L. ミミカキグサ  
須磨田 (HK & SN 940410); 四ツ辻 (SH 15724);  
上相野 (I.Aso 197); 下相野 (AT 1558).

*Utricularia exoleta* R.Br. イトタヌキモ (ミカワタヌ  
キモ)  
北部 (TF 10556); 西部 (S.Emura 3; TF 11586).

*Utricularia multispinosa* (Miki) Miki ヒメタヌキモ  
小柿 (TF 10641).

*Utricularia racemosa* Wall. ホザキノミミカキグサ  
須磨田 (HK & SN 940409); 四ツ辻 (TF 11420);  
勝谷 (S.Takihana s.n.); 西相野 (TF 10438); 上相  
野 (I.Aso 196); 下相野 (AT 1556).

*Utricularia tenuicaulis* Miki イヌタヌキモ  
小柿 (TF 9931); 末吉 (TS 576); 布木 (TF 9205); 乙  
原 (TF 8565); 小野峠 (AT 2470); 香下 (S.Nishida  
& T.Tanaka 1486); 西相野 (TF 10437); 上相野  
(AT 2848); 深田公園 (TF 14068).

*Utricularia yakusimensis* Masam. ムラサキミミカキ  
グサ  
四辻 (TF 11421); 上相野 (I.Aso 198); 下相野 (AT  
1557).

#### Phrymaceae ハエドクソウ科

*Phryma leptostachya* L. var. *asiatica* H.Hara ハエド  
クソウ  
小柿 (AT 2283); 尼寺 (SH 15450); 羽東山 (SH  
17626); 上内神 (AT 2263); 弥生が丘 (TF 3397).

#### Plantaginaceae オオバコ科

*Plantago asiatica* L. オオバコ  
大磯 (AT 1889); 母子 (HK & SN 940480); 下相野  
(AT 1747); 天神 (TF 3940); 弥生が丘 (TF 3482).

*Plantago lanceolata* L. ヘラオオバコ  
上青野 - 母子大池 (TS 28); 深田公園 (TF 13878).  
帰化

*Plantago virginica* L. ツボミオオバコ  
下内神 (SH 15338); 大川瀬 (TK 15496); 福島大池  
(TH et al. 93061831); 富士が丘 (TF 3750).

帰化

Caprifoliaceae スイカズラ科

- Abelia serrata* Siebold et Zucc. コツクバネウツギ  
大磯 (AT 1905); 田中 - 小野 (HK & SN 940335);  
上青野 - 母子大池 (MH 20246); 青野川溪谷 (HI  
& KI 78016); 幡尻奥山 (TK 15514); 相野 (SH  
17372); 虚空蔵山 (AT 1234).
- Abelia spathulata* Siebold et Zucc. ツクバネウツギ  
昼ヶ岳 (AT & TT 1199); 母子 (HI & KI 78031);  
羽東山 (AT 1856); 虚空蔵山 (AT 1228); 下相野  
(AT 1183); 溝口 (TK 15522); 上内神 (SH 17361);  
深田公園 (TF 3645).
- Lonicera gracilipes* Miq. ヤマウグイスカグラ  
母子 (AT 1123); 母子大池 (AT 1870); 北摂三田高  
校裏 (HI 64476).
- L. gracilipes* var. *glabra* Miq. ウグイスカグラ  
小柿 (SH 16145); 母子大池 (AT 1237); 駒宇佐八幡  
神社 (TS 2121).
- L. gracilipes* var. *glandulosa* Maxim. ミヤマウグイ  
スカグラ  
大磯 昼ヶ岳 (TK 18125); 酒井高売布神社 (AT  
1825); 虚空蔵山 (AT 1229); 三田町 - 弥生が丘 (HI  
93061786); 北摂三田高校裏 (HI 64480).
- Lonicera japonica* Thunb. スイカズラ  
永沢寺 (TK 2810); 母子大池 (AT 2547); 上青野  
(AT et al. 4233); 曲り (MH & HI 93063520); 下  
相野 (AT 1336).
- Sambucus racemosa* L. subsp. *sieboldiana* (Miq.)  
H.Hara ニワトコ  
小柿 (AT 2893).
- Viburnum dilatatum* Thunb. ex Murray ガマズミ  
昼ヶ岳 (AT and HI 1994); 母子大池 (AT 1968);  
下井沢 (AT 1947); 深田公園 (TF 3224).
- Viburnum erosum* Thunb. var. *punctatum* Franch.  
et Sav. コバノガマズミ  
昼ヶ岳 (AT & TT 1194); 酒井高売布神社 (AT  
1824); 三国岳 (AT 1416); 母子大池 (T. Sakata  
1725); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061857);  
下相野 (AT 1184); 上内神 (SH 17431); 大川瀬  
(K.Asami GB113); 深田公園 (TF 3655); 北摂三田  
高校裏 (HI 61997).
- Viburnum furcatum* Blume ex Maxim. オオカメノキ  
母子 (AT 1126); 上青野 - 母子大池 (AT 1067).
- Viburnum plicatum* Thunb. var. *tomentosum*  
(Thunb.) Miq. ヤブデマリ  
母子 (NF & NK 4763); 母子大池 (AT 1241).
- Viburnum wrightii* Miq. ミヤマガマズミ

昼ヶ岳 (TK 18096); 三国岳 (AT 1429); 乙原  
(K.Asami GB103); 上青野 (AT 1133); 尼寺 (SH  
15457); 志手原 (MH 20974); 相野 (HK & SN  
940392); 大川瀬 (TS 240); 馬渡 (AT 1109); 北摂  
三田高校裏 (HI 61984).

*Weigela hortensis* (Siebold et Zucc.) K.Koch タニ  
ウツギ

大磯 (AT 1907); 母子大池 (T. Sakata 1723); 青野  
川溪谷 (HI & KI 78013); 上青野 (AT et al. 4231);  
幡尻奥山 (TK 15513); 虚空蔵山 (AT 1236).

Valerianaceae オミナエシ科

- Patrinia scabiosaefolia* Fisch. オミナエシ  
小野峠 (HK & SN 940450); 酒井高売布神社 (AT  
2637); 永沢寺 (TK 317); 三国岳 (AT 1425); 母子  
大池 (MH et al. 78284); 須磨田 (K.Asami 199); 下  
相野 (AT 2442).
- Patrinia villosa* (Thunb.) Juss. オトコエシ  
小野峠 (HK & SN 940445a, b); 母子大池 (AT  
2560); 上青野 (AT 1544); 羽東山 (AT 2543); 大川  
瀬 (AT 2511); 弥生が丘 (TF 3402).
- Valerianella locusta* (L.) Betché ノヂシャ  
貴志 (AT 1735); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061769);  
武庫が丘 (HI 93061662).
- 帰化

Campanulaceae キキョウ科

- Adenophora triphylla* (Thunb.) A.DC. var. *japonica*  
(Regel) H.Hara ツリガネニンジン  
酒井高売布神社 (AT 2640); 母子 (HK & SN  
940484); 三国岳 (AT 1437); 母子大池 (AT 2661);  
尼寺 (HK & SN 940421); 福島大池 (TS 404); 大川  
瀬 (AT 2537); 深田公園 (TF 4042).
- Campanula punctata* Lam. ホタルブクロ  
小柿 (AT 2279); 母子大池 (TS 780); 上青野 - 母子  
(MH 20233); 天神 (TF 3843).
- Codonopsis lanceolata* (Siebold et Zucc.) Trautv. ツ  
ルニンジン  
羽東山 (SH 16793).
- Lobelia chinensis* Lour. ミゾカクシ  
須磨田 (HK & SN 940401); 下相野 (AT & TT  
2003); テクノパーク (TS 1048).
- Lobelia sessilifolia* Lamb. サワギキョウ  
永沢寺 (TK 408); 母子 (SH 17753); 母子大池 (AT  
2665); 下相野 (I.Aso 151); テクノパーク (TS  
1037); 大川瀬 (AT 2510).
- Peracarpa carnosus* (Wall.) Hook.f. et Thomson var.  
*circaeoides* (Fr.Schm.) Makino タニギキョウ

- 母子大池 (AT 1251); 下深田 (TS 217).  
*Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC. キキョウ  
 酒井高売布神社 (AT 2485); 下母子 (NK 17671);  
 須磨田 (HK & SN 940415); 大川瀬 (TF 8592).  
*Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. キキョウソウ  
 虚空蔵山 (TF 12603); 有馬富士公園 (Yoshioka et  
 al. s.n.).  
 帰化
- Compositae キク科**
- Achillea millefolium* L. セイヨウノコギリソウ  
 富士が丘 (TF 5525).  
 帰化
- Ainsliaea apiculata* Sch. Bip. キッコウハグマ  
 羽束山 (SH 16797).  
*Ainsliaea cordifolia* Franch. et Sav. テイショウソウ  
 千刈水源地西 (T.Tanaka 3852).  
*Ambrosia artemisiaefolia* L. var. *elatior* (L.)  
 Descurtiz. ブタクサ  
 波田 (TF 6611); 大川瀬 (AT 2541); 深田公園 (TF  
 4014); 弥生が丘 (TF 3406).  
 帰化
- Artemisia keiskeana* Miq. イヌヨモギ  
 母子三国岳 (AT 1421); 羽束山 (SH 16790).  
*Artemisia princeps* Pamp. ヨモギ  
 川原 (TF 10562); 酒井高売布神社 (AT 2643); 大川  
 瀬 (AT 2521); 弥生が丘 (TF 3411).  
*Aster ageratoides* Turcz. var. *intermedius* (Soejima)  
 Mot.Ito et Soejima ケシロヨメナ  
 田中 - 小野 (HK & SN 940355); 大磯屋ヶ岳 (TK  
 19916).  
*Aster hispidus* Thunb. ヤマジノギク  
 母子 (SH 15684); 平井ノ池 (SH 14954).  
*Aster iinumae* Kitam. ex H.Hara コウガギク  
 上母子 (SH 15640); 母子 (AT 2463).  
*Aster incisus* Fisch. オオコウガギク  
 母子 (SH 15625); 母子大池 (AT 2673); 大川瀬  
 (AT 2532).  
*Aster microcephalus* (Miq.) Franch. et Sav. var.  
*ovatus* (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito ノコ  
 ンギク  
 虚空蔵山 (TF 10637); 弥生が丘 (TF 3480).  
*Aster rugulosus* Maxim. サワシロギク  
 母子 (SH 17739); 須磨田 (HK & SN 940468); 四  
 ツ辻 (SH 15695); 上相野 (I.Aso 206); 下相野 (AT  
 3127); 大川瀬 (K.Akamatsu 208).  
*Aster savatieri* Makino ミヤマヨメナ  
 香下本郷 (M.Mizuta 202048 [SHO]).
- Aster scaber* Thunb. シラヤマギク  
 母子三国岳 (AT 1422); 母子大池 (AT 2668); 大川  
 瀬 (TF 8590); 弥生が丘 (TF 3400).  
*Aster semiamplexifolius* Makino ex Koidz. イナカギ  
 ク (ヤマシロギク)  
 母子 (SH 15685); 母子大池 (AT 2671); 上青野  
 (AT 1530); 虚空蔵山 (TF 10638).  
*Aster subulatus* Michx. var. *ligulatus* Shinnars ヒロ  
 ハホウキギク  
 大川瀬 (AT 2524); 深田公園 (TS 36).  
 帰化
- Aster yomena* (Kitam.) Honda ヨメナ  
 母子 (SH 17697); 母子大池 (AT 2656); 福島大池  
 (TF 13296); 天神 (TF 3933).  
*Atractylodes japonica* Koidz. ex Kitam. オケラ  
 上内神 (SH 15317); 東野上 (K.Akamatsu 25); 弥  
 生が丘 (TF 3399).  
*Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff センダングサ  
 深田公園 (TF 14541).  
*Bidens frondosa* L. アメリカセンダングサ  
 酒井高売布神社 (AT 2633); 大川瀬 (AT 2531); 弥  
 生が丘 (TF 3410).  
 帰化
- Bidens pilosa* L. コセンダングサ  
 深田公園 (TF 15037).  
 帰化
- Bidens tripartita* L. タウコギ  
 母子大池 (AT 2648); 福島大池 (TF 14446).  
*Carpesium cernuum* L. コヤブタバコ  
 羽束山 (SH 16832).  
*Carpesium divaricatum* Siebold et Zucc. var.  
*abrotanoides* (Koidz.) Kitam. ホソバガンクビソウ  
 小柿 (AT 2816); 酒井高売布神社 (AT 2620); 母  
 子 (SH 17704); 母子大池 (AT 2571); 上青野  
 (AT 1549); 尼寺 (HK & SN 940435); 羽束山  
 (T.Tanaka 4196).  
*Carpesium glossophyllum* Maxim. サジガンクビソウ  
 酒井高売布神社 (AT 2489); 母子 (SH 15612).  
*Carpesium rosulatum* Miq. ヒメガンクビソウ  
 羽束山 (SH 16831).  
*Centipeda minima* (L.) A.Br. et Ascherson トキンソウ  
 下相野 (AT & TT 2793); 深田公園 (TF 3903).  
*Cirsium buergeri* Miq. ヒメアザミ  
 屋ヶ岳 (NK 15071 [SHO]); 虚空蔵山 (AT 2834).  
*Cirsium japonicum* DC. ノアザミ  
 屋ヶ岳 (AT & TT 1201); 酒井高売布神社 (AT  
 1829); 母子 (HI & KI 78001); 上青野 - 母子大池  
 (TS 29); 青野川溪谷 (HI & KI 78032); 波田 (AT

- 2095); 天神 (TF 3794); 弥生が丘 (TF 3321).  
*C. japonicum* var. *vestitum* Kitam. ケシヨウアザミ  
母子 (SH 16458).  
*Cirsium microspicatum* Nakai var. *kiotoense* Kitam.  
オハラメアザミ  
小柿 (AT 2815); 永沢寺 (SH 3045); 母子大池 (AT  
4795).  
*Cirsium sieboldii* Miq. キセルアザミ  
川原 (TF 9179); 永沢寺 (TK 4496); 上母子 (SH  
15637); 母子大池 (AT 2657); 下相野 (AT 1560).  
*Conyza canadensis* (L.) Cronq. ヒメムカシヨモギ  
大川瀬 (TF 8951); 尼寺 (HK & SN 940430); 弥生  
が丘 (TF 3420); 深田公園 (TS 37).  
帰化  
*Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker オオアレチノギク  
大川瀬 (AT 2526); 弥生が丘 (TF 3421); 深田公園  
(TS 38).  
帰化  
*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S.Moore ベニ  
バナボロギク  
下相野 (AT 2440); 弥生が丘 (TF 3457).  
帰化  
*Dendranthema japonicum* (Makino) Kitam. リュウ  
ノウギク  
大磯 (TF 10804); 川原 (TF 9178); 福島大池 (TF  
13379).  
*Eclipta alba* (L.) Hassk. アメリカタカサブロウ  
母子 (HK & SN 940481); 母子大池 (AT 2647);  
上槻瀬 (TF 9165); 小野 (C.Mouri 591); 尼寺 (HK  
& SN 940431); 下相野 (AT & TT 2787); 大川瀬  
(AT 2536); 天神 (AT 4014); 弥生が丘 (TF 3423).  
帰化  
*Eclipta thermanalis* Bunge タカサブロウ (モトタカ  
サブロウ)  
福島大池 (TF 14445); 下深田 (TF 12914); 深田公  
園 (TF 14255).  
*Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. ダンドボロギク  
永沢寺 (TK 410); 下相野 (AT & TT 2789); 深田公  
園 (TF 14409).  
帰化  
*Erigeron philadelphicus* L. ハルジオン  
大磯 (AT 1898); 福島大池 (TH et al. 93061827);  
三輪 (SH 17338); 深田公園 (TF 3688).  
帰化  
*Eupatorium lindleyanum* DC. サワヒヨドリ  
川原 (TF 9181); 母子大池 (MH et al. 78286);  
香下本郷 (T.Tanaka 4221); 須磨田 (HK & SN  
940469); 曲り (AT 2612); 末野 (TS 1241); 四  
辻 (TF 10432); 相野 (HK & SN 940400); 下相野  
(AT 2439); 大川瀬 (AT 2508); 大谷 (TF 8578);  
福島 (A.Takano 050827-3); 深田公園 (TF 3481).  
*Eupatorium makinoi* Kawahara et Yahara var.  
*oppositifolium* (Koidz.) Kawahara et Yahara ヒヨ  
ドリバナバイスウタイ  
小柿 (AT 2818); 川原 (TF 10565); 田中 - 小野  
(HK & SN 940353); 母子大池 (AT 2575); 尼寺  
(HK & SN 940434); 羽束山 (AT 2545); 末野 (TS  
445); 波田 (TF 6600); 大川瀬 (AT 2522); 天神  
(AT 4017); 深田公園 (TF 4025).  
*Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake ハキダメギク  
香下 (SH 16818); 虚空蔵山 (TF 9726); 上相野 (TF  
19181); 福島大池 (TF 14569).  
帰化  
*Gnaphalium affine* D.Don ハハコグサ  
下里 (AT 1656); 大磯 (AT 1896); 幡尻 (AT  
1766); 下相野 (AT 1753); 馬渡 (AT 1119); 三田町  
- 弥生が丘 (HI 93061749); 深田公園 (TF 3689).  
*Gnapharium calviceps* Fern. タチチコグサ (ホソ  
バノチチコグサモドキ)  
虚空蔵山 (TF 12602); 深田公園 (TF 3828).  
帰化  
*Gnaphalium hypoleucum* DC. アキノハハコグサ  
永沢寺 (SH 3108).  
*Gnaphalium japonicum* Thunb. ex Murray チチコグサ  
酒井高売布神社 (AT 1839); 大川瀬 (TF 8946); 深  
田公園 (TF 3760).  
*Gnaphalium pensylvanicum* Willd. チチコグサモドキ  
下内神 (SH 15337); 内神 (SH 15323); 三田町 - 弥  
生が丘 (HI 93061774); 深田公園 (TF 3710).  
帰化  
*Gnapharium purpureum* L. ウスベニチチコグサ  
下里 (AT 1880); 上内神 (SH 17342); 深田公園  
(TF 3216).  
帰化  
*Gnaphalium spicatum* Lam. ウラジロチチコグサ  
深田公園 (TF 13855).  
帰化  
*Helianthus strumosus* L. イヌキクイモ  
大川瀬 (AT 2597).  
帰化  
*Hemistepta lyrata* Bunge キツネアザミ  
深田公園 (TF 3218); 八景町 (TK 27042).  
*Hieracium caespitosum* Dumor. キバナコウリントン  
ポポ  
東野上 (T.Yamazaki 383).  
帰化

- Holeleion krameri* (Franch. et Sav.) Kitam. スイラン  
母子大池 (MH et al. 78282); 下須磨田 (K.Takashima s.n.); 東野上 (S.Miyake 5103); 曲がり (AT 2610); 上相野 (I.Aso 205); 下相野 (AT & TT 2784); 福島大池 (TF 13318).
- Hypochoeris radicata* L. ブタナ  
大磯 (AT 1904); 大川瀬 (AT 1365); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061788); 深田公園 (TF 3219).  
帰化
- Ixeris debilis* A.Gray オオジシバリ  
下里 (AT 1641); 母子 (AT 1805); 下相野 (AT 1180); 大川瀬 (TS 156); 貴志 (AT 1730); 深田公園 (TF 9446).
- Ixeris dentata* (Thunb.) Nakai ニガナ  
酒井高売布神社 (AT 1843); 青野川溪谷 (HI & KI 78006); 幡尻 (AT 1776); 虚空蔵山 (TF 9724); 天神 (TF 3725); 深田公園 (TF 3650).
- Ixeris dentata* var. *stolonifera* (Kitam.) Nemoto ハイニガナ  
広野 (N.Fukuoka 11041 [SHO]).
- Ixeris dentata* subsp. *nipponica* (Nakai) Kitam. var. *albiflora* (Makino) Nakai ハナニガナ  
広野 (N.Fukuoka 11047 [SHO])
- Ixeris polycephala* Cass. ノニガナ  
大磯 (AT 1899).
- Ixeris stolonifera* A.Gray イワニガナ (ジシバリ)  
母子大池 (AT 1873); 幡尻 (AT 1769); 深田公園 (TF 14018).
- Lactuca indica* L. アキノノゲシ  
川原 (TF 9182); 母子 - 上青野 (HK & SN 940508); 大川瀬 (TF 8949); 天神 (AT 4008); 深田公園 (TF 3458).
- Lactuca raddeana* Maxim. var. *elata* (Hemsl.) Kitam. ヤマニガナ  
母子 (SH 17732); 尼寺花山院 (SH 15433); 羽東山 (AT 2544); 深田公園 (TF 18585).
- Lactuca scariola* L. トゲチシャ  
下深田 (TF 12780); 深田公園 (TF 3901).  
帰化
- Lactuca sororia* Miq. ムラサキニガナ  
乙原奥 (AT 4728); 虚空蔵山 (TF 9722); 四辻 (TF 14289); 羽東山 (AT 2399); 天神 (TF 3932); 寺村 (S.Miyake 3419).
- Lapsana apogonoides* Maxim. コオニタピラコ  
下里 (AT 1651); 大磯 (AT 1892); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061746); 深田公園 (TF 9390).
- Lapsana humilis* (Thunb.) Makino ヤブタピラコ  
大磯 (AT 1894); 天神 (TF 3730).
- Leibnitzia anandria* (L.) Turcz. センボンヤリ  
小柿 (AT 2813); 大坂峠 (AT & TT 2909).
- Parasenecio delphiniifolia* (Siebold et Zucc.) H.Koyama モミジガサ  
昼ヶ岳 (TK 19928); 大船山 (AT 5018).
- Pertya glabrescens* Sch.Bip. ナガバノコウヤボウキ  
福島大池 (TF 13534).
- Pertya robusta* (Maxim.) Makino カシワバハグマ  
福島 (A.Takano & S.Fuse 051028-1); 川除 (S.Miyake 5099 [SHO]); 寺村町 (AT 5025).
- Pertya scandens* (Thunb.) Sch.Bip. コウヤボウキ  
三国岳 (AT 1420); 羽東山 (T.Tanaka 4225); 上青野 (AT 1532); 虚空蔵山 (TF 10639); 下相野 (F.Miyamoto & HI 78261); 弥生が丘 (MH 20782).
- Petasites japonicus* (Siebold et Zucc.) Maxim. フキ  
下里 (AT 1655); 深田公園 (TF 4422).
- Picris hieracioides* L. subsp. *japonica* (Thunb.) Krylov コウゾリナ  
下里 (AT 1882); 幡尻 (AT 1775); 虚空蔵山 (TF 12599); 深田公園 (TF 3693).
- Rhynchospermum verticillatum* Reinw. シュウブンソウ  
母子大池 (AT 2572).
- Saussurea maximowiczii* Herd. ミヤコアザミ  
母子 (SH 7634); 下須磨田 (K.Takashima s.n.).
- Senecio integrifolius* (L.) Clairv. subsp. *fauriei* (H.Lév. et Vaniot) Kitam. オカオグルマ  
波豆川 (AT & TT 1202).
- Senecio pierotii* Miq. サワオグルマ  
母子 (N.Fukuoka & NK 4759); 相野 (SH 17374); 上内神 (SH 17350); 中内神 (TH et al. 93061820).
- Senecio vulgaris* L. ノボロギク  
福島大池 (TF 14568); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061738); 深田公園 (TF 3664).  
帰化
- Serratula coronata* L. subsp. *insularis* (Iljin) Kitam. タムラソウ  
末吉 (TS 577); 上母子 (SH 15630); 三国岳 (AT 1426); 母子大池 (AT 2658); 乙原 (TF 8552); 波田 (TK 40121); 東野上 (K.Asami 210); 福島大池 (HI & AT 132644).
- Siegesbeckia orientalis* L. subsp. *glabrescens* (Makino) Kitam. コメナモミ  
小柿 (SH 14929); 酒井高売布神社 (AT 2634); 大磯昼ヶ岳 (TK 19936); 羽東山 (SH 16830); 有馬富士公園 (AT & T.Hasegawa 4889); 深田公園 (TF 3473).
- Solidago altissima* L. セイタカアワダチソウ

酒井高売布神社 (AT 2642); 川原 (TF 10558); 大川瀬 (TF 8948); 深田公園 (TF 3465).

帰化

*Solidago gigantea* Ait. var. *leiophylla* Fern オオアワダチソウ

下母子 (NK 17672); 中内神 (SH 15354).

帰化

*Solidago virgaurea* L. subsp. *asiatica* Kitam. アキノキリンソウ

川原 (TF 9180); 三国岳 (AT 1432); 母子大池 (AT 2672); 上青野 (AT 1531); 東野上 (K.Asami 204); 福島大池 (HI & AT 132645); 深田公園 (TF 4242).

*Sonchus asper* (L.) Hill. オキノゲシ

下里 (AT 1878); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061800); 深田公園 (TF 3711).

帰化

*Sonchus oleraceus* L. ノゲシ (ハルノノゲシ)

下里 (AT 1879); 幡尻 (AT 1777); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061736); 深田公園 (TF 3670).

*Stenactis annuus* (L.) Cass. ヒメジョオン

虚空蔵山 (TF 9725); 波田 (AT 2088); 深田公園 (TS 27).

帰化

*Stenactis strigosus* (Muhl.) DC. ヘラバヒメジョオン

東野上 (T.Yamazaki 384); 下内神 (SH 15328); 天神 (TF 3841); 深田公園 (TF 13788).

帰化

*Syneilesis palmata* (Thunb.) Maxim. ヤブレガサ

幡尻 (S.Miyake 6952 [SHO]).

*Synurus palmatopinnatifidus* (Makino) Kitam. キク

バヤマボクチ

波豆川 (TK 19940); 永沢寺 (TF 8527); 母子大池 (AT 2568); 波田 (S.Takebayashi 799); 羽東山 (TK 19628); 山田 (H.Akiyama 95110201); 深田公園 (TF 19259).

*Taraxacum albidum* Dahlst. シロバナタンポポ

馬渡 (AT 1112); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061767); 深田公園 (TF 15118).

*Taraxacum japonicum* Koidz. カンサイタンポポ

下里 (AT 1631); 母子 (AT 1803); 花山院 (YF 89134); 大川瀬 (TS 154); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061801); 深田公園 (TF 3678).

*Taraxacum laevigatum* DC. アカミタンポポ

大川瀬 (TS 151); 深田公園 (TF 5470).

帰化

*Taraxacum officinale* Weber セイヨウタンポポ

鈴鹿 (AT 1693); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061762); 深田公園 (TF 4581).

帰化

*Xanthium occidentale* Bertoloni オオオナモミ

大川瀬 (AT 2605); 有馬富士公園 (AT & T.Hasegawa 4891); 武庫が丘 (TF 6719).

帰化

*Youngia denticulata* (Houtt.) Kitam. ヤクシソウ

母子大池 (TS 686); 上青野 (AT 1548); 虚空蔵山 (TF 10640).

*Youngia japonica* (L.) DC. オニタピラコ

下里 (AT 1691); 虚空蔵山 (TF 12601); 大川瀬 (TF 8950); 貴志 (AT 1727); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061735); 深田公園 (TF 3651).

## Monocotyledoneae 単子葉植物綱

### Alismataceae オモダカ科

*Alisma canaliculatum* A.Br. et Bouche ヘラオモダカ

波豆川 (S.Miyake 5182); 母子 (SH 17680); 永沢寺 (TF 8537); 母子大池 (AT 2651); 上青野 - 母子 (MH 20239); 波田 (S.Miyake 5017); 福島 (A.Takano 050827-8).

*Caldesia parnassifolia* (Bassi ex L.) Parlet マルバオモダカ

小野 (K.Takashima s.n.).

*Sagittaria aginashi* Makino アギナシ

母子 (SH 15679); 母子大池 (MH 20261); 上相野 (I.Aso 246); 下相野 (AT 4708); 福島 (A.Takano 050827-1).

*Sagittaria pygmaea* Miq. ウリカワ

乙原天満神社 (K.Akamatsu 24); 内神 (SH 15327); 大川瀬 (TF 8573); 下深田 (TF 12879); 深田公園 (TF 18593).

*Sagittaria trifolia* L. オモダカ

母子 (SH 17683); 永沢寺 (SH 4659); 乙原天満神社 (K.Akamatsu 25); 母子大池 (AT 2652); 下青野 (AT 4484); 末東 (TF 10478).

### Hydrocharitaceae トチカガミ科

*Blyxa echinosperma* (Clarke) Hook.fil. スブタ

下青野 (AT 4482); 大川瀬 (TF 8572).

*Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ヤナギスブタ

乙原 (TF 8554); 大川瀬 (K.Akamatsu 33).

*Egeria densa* Planch. オオカナダモ

波豆川 (TK 19306); 小野 (NK 21005); 木器 (AT & HI 1996); 大川瀬 (MH 21984); 広野 (TF 4092).  
帰化

*Elodea nuttallii* (Planch.) St.John コカナダモ

大川瀬 (MH 21983).

帰化

*Hydrilla verticillata* (L.fil.) Caspary クロモ

井ノ草 (TF 10447); 天神 (TF 6621).

*Ottelia japonica* Miq. ミズオオバコ

川原 (TF 10730); 大川瀬 (AT 4712); 上相野 (TF 19161); テクノパーク (TS 1046).

**Potamogetonaceae ヒルムシロ科**

*Potamogeton berchtoldii* Fieber イトモ

小柿 (TF 10554); 川原 (TF 10729); 十倉 (TF 8025); 上槻瀬 (TF 9146); 大川瀬 (AT & HI 1982).

*Potamogeton crispus* L. エビモ

波田 (S.Takebayashi 814); 広野 (TF 4095).

*Potamogeton distinctus* A.Bennett ヒルムシロ

小野峠 (AT 2469); 下青野 (AT 4483).

*Potamogeton fryeri* A.Bennett フトヒルムシロ

川原 (TF 12679); 下里 (TS 628); 上槻瀬 (TF 9144); 上母子 (SH 15644); 母子 (AT et al. 07052620); 永沢寺 (SH 17699); 乙原 (TF 8564); 相野 (SH 17377); 大川瀬 (AT and HI 1975).

*Potamogeton maackianus* A.Bennett センニンモ

波田 (S.Takebayashi 812).

*Potamogeton malaianus* Miq. ササバモ

波田 (S.Takebayashi 813); 広野 (TF 4093).

*Potamogeton octandrus* Poiret ホソバミズヒキモ

小柿 (TF 9932); 十倉 (TF 10008); 乙原 (TF 8553); 母子大池 (AT 4485); 上青野 (TF 10463); 大川瀬 (TF 8574); テクノパーク (TF 8023).

**Najadaceae イバラモ科**

*Najas foveolata* A.Br. ヒロハトリゲモ (サガミトリゲモ)

大川瀬 (TF 8585).

*Najas graminea* Delile ホッスモ

波豆川 (N.Takenaka & R.Nozaki 403); 永沢寺 (TF 8538); 上相野 (TF 19162).

*Najas japonica* Nakai イトトリゲモ

大川瀬 (AT 4714).

**Triuridaceae ホンゴウソウ科**

*Andruris japonica* (Makino) Giesen ホンゴウソウ

大原 (S.Fuse 4805).

**Liliaceae ユリ科**

*Aletris spicata* (Thunb.) Franch. ソクシンラン

小柿 (AT 2285); 上内神溝口 (TK 15520).

*Allium thunbergii* G.Don ヤマラッキョウ

母子 (SH 11095); 下相野 (AT & TT 2785); 大川瀬 (AT 2836); 福島 (A.Takano & S.Fuse 051028-2);

山田 (H.Akiyama 95110202).

*Allium tuberosum* Rottl. ニラ

尼寺 (SH 15473).

逸出

*Amana edulis* (Miq.) Honda アマナ

下里 (AT 3522).

*Asparagus officinalis* L. オランダキジカクシ

下田中 (AT 2473).

逸出

*Cardiocrinum cordatum* (Thunb.) Makino ウバユリ

天神 (AT 3941a, b).

*Chionographis japonica* Maxim. シライトソウ

波田 (AT 2092); 下相野 (AT 3001); 大川瀬 (AT 1364).

*Disporum sessile* D.Don ホウチャクソウ

小柿 (SH 16135); 母子大池 (AT 1247); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061847); 大原 (AT & TT 2945); 天神 (TF 3697).

*Disporum smilacinum* A.Gray チゴユリ

田中 - 小野 (HK & SN 940342); 幡尻 (AT 1764); 上青野 (AT 1137); 中内神 (TH et al. 93061819); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061797).

*Heloniopsis orientalis* (Thunb.) C.Tanaka ショウジ

ヨウバカマ

小柿 (AT 2899); 酒井高売布神社 (AT 1821); 上槻瀬 (AT 1054); 永沢寺 (TK 4883); 相野 (HI 115532).

*Hemerocallis citrina* Baroni var. *vespertina* (H.Hara)

M.Hotta コウスゲ

須磨田 (HK & SN 940416); 下須磨田 (AT 4480); 寺村 (S.Miyake 3417).

*Hemerocallis fulva* L. var. *kwanso* Regel ヤブカン

ゾウ

小柿 (TF 9933); 香下 (AT 2391).

*H. fulva* var. *longituba* (Miq.) Maxim. ノカンゾウ

母子 (MH 21845); 藍本 (SH 9339); 下相野 (AT 2444).

*Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi コバギボウシ

下相野 (I.Aso 181).

*Hosta capitata* (Koidz.) Nakai カンザシギボウシ

大川瀬 (AT 3095).

*Hosta longissima* Honda ミズギボウシ

母子 (SH 15658); 小野峠 (HK & SN 940451); 須磨田 (HK & SN 940472); 下須磨田 (AT 4473); 下相野 (AT 2446); 相野川 (SH 15743); 大川瀬 (K.Akamatsu 58).

*Hosta sieboldiana* (Lodd.) Engl. オオバギボウシ

母子 (SH 17754); 母子大池 (AT 3547); 上青野

- (AT 2406).  
*Lilium formosanum* A.Wallace タカサゴユリ  
下深田 (TF 12856); 天神 (TF 3942).  
逸出  
*Lilium japonicum* Thunb. ササユリ  
乙原 (AT 3103); 波田 (AT 2094); 下相野 (AT 2014); 天神 (TF 3849).  
*Lilium lancifolium* Thunb. オニユリ  
永沢寺 (NK 17179); 下須磨田 (AT 2459); 香下 (SH 17633); 馬渡 (AT 2476); 深田公園 (TF 3913).  
逸出の可能性あり  
*Lilium leichtlinii* Hook.fil. var. *maximowiczii* (Regel) Baker コオニユリ  
母子 (SH 15678); 母子大池 (MH et al. 78269).  
*Liriope minor* (Maxim.) Makino ヒメヤブラン  
酒井高売布神社 (AT 2479); 市之瀬 (TK 19121); 羽束山 (SH 17628); 曲り (AT 2454); 下相野 (AT & TT 2795); 有馬富士 (SH 14285).  
*Liriope platyphylla* Wang et Tang ヤブラン  
酒井高売布神社 (AT 2621); 天神 (AT 3944); 深田公園 (TF 4037).  
*Metanarthecium luteo-viride* Maxim. ノギラン  
田中 - 小野 (HK & SN 940343); 酒井高売布神社 (AT 2488); 母子三国岳 (AT 1419); 永沢寺 (NK 17176); 下相野 (AT 2448); 上内神 (SH 15322).  
*Ophiopogon japonicus* (L.fil.) Ker Gawl. ジャノヒゲ  
下里 (AT 1633); 深田公園 (TF 10813).  
*Ophiopogon japonicus* (L.fil.) Ker Gawl. var. *umbrosus* Maxim. ナガバジャノヒゲ  
三田町 - 弥生が丘 (HI 93061714); 武庫が丘 (TF 3291).  
*Ophiopogon planiscapus* Nakai オオバジャノヒゲ  
小柿 (AT 2284).  
*Paris tetraphylla* A.Gray ツクバネソウ  
母子大池 (AT 1239).  
*Polygonatum falcatum* A.Gray ナルコユリ  
田中 (AT 3822); 母子 (Y.Fujimoto 89143); 深田公園 (TF 3221).  
*Polygonatum lasianthum* Maxim. ミヤマナルコユリ  
田中 (AT 3821); 大磯屋ヶ岳 (TK 19923); 市之瀬 (TK 19122); 尼寺 (TK 15515); 羽束山 (AT 2394); 山田 (AT & TT 2948); 深田公園 (TF 3222).  
*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi アマドコロ  
永沢寺 (TK 2812).  
*Smilax biflora* Siebold ex Miq. var. *trinervula* (Miq.) Hatus. サルマメ  
福島大池 (TH et al. 93061841).  
*Smilax china* L. サルトロイバラ  
上相野 (AT 2840); 大川瀬 (TS 237); 馬渡 (AT 1111); 福島大池 (TH et al. 93061826); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061783); 北摂三田高校裏 (HI 61999).  
*Smilax nipponica* Miq. タチシオデ  
大原 (AT & TT 2943); 深田公園 (TF 19812).  
*Smilax riparia* A.DC. var. *ussuriensis* (Regel) H.Hara et T.Koyama シオデ  
小柿 (AT 2288).  
*Trycirtis affinis* Makino ヤマジノホトトギス  
下里 (TS 621); 母子大池 (AT 2569); 末吉 (TS 583); 須磨田 (K.Akamatsu 59).  
*Tricyrtis setouchiensis* H.Takahashi セトウチホトトギス  
上深田池尻下 (TF 3390); 深田公園 (TF 4033).
- Amaryllidaceae ヒガンバナ科**  
*Lycoris radiata* Herb. ヒガンバナ  
大川瀬 (AT 2504); 深田公園 (TF 4034).  
逸出  
*Lycoris sanguinea* Maxim. キツネノカミソリ  
尼寺 (SH 15474); 天神 (TF 3931).
- Dioscoreaceae ヤマノイモ科**  
*Dioscorea gracillima* Miq. タチドコロ  
虚空蔵山 (AT 1235); 相野 (SH 17376); 上内神 (AT 2268); 深田公園 (TF 3193).  
*Dioscorea japonica* Thunb. ヤマノイモ  
母子 (HK & SN 940499).  
*Dioscorea quinqueloba* Thunb. カエデドコロ  
母子 (SH 17738); 母子 - 上青野 (HK & SN 940511).  
*Dioscorea tenuipes* Franch. et Sav. ヒメドコロ  
小柿 (SH 14943); 酒井高売布神社 (AT 2490); 母子 (NK 17193); 尼寺 (SH 15449); 羽束山 (SH 16805); 深田公園 (TF 3911).  
*Dioscorea tokoro* Makino オニドコロ  
母子 (SH 17743); 駒宇佐八幡宮 (AT 2411); 羽束山 (AT 2395); 天神 (AT 4030).
- Pontederiaceae ミズアオイ科**  
*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms-Laub. ホテイアオイ  
西相野 (TF 10436).  
逸出  
*Monochoria vaginalis* (Burm.fil.) Presl var. *plantaginea* (Roxb.) Solms-Laub. コナギ

下里 (TS 613); 乙原天満神社 (K.Akamatsu 53); 上相野 (AT 2842); 大川瀬 (TF 8927).

**Iridaceae アヤメ科**

*Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai ノハナショウブ

母子 (SH 15687, SH 16460); 上青野 - 母子 (MH 20240); 下須磨田 (AT 4474); 上相野 (K.Asami 63); 下相野 (AT & TT 2002); 上内神 (SH 15351).

*Iris japonica* Thunb. シャガ

鈴鹿 (AT 1698); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061861).

*Iris pseudacorus* L. キショウブ

三輪 (SH 17517).

逸出

*Sisyrinchium atlanticum* Bicknell ニワゼキショウ

大磯 (AT 1908); 青野川溪谷 (HI & KI 78002); 下相野 (AT 1738); 天神 (TF 3722).

帰化

*Sisyrinchium graminoides* Bicknell アイイロニワゼ

キショウ

福島大池 (M.Mizuta 200031).

帰化

*Sisyrinchium* sp. オオニワゼキショウ

福島大池 (M.Mizuta 200030) [SHO]].

帰化

**Burmanniaceae ヒナノシャクジヨウ科**

*Burmannia championii* Thwaites ヒナノシャクジヨウ

南部 (S.Fuse 4806).

**Juncaceae イグサ科**

*Juncus diastrophanthus* Buchen. ヒロハノコウガイゼキショウ

小柿 (SH 14925); 母子 (SH 16449); 尼寺 (SH 15467).

*J. diastrophanthus* var. *togakusiensis* (H.Lév.)

Murata タマコウガイゼキショウ

永沢寺 (SH 17711).

*Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen. イグサ

田中 - 小野 (HK & SN 940354); 波豆川 (AT & TT 2011); 母子 (SH 16415); 下青野 (HK & SN 940385); 下相野 (AT 1339); 大川瀬 (AT and HI 1977).

*Juncus krameri* Franch. et Sav. タチコウガイゼキショウ

小柿 (TF 9938); 波田 (TF 8235).

*Juncus leschenaultii* Gay コウガイゼキショウ

小柿 (SH 16128); 田中 - 小野 (HK & SN 940330); 母子大池 (AT 2678); 下青野 (HK & SN 940387); 曲り (AT 2380); 上内神 (SH 15342).

*Juncus papillosus* Franch. et Sav. アオコウガイゼキショウ

母子 (SH 15610); 須磨田 (K.Asami 54); 末野 (TS 444); 相野川 (SH 15701); 川除 (S.Miyake 5096).

*Juncus setchuensis* Buchen. var. *effusoides* Buchen. ホソイ

曲り (AT 2376);.

*Juncus tenuis* Willden. クサイ

小柿 (SH 14941); 母子 (SH 11091); 下青野 (HK & SN 940386); 天神 (TF 3721).

*Juncus wallichianus* Laharpe ハリコウガイゼキショウ

波豆川 (AT & TT 2010); 相野川 (SH 15704); 下相野 (AT & TT 2792).

*Luzula capitata* (Miq.) Miq. スズメノヤリ

下里 (AT 1668); 母子 (AT 1801); 末西 (TS 1260); 下相野 (AT 1744); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061760).

*Luzula multiflora* Lejeune ヤマスズメノヒエ

酒井高売布神社 (AT 1834); 母子 (AT 1802); 花山院 (YF 89133); 天神 (TF 3737); 北摂三田高校裏 (HI 61992).

*Luzula plumosa* E.Mey. var. *macrocarpa* (Buchen.)

Ohwi ヌカボシソウ

母子大池 (AT 1862).

**Commelinaceae ツユクサ科**

*Commelina communis* L. ツユクサ

十倉 (TF 10021); 曲り (AT 2373); 弥生が丘 (TF 3475).

*C. communis* f. *ciliata* Pennell ケツユクサ (ヒメオニツユクサ)

母子 (HK & SN 940493).

*Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz. イボクサ

下里 (TS 612); 永沢寺 (TF 8515).

**Eriocaulaceae ホシクサ科**

*Eriocaulon atrum* Nakai クロイヌノヒゲ

上相野 (I.Aso 244).

*Eriocaulon decemflorum* Maxim. イトイヌノヒゲ

母子 (SH 11089); 須磨田 (HK & SN 940471); 曲り (AT 2615); 相野川 (SH 15699).

*Eriocaulon hondoense* Satake ニッポンイヌノヒゲ

上母子 (SH 15632); 永沢寺 (TF 8535); 四ツ辻 (SH 15698); 上相野 (AT 2846); 下相野 (F.Miyamoto & HI 78263).

*Eriocaulon japonicum* Koernicke ヤマトホシクサ  
下相野 (F.Miyamoto & HI 78265).

*Eriocaulon nakasimanum* Satake ツクシクロイヌノヒゲ  
下相野 (AT & TT 2796).

*Eriocaulon robustius* (Maxim.) Makino ヒロハイヌノ  
ヒゲ  
母子 (SH 7632); 永沢寺 (TF 8534); 井ノ草 (TF  
10448).

*Eriocaulon sikokianum* Maxim. シロイヌノヒゲ  
下須磨田 (TF 10614); 四ツ辻 (SH 15731); 上相  
野 (I.Aso 243); 下相野 (AT 1559); 相野川 (SH  
15705).

#### Gramineae イネ科

*Agrostis gigantea* Roth コヌカグサ  
波豆川 (TS 834); 上内神 (AT 2266); 深田公園 (TF  
13886).

帰化

*Agrostis clavata* Trin. ヤマヌカボ  
東野上 (T.Yamazaki 403); 下相野 (I.Aso 137); 下  
内神 (SH 15334).

*A. clavata* subsp. *matsumurae* (Hack. ex Honda)

T.Tateoka ヌカボ  
天神 (TF 3812).

*Agrostis valvata* Steud. ヒメコヌカグサ  
母子大池 (AT 1973); 相野 (SH 17378); 福島大  
池 (HI 78076); 千刈カントリークラブ (T.Tanaka  
3587).

帰化

*Agrostis dimorpholemma* Ohwi バケヌカボ  
田中 - 小野 (HK & SN 940352).

帰化

*Agrostis stolonifera* L. ハイコヌカグサ  
永沢寺 (TK 11627 [SHO]).

帰化

*Aira elegans* Willd. ex Gaudin ハナヌカススキ  
富士が丘 (TF 5876).

帰化

*Alopecurus aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Komar.)  
Ohwi スズメノテッポウ

母子 (AT 1804); 下相野 (AT 1739); 三田町 - 弥生  
が丘 (HI 93061731); 深田公園 (TF 3661).

*Alopecurus japonicus* Steud. セトガヤ  
下里 (AT 1672); 上内神 (SH 17341).

*Alopecurus pratensis* L. オオスズメノテッポウ  
弥生が丘 (TF 3707).

帰化

*Andropogon virginicus* L. メリケンカルカヤ

相野 (SH 15735); 弥生が丘 (TF 3469).

帰化

*Anthoxanthum odoratum* L. ハルガヤ

下相野 (AT 1759); 大川瀬 (TK 15497); 上内神  
(SH 17346).

帰化

*Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino コブナグサ  
大川瀬 (AT 2601); 川原 (TF 10586); 弥生が丘  
(TF 3404).

*Arundinella hirta* (Thunb.) C.Tanaka トダシバ  
母子大池 (MH et al. 78289); 香下 (T.Tanaka  
4167); 下相野 (I.Aso 184); 大川瀬 (AT 2506); 天  
神 (AT 4011); 弥生が丘 (TF 3405).

*Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fern. ミノゴメ (カ  
ズノコグサ)

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061708); 深田公園 (TF  
3687).

*Brachyelytrum erectum* (Schreb.) P.Beauv. var.  
*japonicum* Hack. コウヤザサ

母子 (SH 17745); 乙原奥 (K.Asami 35); 市之瀬  
(TK 19124); 羽束山 (AT 2401); 有馬富士 (SH  
14278).

*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. ヤマカ  
モジグサ

小柿 (AT 2291).

*Briza maxima* L. コバンソウ

弥生が丘 (TF 2538).

帰化

*Briza minor* L. ヒメコバンソウ

波田 (AT 2090); 深田公園 (TF 3803).

帰化

*Bromus catharticus* Vahl イヌムギ

沢谷 (AT 1962); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061741);  
深田公園 (TF 3716).

帰化

*Bromus commutatus* Schrad. ムクゲチャヒキ

福島 (M.Mizuta 201042).

帰化

*Bromus japonicus* Thunb. スズメノチャヒキ

深田公園 (TS 23).

*Bromus pauciflorus* (Thunb.) Hack. キツネガヤ

下須磨田 (AT 2410); 内神 (SH 15330).

*Bromus rigidus* Roth ヒゲナガスズメノチャヒキ

深田公園 (TF 19794)

帰化

*Bromus tectorum* L. ウマノチャヒキ

花山院 (Y.Fujimoto 89110 [SHO]).

帰化

- Brylkinia caudata* (Munro) Fr.Schm. ホガエリガヤ  
母子大池 (AT 1966).
- Calamagrostis brachytricha* Steud. ノガリヤス  
酒井高売布神社 (AT 2636); 羽束山 (T.Tanaka  
4201); 上青野 (AT 1529); 虚空蔵山 (AT 2833); 大  
川瀬 (AT 2607).
- Calamagrostis pseudo-phragmites* (Haller fil.) Koeler  
ホッスガヤ  
波豆川 (TS 835); 上深田 (AT 2256).
- Chikusichloa aquatica* Koidz. ツクシガヤ  
西部 (TK 40038).
- Coelachne japonica* Hack. ヒナザサ  
下相野 (AT & TT 2791).
- Coix lacryma-jobi* L. ジュズダマ  
深田公園 (TF 14147).
- Cymbopogon tortilis* (Presl) Hitchc. var. *goeringii*  
(Steud.) Hand.-Mazz. オガルカヤ  
酒井高売布神社 (AT 2644); 母子 (SH 15641); 永沢  
寺 (TF 8543).
- Cynodon dactylon* (L.) Pers. ギョウギシバ  
大川瀬 (AT 2273); 深田公園 (TF 3797).
- Dactylis glomerata* L. カモガヤ  
下里 (AT 1886); 波豆川 (TS 837); 母子 (SH  
16442); 上内神 (SH 17340); 深田公園 (TS 21).  
帰化
- Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel. メヒシバ  
小柿 (HK & SN 940368); 上須磨田 (AT 2831); 虚  
空蔵山 (TF 10626); 弥生が丘 (TF 3426).
- Digitaria radicata* (Presl) Miq. コメヒシバ  
永沢寺 (T.Makino 157842 [SHO]).
- Digitaria violascens* Link アキメヒシバ  
大川瀬 (TF 8923); 弥生が丘 (TF 3488).
- Dimeria ornithopoda* Trin. カリマタガヤ  
相野 (SH 15713); 下相野 (I.Aso 183).
- Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. イヌビエ  
十倉 (TF 10018); 上槻瀬 (TF 9152); 永沢寺 (TK  
4493); 母子 (HK & SN 940488); 下青野 (HK &  
SN 940384); 大川瀬 (AT 2517); 山田 (AT 2388);  
天神 (AT 4006); 深田公園 (TF 4036).
- E. crus-galli* var. *aristata* Gray ケイヌビエ  
母子 (HK & SN 940487); 下青野 (HK & SN  
940383); 弥生が丘 (TF 3422).
- E. crus-galli* var. *formosensis* Ohwi ヒメタイヌビエ  
母子大池 (AT 2679).
- E. crus-galli* var. *pratensis* Ohwi ヒメイヌビエ  
弥生が丘 (TF 3315).
- Echinochloa oryzicola* (Vasing.) Vasing. タイヌビエ  
母子 (HK & SN 940491).
- Eleusine indica* (L.) Gaertn. オヒシバ  
十倉 (TF 10014); 弥生が丘 (TF 3424).
- Elymus racemifer* (Steud.) Tzvelev アオカモジグサ  
沢谷 (AT 1959); 深田公園 (TS 24).
- E. racemifer* var. *japonensis* (Honda) Osada タチカ  
モジグサ  
花山院 (Y.Fujimoto 89111 [SHO]); 深田公園 (TF  
3774).
- Elymus tsukushiensis* Honda var. *transiens* (Hack.)  
Osada カモジグサ  
深田公園 (TS 20).
- Eragrostis aquatica* Honda ヌマカゼクサ  
四ツ辻 (SH 15725).
- Eragrostis curvula* (Schrud.) Nees シナダレスズメガヤ  
上内神 (AT 2267); 尼寺 (HK & SN 940427); 深田  
公園 (TF 3796).  
帰化
- Eragrostis ferruginea* (Thunb.) P.Beauv. カゼクサ  
田中 - 小野 (HK & SN 940349); 川原 (TF 10582);  
母子 (HK & SN 940478); 上須磨田 (AT 2824); 深  
田公園 (TF 3459).
- Eragrostis minor* Host コスズメガヤ  
深田公園 (TF 6502).  
帰化
- Eragrostis multicaulis* Steud. ニワホコリ  
尼寺 (SH 15452); 深田公園 (TF 3905).
- Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth ナルコビエ  
酒井高売布神社 (AT 2494); 下青野 (HK & SN  
940381); 天神 (AT 4015).
- Festuca arundinacea* Schreb. オニウシノケグサ  
母子 (HK & SN 940479); 沢谷 (AT 1961).  
帰化
- Festuca ovina* L. var. *coreana* (St.Yves) St.Yves ア  
オウシノケグサ  
小柿 (SH 16136).
- Festuca parvigluma* Steud. トボシガラ  
福島大池 (HI 78077); 下深田 (TF 12476).
- Festuca pratensis* Huds. ヒロハノウシノケグサ  
三田町 - 弥生が丘 (HI 93061750); 深田公園 (TF  
3798).  
帰化
- Glyceria acutiflora* Torr. ムツオレグサ  
上内神 (SH 17365); 内神 (SH 15339); 東向  
(K.Takashima s.n.).
- Hemarthria sibirica* (Gandog.) Ohwi ウシノシッペイ  
母子 (SH 15618); 木器 (TF 9928).
- Holcus lanatus* L. シラゲガヤ  
乙原 (AT 3099); 深田公園 (TF 19837).

- 帰化  
*Holcus mollis* L. ニセシラゲガヤ  
深田公園 (TF 13885).  
帰化  
*Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. チガヤ  
上青野 (TS 31); 沢谷 (AT 1958); 深田公園 (TF 3799).  
*Isachne globosa* (Thunb.) O.Kuntze チゴザサ  
田中 - 小野 (HK & SN 940325); 十倉 (TF 10011);  
永沢寺 (NK 17181); 母子大池 (MH et al. 78290);  
曲り (AT 2370); 上相野 (I.Aso 248); 下相野 (AT  
& TT 2005); 下内神 (SH 15329); 天神 (TF 3941).  
*Isachne nipponensis* Ohwi ハイチゴザサ  
波豆川 (TK 19939).  
*Lagurus ovatus* L. ウサギノオ  
弥生が丘 (TF 2539).  
帰化  
*Leersia japonica* Makino アシカキ  
十倉 (TF 10010).  
*Leersia oryzoides* (L.) Sw. エゾノサヤヌカグサ  
上母子 (SH 15628).  
*Leersia sayanuka* Ohwi サヤヌカグサ  
小柿 (SH 14934); 大川瀬 (TF 8918); 福島大池 (TF 13304).  
*Leptochloa chinensis* (L.) Nees アゼガヤ  
天神 (TF 3938).  
*Lolium multiflorum* Lam. ネズミムギ  
波田 (AT 2104).  
帰化  
*Lolium perenne* L. ホソムギ  
末西 (TS 1259).  
帰化  
*Melica nutans* L. コメガヤ  
幡尻 (AT 1773); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061704).  
*Microstegium japonicum* (Miq.) Koidz. ササガヤ  
小柿 (AT 2812); 川原 (TF 10583); 虚空蔵山 (TF 10627); 羽束山 (SH 16794); 福島大池 (TF 13302);  
下深田 (TF 13011).  
*Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth. オギ  
池尻 (YF 01573 [SHO]).  
*Miscanthus sinensis* Anderss. ススキ  
酒井高売布神社 (AT 2641); 永沢寺 (SH 3548); 大  
川瀬 (AT 2505); 池尻 (Y.Fujimoto 1577); 弥生が  
丘 (TF 3407).  
*Molinia japonica* Hack. ノマガヤ  
下須磨田 (AT 4478); 波田 (TF 8236); 四ツ辻 (SH 3573); 上相野 (I.Aso 249); 下相野 (AT 2450); 志  
手原 (SH 14284).  
*Muhlenbergia japonica* Steud. ネズミガヤ  
小柿 (AT 2820).  
*Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et Schult. ケ  
チヂミザサ  
香下 (SH 16822); 天神 (TF 4250); 深田公園 (TF 14410).  
*O. undulatifolius* var. *japonicus* (Steud.) Koidz. コ  
チヂミザサ  
母子大池 (AT 2573); 虚空蔵山 (TF 10624); 四ツ  
辻 (SH 15733); 大川瀬 (AT 2507); 下深田 (TF 13010).  
*Panicum bisulcatum* Thunb. ノカキビ  
川原 (TF 10584); 母子大池 (AT 2649); 香下本郷  
(T.Tanaka 4165); 大川瀬 (AT 2599); 福島大池  
(TF 13303); 深田公園 (TF 3474).  
*Panicum dichotomiflorum* Michx. オオクサキビ  
弥生が丘 (TF 3425).  
帰化  
*Panicum miliaceum* L. キビ  
川原 (TF 9167).  
逸出  
*Panicum scoparium* Lam. ホウキヌカキビ  
福島 (M.Mizuta 98127 [SHO]).  
帰化  
*Paspalum dilatatum* Poir. シマスズメノヒエ  
上須磨田 (AT 2827); 上内神 (AT 2265).  
帰化  
*Paspalum distichum* L. キシュウスズメノヒエ  
下青野 (HK & SN 940382).  
帰化  
*Paspalum notatum* Fluegge アメリカスズメノヒエ  
昼ヶ岳 (NK 15054 [SHO]); 福島大池 (TF 14450).  
帰化  
*Paspalum thunbergii* Kunth ex Steud. スズメノヒエ  
母子 (HK & SN 940501); 大川瀬 (TF 8921); 天神  
(AT 4016).  
*Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng. チカラシバ  
曲り (AT 2613); 大川瀬 (TF 8922); 弥生が丘 (TF 3468).  
*Phalaris arundinacea* L. クサヨシ  
波豆川 (TS 34); 波田 (AT 2099); 大川瀬 (MH 21995); 深田公園 (TF 3816).  
*Phalaris minor* Retz. ヒメカナリークサヨシ  
天神 (TF 3790).  
帰化  
*Phleum pratense* L. オオアワガエリ  
下内神 (SH 15318); 弥生が丘 (TS 720).

- 帰化  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. ヨシ  
 深田公園 (TF 4041).  
*Phragmites japonica* Steud. ツルヨシ  
 波豆川 (N.Takenaka & R.Nozaki 403); 広野 (TF 4086); 大川瀬 (AT 2604).  
*Phyllostachys bambusoides* Siebold et Zucc. マダケ  
 母子 (Y.Hashimoto s.n.); 深田公園 (TF 9438).  
 逸出  
*Pleiolobus argenteostriatus* (Regel) Nakai ゴキダケ  
 深田公園 (TF 14588).  
*P. argenteostriatus* f. *glaber* (Makino) Murata ネザサ  
 深田公園 (TF 10873).  
*Pleiolobus fortunei* (Van Houtte) Nakai シブヤザサ  
 下相野 (I.Aso 136).  
*P. fortunei* f. *pubescens* (Makino) Muroi ケネザサ  
 上内神 (SH 15321).  
*Pleiolobus simonii* (Carr.) Nakai メダケ  
 大畑 (H.Muroi 1685 [SHO]).  
*Poa acroleuca* Steud. ミゾイチゴツナギ  
 酒井高売布神社 (AT 1855); 上内神 (SH 17356); 三  
 田町 - 弥生が丘 (HI 93061730).  
*Poa annua* L. スズメノカタビラ  
 下里 (AT 1666); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061765).  
*Poa crassinervis* Honda ツクシスズメノカタビラ  
 深田公園 (TF 3665).  
*Poa hisauchii* Honda ヤマミゾイチゴツナギ  
 小柿 (SH 16148).  
*Poa pratensis* L. ナガハグサ  
 相野 (SH 17371); 上内神 (SH 17343); 沢谷 (AT 1960); 福島大池 (HI 78043); 深田公園 (TF 3795).  
 帰化  
*Poa sphondylodes* Trin. イチゴツナギ  
 深田公園 (TF 3776).  
*Polypogon fugax* Nees ex Steud. ヒエガエリ  
 大川瀬 (MH 21994); 深田公園 (TS 25).  
*Pseudoraphis ukishiba* Ohwi ウキシバ  
 深田公園 (TF 13102).  
 移入の可能性あり  
*Pseudosasa japonica* (Siebold et Zucc.) Makino ヤ  
 ダケ  
 三田 (H.Muroi 1698 [SHO]).  
*Sacciolepis indica* (L.) Chase ハイヌメリ  
 母子大池 (MH et al. 78280); 末東 (TF 10484); 下  
 相野 (AT & TT 2790); 下深田 (TF 12886).  
*S. indica* var. *oryzatorum* (Makino) Ohwi ヌメリグサ  
 末東 (TF 10485).  
*Sasa palmata* (Bean) Nakai チマキザサ  
 小柿 (SH 16155); 永沢寺 (SH 4405); 母子 (SH 17748).  
*Sasa veitchii* (Carr.) Rehder クマザサ  
 小柿 (SH 14908).  
*S. veitchii* var. *hirsuta* (Koidz.) S. Suzuki チュウゴ  
 クザサ  
 母子 (SH 11093).  
*Sasamorpha borealis* (Hack.) Nakai スズタケ  
 母子 (SH 17701).  
*Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Buese ウ  
 シクサ  
 上母子 (SH 15646); 四ツ辻 (SH 15721).  
*Setaria faberi* R.A.W.Herrm. アキノエノコログサ  
 小柿 (HK & SN 940367); 尼寺 (HK & SN 940420); 四ツ辻 (SH 3605); 大川瀬 (AT 2518); 弥  
 生が丘 (TF 3472); 深田公園 (TF 3832).  
*Setaria pumila* (Poir.) Roem. et Schult. キンエノコロ  
 母子 (SH 15633); 大川瀬 (AT 2520); 弥生が丘  
 (TF 3486).  
*Setaria pallide-fusca* (Schumach.) Stapf et  
 C.E.Hubb. コツブキンエノコロ  
 母子 (HK & SN 940485); 乙原 - 永沢寺 (HK & SN 940465).  
*Setaria viridis* (L.) P.Beauv. エノコログサ  
 深田公園 (TF 4005).  
*Setaria* × *pycnocoma* (Steud.) Henrard オオエノコロ  
 福島 (M.Mizuta 98107).  
 帰化  
*Sorghum halepense* (L.) Pers. セイバンモロコシ  
 深田公園 (TF 3994).  
 帰化  
*Spodiopogon cotulifer* (Thunb.) Hack. アブラススキ  
 小柿 (SH 14932); 酒井高売布神社 (AT 2628); 青野  
 (SH 15666); 深田公園 (TF 4035).  
*Spodiopogon sibiricus* Trin. オオアブラススキ  
 有馬富士 (SH 14281).  
*Sporobolus fertilis* (Steud.) W.Clayton ネズミノオ  
 上須磨田 (AT 2830).  
*Themeda triandra* Forsk. var. *japonica* (Willd.)  
 Makino メガルカヤ  
 小柿 (TF 9183); 須磨田 (HK & SN 940477); 大川  
 瀬 (AT 2606).  
*Trisetum bifidum* (Thunb.) Ohwi カニツリグサ  
 上内神 (SH 17344); 千刈カントリークラブ  
 (T.Tanaka 3586); 天神 (TF 3793).  
*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. ナギナタガヤ  
 波豆川 (TS 838); 深田公園 (TF 3802).  
 帰化

*Vulpia octoflora* (Walt.) Rydb. ムラサキナギナタガヤ  
深田公園 (TS 26).

帰化

*Zizania latifolia* (Griseb.) Turcz. ex Stapf マコモ  
四ツ辻 (SH 15730).

#### Palmae ヤシ科

*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. シュロ  
(ワジュロ)

三田町 - 弥生が丘 (HI 93061725).

逸出

#### Araceae サトイモ科

*Acorus gramineus* Soland セキショウ

母子大池 (HI 121466); 大川瀬 (AT 3004); 下深田  
(TF 12512).

*Arisaema kishidae* Makino ex Nakai ムロウマムシ  
グサ (キシダマムシグサ)

乙原 (S.Hosai s.n.); 藍本 (S.Hosai s.n.).

*Arisaema peninsulae* Nakai コウライテンナンショウ

小柿 (SH 16396); 大磯屋ヶ岳 (TK 18115); 天神  
(TF 12353).

*Arisaema takedae* Makino オオマムシグサ

天神 (TF 3718).

*Arisaema urashima* H.Hara ウラシマソウ

大原 (AT & TT 2942).

*Arisaema yamatense* (Nakai) Nakai ムロウテンナン  
ショウ

小柿 (SH 16277); 昼ヶ岳 (AT & TT 1203); 末  
吉 (TK 18128); 母子 (TK 2845); 母子大池 (AT  
1245); 青野川溪谷 (HI & KI 78014); 駒宇佐八幡神  
社 (TH et al. 93061848); 羽束山 (AT 1819).

#### Lemnaceae ウキクサ科

*Lemna aquinoctialis* Welw. ナンゴクアオウキクサ

深田公園 (TF 15728).

移入の可能性あり

*Lemna aoukikusa* Beppu et Murata アオウキクサ

羽束山 (NK 8434 [SHO]).

#### Sparganiaceae ミクリ科

*Sparganium fallax* Graebn. ヤマトミクリ

大川瀬 (AT 2269).

*Sparganium japonicum* Rothert ナガエミクリ

末東 (TF 10596); 小野 (K.Takashima s.n.).

*Sparganium subglobosum* Morong ヒメミクリ

田中 - 小野 (HK & SN 940327); 末東 (TF 10486);  
乙原 (K.Asami 21); 下相野 (AT 4710); テクノパー

ク (K.Akamatsu 2).

#### Typhaceae ガマ科

*Typha angustifolia* L. ヒメガマ

田中 - 小野 (HK & SN 940356); 末野 (TS 1240);  
下内神 (TF 8225); 広野 (TF 4085); 上深田 (AT  
2255).

*Typha latifolia* L. ガマ

田中 - 小野 (HK & SN 940357); 下須磨田 (AT  
2408) テクノパーク (TF 8024).

*Typha orientalis* Presl コガマ

下相野 (AT 4491).

#### Cyperaceae カヤツリグサ科

*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz. イトハナビ  
テンツキ

相野 (SH 15734).

*Carex alterniflora* Franch. var. *sikokiana* (Franch. et  
Sav.) Ohwi ベニイトスゲ

母子大池 (NK 20386 [SHO]).

*Carex biwensis* Franch. マツバスゲ

小柿 (SH 16131); 母子大池 (AT 1407); 上内神  
(SH 17353); 天神 (TF 3728).

*Carex blepharicarpa* Franch. ショウジョウスゲ

小柿 (SH 16127).

*Carex candolleana* H.Lév. et Vaniot メアオスゲ

小柿 (SH 16158).

*Carex confertiflora* Boott ミヤマシラスゲ

母子 (SH 16410); 大川瀬 (AT 2271).

*Carex conica* Boott ヒメカンスゲ

新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061701); 八景町  
(TK 27041).

*Carex curvicolis* Franch. et Sav. ナルコスゲ

小柿 (SH 16157); 深田公園 (TF 7679).

*Carex daisenensis* Nakai ダイセンスゲ

三輪神社 (SH 17336); 三田町 - 弥生が丘 (HI  
93061793); 北摂三田高校裏 (HI 61998).

*Carex dickinsii* Franch. et Sav. オニスゲ

母子 (SH 16427); 永沢寺 (NK 17183); 乙原 (AT  
3091); 母子大池 (AT 1403); 上青野 - 母子 (MH  
20237); 相野 (SH 17345); 上相野 (I.Aso 232); 下  
相野 (AT 1342); 上内神 (SH 15346); テクノパーク  
(K.Asami 39).

*Carex dimorpholepis* Steud. アゼナルコ

深田公園 (TF 3717).

*Carex dispalata* Boott カサスゲ

母子 (AT 1807); 乙原 (AT 3092); 相野 (SH  
17370); 下相野 (I.Aso 164); 三田町 - 弥生が丘 (HI

- 93061785); 北摂三田高校裏 (HI 61993).  
*Carex doniana* Spreng. シラスゲ  
 母子大池 (AT 2994).  
*Carex flabellata* H.Lév. et Vaniot ヤマテキリスゲ  
 母子 (SH 16411); 永沢寺 (TK 2819); 乙原 (AT 3093); 駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061849); 福島大池 (TH et al. 93061836).  
*Carex foliosissima* F.Schmidt オクノカンスゲ  
 小柿 (SH 16141).  
*Carex forficula* Franch. et Sav. タニガワスゲ  
 小柿 (SH 16147); 母子大池 (AT 2989); 八景町 (TK 27036).  
*Carex gibba* Wahlenb. マスクサ  
 虚空蔵山 (TF 9736); 三輪 (SH 17337).  
*Carex heterolepis* Bunge ヤマアゼスゲ  
 小柿 (SH 16154); 大川瀬 (AT & HI 1980).  
*Carex idzuroei* Franch. et Sav. ウマスゲ  
 西部 (SH 17373); 南部 (TF 3735).  
*Carex incisa* Boott カワラスゲ  
 青野川溪谷 (HI & KI 78035).  
*Carex ischnostachya* Steud. ジュズスゲ  
 末吉 (TK 136); 母子 (SH 16434); 上青野 (AT 2000); 深田公園 (TF 3813).  
*Carex japonica* Thunb. ヒゴクサ  
 母子 (SH 16418).  
*Carex kiotensis* Franch. et Sav. テキリスゲ  
 母子大池 (AT 1404); 上内神溝口 (TK 15525).  
*Carex koyaensis* J.Oda et Nagam. コウヤハリスゲ  
 北部 (SH 16422; SH 17724).  
*Carex lanceolata* Boott ヒカゲスゲ  
 小柿 (SH 16133); 大磯大船山 (TF 9414); 花山院 (YF 89131); 上内神 (SH 17363); 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061700); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061719); 北摂三田高校裏 (HI 61987).  
*Carex lenta* D.Don ナキリスゲ  
 上青野 (AT 1545); 青野 (SH 15649); 虚空蔵山 (TF 10629); 羽東山 (SH 16788); 弥生が丘 (TF 3398).  
*Carex leucochlora* Bunge アオスゲ  
 酒井高売布神社 (AT 1838); 花山院 (YF 89132); 天神 (TF 3723); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061721); 深田公園 (TF 3191).  
*C. leucochlora* var. *horikawae* (K.Okamoto) Katsuy.  
 ミセンアオスゲ  
 新三田 - 福島大池 (MH & HI 93061699).  
*Carex maculata* Boott タチスゲ  
 上相野 (I.Aso 229); 下相野 (AT & TT 2004); 上内神 (SH 15345); 大川瀬 (AT & HI 1978); 千刈カン  
 トリークラブ (T.Tanaka 3585).  
*Carex maximowiczii* Miq. ゴウソ  
 母子 (SH 16413); 母子大池 (AT 1408); 下相野 (AT 1176); 上内神 (SH 15347); 福島大池 (HI 78042).  
*C. maximowiczii* var. *levisaccus* Ohwi ホシナシゴウソ  
 母子 (SH 16425); 母子大池 (AT 1405).  
*Carex mollicula* Boott ヒメシラスゲ  
 母子 (SH 16423); 母子大池 (AT 1244); 青野川溪谷 (HI & KI 78034); 花山院 (YF 89130).  
*Carex multifolia* Ohwi ミヤマカンスゲ  
 母子 (SH 16417); 永沢寺 (TK 2833).  
*Carex omiana* Franch. et Sav. ヤチカワズスゲ  
 永沢寺 (TK 2818); 母子大池 (AT 1972); 下相野 (AT 1341); 上内神 (SH 17360); 福島大池 (TF 3137).  
*Carex otaruensis* Franch. オタルスゲ  
 母子 (SH 16430); 母子大池 (AT 1397); 上相野 (I.Aso 233); 下相野 (AT 1175).  
*Carex pachygyne* Franch. et Sav. ササノハスゲ  
 母子大池 (AT 1243); 富士が丘 (TF 3745).  
*Carex phacota* Spreng. var. *gracilispica* Kük. ヒメゴウソ  
 福島大池 (HI 78045).  
*Carex pocilliformis* Boott ヒメモエギスゲ  
 深田公園 (TF 3152).  
*Carex puberula* Boott イトアオスゲ  
 酒井高売布神社 (AT 1840).  
*Carex pudica* Honda マメスゲ  
 永沢寺 (TK 2843).  
*Carex reinii* Franch. et Sav. コカンスゲ  
 上青野 (NK 20422 [SHO]).  
*Carex rhizopoda* Maxim. シラコスゲ  
 小柿 (SH 16156); 母子 (SH 16419); 永沢寺 (TK 2817).  
*Carex rugata* Ohwi クサスゲ  
 小柿 (SH 16129); 相野 (SH 17369).  
*Carex ruralis* J.Oda et Nagam. サトヤマハリスゲ  
 永沢寺 (TK 2842); 下相野 (AT 1178).  
*Carex shimidzensis* Franch. アズマナルコ  
 昼ヶ岳 (AT and HI 1987); 駒宇佐八幡神社 (TK 15501); 福島大池 (HI 78044).  
*Carex siderosticta* Hance タガネソウ  
 母子大池 (AT 1861).  
*Carex stenostachys* Franch. et Sav. ニシノホンモンジスゲ  
 小柿 (SH 16149); 駒宇佐八幡 - 奥山 (TK 15507); 虚空蔵山 (AT 1231); 花山院 (YF 89131); 深田公園

- (TF 3206).  
*Carex teinogyna* Boott フサナキリスゲ  
 小柿 (T.Yoshizawa 20757); 大川瀬 (AT 2608).  
*Carex thunbergii* Steud. アゼスゲ  
 小柿 (SH 16138); 酒井高売布神社 (AT 1842); 大磯 (AT 1903); 母子 (AT 1814); 母子大池 (AT 1406); 相野 (SH 17374); 下相野 (AT 1340); 上内神 (SH 17352); 天神 (TF 3729).  
*Carex transversa* Boott ヤワラスゲ  
 上内神 (SH 15336).  
*Carex tristachya* Thunb. モエギスゲ  
 小柿 (SH 16140); 上内神溝口 (TK 15518).  
*Cyperus amuricus* Maxim. チャガヤツリ  
 弥生が丘 (TF 3427).  
*Cyperus compressus* L. クグガヤツリ  
 深田公園 (TF 10225).  
*Cyperus difformis* L. タマガヤツリ  
 上槻瀬 (TF 9150); 下青野 (HK & SN 940389); 上相野 (AT 2838); 弥生が丘 (TF 3419).  
*Cyperus eragrostis* Lam. メリケンガヤツリ  
 弥生が丘 (TF 3416).  
 帰化  
*Cyperus extremiorientalis* Ohwi ヒメアオガヤツリ  
 母子大池 (AT 2680).  
*Cyperus flaccidus* R.Br. ヒナガヤツリ  
 永沢寺 (TF 8531); 上槻瀬 (TF 9149); 須磨田 (HK & SN 940404).  
*Cyperus flavidus* Retz. アゼガヤツリ  
 永沢寺 (TF 8545); 乙原 (HK & SN 940454); 上槻瀬 (TF 9151); 大川瀬 (AT 2528); 弥生が丘 (TF 3514).  
*Cyperus haspan* L. var. *microhaspan* Makino ツルナ  
 シコアゼガヤツリ  
 弥生が丘 (TF 3417).  
*C. haspan* var. *tuberiferus* T.Koyama コアゼガヤツリ  
 田中 - 小野 (HK & SN 940326); 上母子 (SH 15611); 母子大池 (AT 2682); 四ツ辻 (SH 15702); 上相野 (I.Aso 224); 下相野 (AT 2452); 大川瀬 (TF 8925); 福島大池 (SH 14297).  
*Cyperus iria* L. コゴメガヤツリ  
 下青野 (HK & SN 940388); 下相野 (AT & TT 2799); 大川瀬 (AT 2529); 天神 (AT 4019); 弥生が丘 (TF 3484).  
*Cyperus microiria* Steud. カヤツリグサ  
 十倉 (TF 10022); 上槻瀬 (TF 9148); 尼寺 (HK & SN 940425); 大川瀬 (AT 2529); 弥生が丘 (TF 3418).  
*Cyperus odoratus* L. キンガヤツリ (ムツオレガヤツリ)  
 上相野 (TF 19195).  
*Cyperus orthostachyus* Franch. et Sav. ウシクグ  
 小柿 (SH 14936); 波豆川中村 (TK 19943); 香下 (T.Tanaka 4182); 母子大池 (AT 2683); 曲り (AT 2614); 相野 (SH 3672); 上相野 (AT 2839).  
*Cyperus rotundus* L. ハマスゲ  
 福島大池 (TF 14452); 深田公園 (TF 18229).  
*Cyperus sanguinolentus* Vahl カワラスガナ  
 小柿 (SH 14913); 末東 (TF 10494); 相野 (SH 15717); 下相野 (I.Aso 141); 天神 (TF 7041).  
*Cyperus serotinus* Rottb. ミズガヤツリ  
 福島大池 (TF 13306).  
*Cyperus tenuispica* Steud. ヒメガヤツリ (ミズハナビ)  
 上相野 (TF 19170).  
*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. var. *longiseta* Svenson マツバイ  
 小柿 (TF 10550); 波豆川 (N.Takenaka & R.Nozaki 403); 上母子 (SH 15629); 永沢寺 (TF 8539).  
*Eleocharis congesta* D.Don var. *congesta* f. *dolichochoaeta* T.Koyama オオハリイ  
 小柿 (TF 9937); 十倉 (TF 9208); 波田 (TF 8232).  
*E. congesta* var. *japonica* (Miq.) T.Koyama ハリイ  
 十倉 (TF 10024); 上母子 (SH 15623); 母子 (SH 17679); 永沢寺 (SH 11092); 上槻瀬 (TF 9154); 母子大池 (AT 2686); 須磨田 (HK & SN 940402); 井ノ草 (TF 10453).  
*E. congesta* var. *subvivipara* (Boeck.) T.Koyama ヤリハリイ  
 福島 (N.Matsuoka 620 [SHO]).  
*E. congesta* var. *thermalis* (Hultén) T.Koyama エゾハリイ  
 上相野 (AT 2847); 下相野 (AT & TT 2804); 有馬富士 (SH 14277).  
*Eleocharis kuroguwai* Ohwi クログワイ  
 小野 - 小野峠 (HK & SN 940370); 井ノ草 (TF 10452); 上相野 (I.Aso 231); 大原 (TF 8176).  
*Eleocharis wichurae* Bockl. シカクイ  
 小柿 (SH 14935); 母子 (SH 17686); 母子大池 (MH et al. 78271); 曲り (AT 2382); 上相野 (I.Aso 226); 下相野 (C.Mouri 548); 下深田 (TF 12768).  
*E. wichurae* f. *teres* (H.Hara) Ohwi イヌシカクイ  
 母子 (SH 15661); 相野 (SH 15720).  
*Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. et Schult. ヒメヒラテンツキ  
 香下本郷 (T.Tanaka 4179); 末東 (TF 10491); 東向 (K.Takashima s.n.).  
*Fimbristylis complanata* (Retz.) Link ノテンツキ

- 母子 (SH 15643); 曲り (AT 2381); 上相野 (I.Aso 230); 下相野 (I.Aso 66); 山田 (C.Mouri 658); 弥生が丘 (TF 3430).
- Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl テンツキ  
小柿 (SH 14927); 下青野 (HK & SN 940377); 相野 (SH 15716); 尼寺 (SH 15464); 羽束山 (SH 16804); 福島大池 (SH 14294); 下深田 (TF 12892).
- Fimbristylis diphylloides* Makino クロテンツキ  
上母子 (SH 15621); 四ツ辻 (SH 15729).
- Fimbristylis dipsacea* C.B.Clarke アオテンツキ  
母子大池 (AT 2681); 下相野 (AT & TT 2801).
- Fimbristylis littoralis* Gaudich. ヒデリコ  
上槻瀬 (TF 9147); 須磨田 (HK & SN 940403); 井ノ草 (TF 10456); 香下本郷 (T.Tanaka 4166); 有馬富士 (SH 14279); 天神 (TF 3939); 弥生が丘 (TF 3429).
- Fimbristylis squarrosa* Vahl var. *esquarrosa* Makino  
メアゼテンツキ  
母子大池 (AT 2684); 須磨田 (HK & SN 940405); 下相野 (AT & TT 2802).
- Fimbristylis tristachya* R.Br. var. *subbispicata* (Nees)  
T.Koyama ヤマイ  
尼寺 (SH 15460); 曲り (AT 2616); 四辻 (TF 14295); 下相野 (I.Aso 165); 下深田 (TF 12891); 下田中 (AT 2472).
- Kyllinga brevifolia* Rottb. アイダクグ  
深田公園 (TF 10274).
- K. brevifolia* var. *leiolepis* (Franch. et Sav.) H.Hara  
ヒメクグ  
小柿 (SH 14915); 小野 (C.Mouri 593); 大川瀬 (AT 2530); 弥生が丘 (TF 3403).
- Lipocarpa microcephala* (R.Br.) Kunth ヒンジガヤツリ  
永沢寺 (TF 8530); 四ツ辻 (SH 15706); 下深田 (TF 12772).
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl ミカツキグサ  
須磨田 (HK & SN 940411); 四辻 (TF 14302); 上相野 (I.Aso 210); 下相野 (AT 2451).
- Rhynchospora faberi* C.B.Clarke イトイヌノハナヒゲ  
相野 (SH 15712); 上相野 (I.Aso 211); 末東 (TF 10489).
- Rhynchospora fauriei* Franch. オオイヌノハナヒゲ  
上相野 (I.Aso 215); 下相野 (AT 2449); 大川瀬 (K.Akamatsu 38).
- Rhynchospora fujiana* Makino コイヌノハナヒゲ  
乙原 (HK & SN 940452); 母子 (SH 17728); 須磨田 (HK & SN 940408); 四辻 (TF 14303); 上相野 (K.Takashima s.n.); 下相野 (I.Aso 176).
- Rhynchospora rugosa* Gale イヌノハナヒゲ  
小野峠 (HK & SN 940449); 乙原 (S.Miyake 6091); 下須磨田 (AT 4476); 波田 (TF 8234); 四辻 (TF 14304); 相野 (SH 15710); 上相野 (K.Takashima s.n.); 下相野 (C.Mouri 541); 井ノ草 (TF 10451); 志手原 (SH 14283, SH 14288).
- Schoenoplectus gemmifer* C.Sato, T.Maeda et Uchino ハタベカンガレイ  
小柿 (TF 10551); 十倉 (TF 10028); 波豆川 (N.Matsuoka 1374).
- Schoenoplectus hotarui* (Ohwi) Holub ホタルイ  
十倉 (TF 10026); 上母子 (SH 15635); 母子 (SH 17685); 小野 - 小野峠 (HK & SN 940371); 上相野 (I.Aso 235); 下相野 (AT 2453).
- Schoenoplectus juncooides* (Roxb.) Palla イヌホタルイ  
小柿 (SH 14911); 永沢寺 (TF 8518); 下青野 (HK & SN 940380); 四辻 (TF 14299); 下相野 (S.Miyake 5003); 井ノ草 (TF 10460); 福島大池 (SH 14295); 天神 (TF 12784); 深田公園 (TF 3515).
- Schoenoplectus lineolatus* (Franch. et Sav.)  
T.Koyama ヒメホタルイ  
上母子 (SH 15624); 乙原 (TF 8548); 上相野 (I.Aso 234); 下相野 (AT & TT 2803); 井ノ草 (TF 10459).
- Schoenoplectus nipponicus* (Makino) Soják シズイ  
田中 - 小野 (HK & SN 940329); 志手原 (SH 14287); 上相野 (I.Aso 222).
- Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla  
フトイ  
下相野 (AT 4492).
- Schoenoplectus triangulatus* (Roxb.) Soják カンガレイ  
田中 - 小野 (HK & SN 940324); 十倉 (TF 9209); 乙原 (TF 8550); 尼寺 (SH 15462); 香下 (SH 16815); 上相野 (AT 2841); 大川瀬 (AT 2272); テクノパーク (TF 8022); 上内神 (SH 15340); 福島大池 (SH 14291); 貴志 (TK 28227).
- Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla サンカクイ  
下青野 (HK & SN 940379); 波田 (TK 40114); 広野 (TF 4090); 大原 (S.Miyake 5170); 下田中 (AT 2474).
- Schoenoplectus wallichii* (Nees) T.Koyama タイフンヤマイ  
永沢寺 (TF 8533); 母子大池 (AT 2685); 福島大池 (SH 14295 [SHO]).
- Schoenoplectus* × *trapezoideus* (Koidz.) Hayas. et H.Ohashi シカクホタルイ  
川原 (M.Yasue s.n.); 下相野 (S.Miyake 5003 [SHO]).

*Scirpus fuirenooides* Maxim. コマツカサススキ

上母子 (SH 15634); 母子 (SH 17737); 母子大池 (MH et al. 78288); 上相野 (I.Aso 220); 下相野 (I.Aso 160).

*Scirpus mitsukurianus* Makino マツカサススキ

広野 (TF 4087).

*Scirpus wichurae* Boeck. アブラガヤ

小柿 (SH 14924); 田中 - 小野 (HK & SN 940338); 永沢寺 (TF 8528); 母子大池 (AT 2563); 乙原 (AT 3124); 尼寺 (SH 15455); 下相野 (AT 4711); 上内神 (SH 15344); 広野 (TF 4088); 井ノ草 (TF 10457); 福島 (A.Takano 050827-10); 深田公園 (TF 4026).

*Scleria caricina* (R.Br.) Benth. カガシラ

下須磨田 (TF 10611); 四辻 (TF 10427); 勝谷 (K.Takashima s.n.).

*Scleria parvula* Steud. コシンジュガヤ

末東 (TF 10488); 四ツ辻 (SH 15728); 上相野 (K.Takashima s.n.).

*Scleria rugosa* R.Br. ケシンジュガヤ

下須磨田 (TF 10612); 四辻 (TF 14301); 上相野 (I.Aso 217); 下相野 (I.Aso 169)

*S. rugosa* f. *glabrescens* (Koidz.) T.Koyama マネキシ  
ンジュガヤ

下須磨田 (TF 10610); 上相野 (I.Aso 219); 下相野 (I.Aso 170).

#### Orchidaceae ラン科

*Amitostigma gracile* (Blume) Schltr. ヒナラン

南部 (TK 19631 [SHO]).

*Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. マメツタラン

羽束川 (TH & K.Asami 20857).

*Bulbophyllum inconspicuum* Maxim. ムギラン

羽束川 (TH & K.Asami 20856); 福島大池 (TF 13535).

*Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume ギンラン

母子大池 (AT 1240); 武庫が丘 (TF 3287).

*Cephalanthera falcata* (Thunb.) Blume キンラン

母子 (Y.Fujimoto 89142); 永沢寺 (TK 2824); 溝口 (TK 15517).

*Cymbidium goeringii* (Reichb.fil.) Reichb.fil. シュン  
ラン

酒井高売布神社 (AT 1833); 三田町 - 弥生が丘 (HI 93061784); 深田公園 (TF 5097); 北摂三田高校裏 (HI 64475).

*Epipactis thunbergii* A.Gray カキラン

末東 (TF 10487); 上須磨田 (K.Asami 67); 下須磨田 (AT 4475); 波田 (AT 3108); 上相野 (I.Aso 239); 下相野 (AT 2080); 上内神 (SH 15349); テクノパーク奥 (K.Akamatsu 64).

*Galeola septentrionalis* Reichb.fil. ツチアケビ

大磯 (T.Yagi 20842); 末吉 (TK 134); 母子大池 (AT 3546); 上須磨田 (K.Asami 67); 深田公園 (TF 19482).

*Gastrodia elata* Blume オニノヤガラ

末吉 (TK 321).

*Goodyera schlechtendaliana* Reichb.fil. ミヤマウズラ

青野 (TF 6522).

*Habenaria radiata* (Thunb.) Spreng. サギソウ

西部 (HK & SN 940412; TF 8237; I.Aso 240; AT 2447).

*Habenaria sagittifera* Reichb.fil. ミズトンボ

上母子 (SH 15673); 母子 (SH 15674).

*Lecanorchis japonica* Blume ムヨウラン

下田中 (K.Akamatsu 75).

*Liparis kumokiri* F.Maek. クモキリソウ

母子 (SH 16463); 乙原 (AT 3094); 波田 (AT 2085).

*Platanthera mandarinorum* Reichb.fil. var.

*brachycentron* (Franch. et Sav.) Koidz. ヤマサギソウ  
上槻瀬 (A.Takano 090603-1)

*Platanthera minor* (Miq.) Reichb.fil. ノヤマトンボ

(オオバノトンボソウ)

母子 (SH 15686); 永沢寺 (SH 17695); 羽束山 (AT 2400); 深田公園 (TF 19844).

*Platanthera tipuloides* Lindl. var. *nipponica* (Makino)

Ohwi コバノトンボソウ

相野 (AT 2081).

*Pogonia japonica* Reichb.fil. トキソウ

相野 (AT 2017).

*Pogonia minor* (Makino) Makino ヤマトキソウ

母子 (SH 16453).

*Sarcophilus japonicus* (Reichb.fil.) Miq. カヤラン

駒宇佐八幡神社 (TH et al. 93061844); 大原 (S.Fuse 4807).

*Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames var. *amoena*

(M.Bieberson) H.Hara ネジバナ

母子 (SH 15659); 永沢寺 (NK 17180); 末東 (MH 20241); 上相野 (TF 19177); 天神 (TF 3926); 上深田 (AT 2258); 深田公園 (TS 27).

(2011年9月22日受付)

(2011年10月19日受理)