

天神公園（兵庫県三田市）の植物相

藤井俊夫¹⁾

Flora of Tenjin Park in Sanda, Hyogo Prefecture

Toshio FUJII¹⁾

要 旨

兵庫県三田市南部にある天神公園で植物相を明らかにするため1993年から10年間にわたって、植生調査と植物採集を行った。天神公園の面積はおよそ200m四方である。確認された維管束植物は野生植物191種、帰化植物33種、栽培植物31種の合計255種であった。

キーワード：植物相, 天神公園, 三田市

はじめに

天神公園は天満神社を含む小規模な公園である。三田天満神社は全国に5,000以上ある天神様の内の25社天神の一つで、1545年に領主赤松村秀が三田神祠を再建し、1633年に三田藩主であった九鬼久隆の意向で三田藩主の御祈願所となったと伝えられる神社である（三田市, 1964, 1965）。天満神社を含めた天神公園は200m四方である。

調査は兵庫県立人と自然の博物館が三田市に開館した翌年の1993年から2002年までの10年間にわたって標本を採集する方法で行った。採集した標本は原則として人と自然の博物館植物標本庫（HYO）に収蔵されている。採集できなかった植物（表中では「現認」と表示されている）は花や果実のついた標本が得られなかったものである。

確認された維管束植物は255種（離弁花類121種、合弁花類53種、単子葉植物54種、裸子植物11種、シダ植物16種）になり、そのうち帰化植物が33種、栽培植物が31種、野生植物が191種であった。2007年に現状を調査したところ、宅地造成や道路工事などでハンノキ、トキワイカリソウ、オオバクサフジ、スズサイコ、ハリガネスゲ、コウヤワラビの生育していた場所

が改変されていたため、これらの植物が絶滅した可能性がある。

表1の植物の配列はエングラ体系（Melchior*, 1954, 1964）に従い、被子植物（双子葉植物の離弁花から合弁花と単子葉植物）、裸子植物、シダ植物の順に配列し、科の中の種の配列は学名のアルファベット順とした。また学名は岩槻（1992）、堀田（1989）、佐竹ほか（1981, 1982a, 1982b, 1989a, 1989b）、清水（2003）に従った。

文 献

- 堀田満（編）（1989）世界有用植物事典。平凡社。1499 p.
兵庫県県民生活部環境局自然環境保全課（2003）改訂・兵庫県の貴重な自然。382p.
岩槻邦男（編）（1992）日本の野生植物（シダ）。平凡社。311 p.
* Melchior, H. (1954) A Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien I. Gebruder Borntraeger, Berlin, 367 p.
* Merchior, H. (1964) A Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien II. Gebruder Borntraeger, Berlin, 666 p.
三田市史編纂委員会（編）（1964）三田市史（上）865 p.
三田市史編纂委員会（編）（1965）三田市史（下）872 p.
佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1981）日本の野生植物（草本 III：合弁花類）。平凡社。259 p.

¹⁾ 兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境再生研究部 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘6丁目 Division of Ecological Restoration, Museum of Nature and Human Activities, Hyogo; Yayoiga-oka 6, Sanda-city, Hyogo, 669-1546, Japan

佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1982a）
日本の野生植物（草本Ⅰ：単子葉類）. 平凡社. 305 p.
佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・亘理俊次・富成忠夫（編）（1982b）
日本の野生植物（草本Ⅱ：離弁花類）. 平凡社. 318 p.
佐竹義輔・原寛・亘理俊次・富成忠夫（編）（1989a）日本の野生

植物（木本Ⅰ）. 平凡社. 321 p.
佐竹義輔・原寛・亘理俊次・富成忠夫（編）（1989b）日本の野生
植物（木本Ⅱ）. 平凡社. 305 p.
清水建美（編）（2003）日本の帰化植物. 平凡社. 337 p.
（*印をつけたものは直接参照できなかった）

（2009年7月10日受付）

（2009年8月5日受理）

表1 天神公園の植物相

科番号：エングラ体系に配列するため、仮につけた番号。区分：植栽植物，帰化植物，兵庫県の貴重な自然（2003）に記載されているランク（「B」＝絶滅危険増大種。）を表示した。証拠標本の有無：「現認」＝標本が採集できなかったもの，「数字」＝藤井採集の標本番号，証拠標本が人と自然の博物館に収蔵されている。

No.	科番号	科名	標準和名	学名	区分	証拠標本の有無
1	2	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	栽培	現認
2	7	ヤナギ	マルハヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura		現認
3	8	カハノキ	ハノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.		3720
4	9	ブナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.		現認
5	9	ブナ	アヲカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb. ex Murray		4045
6	9	ブナ	ウハメカシ	<i>Quercus phylllyraeoides</i> A. Gray	栽培	現認
7	9	ブナ	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Thunb. ex Murray		現認
8	11	ニレ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.		現認
9	11	ニレ	エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai		現認
10	11	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	栽培	現認
11	13	クワ	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.		3724
12	13	クワ	クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai		現認
13	13	クワ	カナムクラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.		3851
14	14	イラクサ	カラムシ	<i>Boehmeria nippononivea</i> Koidz.		3808
15	20	ヒャクタマン	カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.		3809
16	25	タテ	ミズヒキ	<i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Roberty et Bautier		3944
17	25	タテ	ヤノネクサ	<i>Persicaria nipponensis</i> (Makino) H. Gross.		12355
18	25	タテ	ハナタテ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross		4248
19	25	タテ	ミヅソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) H. Gross		3791
20	25	タテ	ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.		12354
21	25	タテ	スイハ	<i>Rumex acetosa</i> L.		現認
22	25	タテ	アレチキシキシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	帰化	現認
23	25	タテ	ナガハキシキシ	<i>Rumex crispus</i> L.	帰化	12785
24	25	タテ	エゾノキシキシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	帰化	4249
25	26	ヤマコホウ	アメリカヤマコホウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	帰化	現認
26	32	スベリヒユ	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.		現認
27	34	ナデシコ	ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.		3814
28	34	ナデシコ	ミミナクサ	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. var. <i>ianthes</i> (Williams) Hara		3811
29	34	ナデシコ	ウシハコバ	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench		3701
30	37	ヒユ	ヒナタイコウチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> (Honda) Hara		現認
31	47	マツバサ	サネカスラ	<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal		現認
32	55	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	栽培	現認
33	55	クスノキ	ヤブニツカイ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. et Nakai		現認
34	61	キンボウゲ	ケツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.		3734
35	61	キンボウゲ	キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> Lev.		3792
36	61	キンボウゲ	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.		12333
37	62	メギ	トクワカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex Maek.		3946
38	62	メギ	ナンテン	<i>Nandia domestica</i> Thunb.	栽培	現認
39	64	アケビ	ミツハアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.		現認
40	65	ツツラフソ	アオツツラフソ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.		現認
41	68	トクダミ	トクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.		12786
42	72	ウマノスズクサ	ミヤコアオイ	<i>Heterotropa aspera</i> (F. Maek.) F. Maek.		12338
43	85	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.		現認
44	85	ツバキ	チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze	栽培	3731
45	85	ツバキ	サカキ	<i>Cleyara japonica</i> Thunb.		現認
46	85	ツバキ	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.		現認
47	89	オトギリソウ	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.		3703
48	89	オトギリソウ	コオトギリ	<i>Sarothra laxa</i> (Bl.) Y. Kimura		12351
49	94	ケシ	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.		3695
50	96	アブラナ	オオハタネツクハナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.		3732
51	96	アブラナ	マメグサ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	帰化	現認
52	106	ユキノシタ	ヤマネノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino		3696
53	106	ユキノシタ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.		現認
54	106	ユキノシタ	アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser.	栽培	現認
55	114	バラ	ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq.		現認
56	114	バラ	ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke		3789
57	114	バラ	ダikonソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.		3945

58	114	ハバラ	カナメチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.		現認
59	114	ハバラ	ホヘイイチコ	<i>Potentilla sundaica</i> (Bl.) O. Kuntze var. <i>robusta</i> (Franch. et Savat.) Kitag.		4044
60	114	ハバラ	ソメイヨシノ	<i>Prunus</i> × <i>yedoensis</i> Matsumura	栽培	現認
61	114	ハバラ	ウツミスズクラ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.		3806
62	114	ハバラ	ウメ	<i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc.	栽培	現認
63	114	ハバラ	エトヒガシ	<i>Prunus pendula</i> Maxim. f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	栽培	現認
64	114	ハバラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.		現認
65	114	ハバラ	テリノイバラ	<i>Rosa wichurariana</i> Crepin		現認
66	114	ハバラ	クサイチコ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.		7038
67	114	ハバラ	ナガハモミシイチコ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>		現認
68	114	ハバラ	ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Sieb. ex Blume	栽培	現認
69	118	マメ	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.		現認
70	118	マメ	ネムキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.		現認
71	118	マメ	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.		7044
72	118	マメ	アヲチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	帰化	現認
73	118	マメ	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.		3727
74	118	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.		現認
75	118	マメ	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.		現認
76	118	マメ	メトハギ	<i>Lespedeza juncea</i> (L. fil.) Pers. var. <i>subsessilis</i> Miq.		現認
77	118	マメ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.		4414
78	118	マメ	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L.	帰化	3705
79	118	マメ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi		4246
80	118	マメ	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	帰化	現認
81	118	マメ	クララ	<i>Sophora flavescense</i> Ait.		現認
82	118	マメ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	帰化	現認
83	118	マメ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	帰化	現認
84	118	マメ	ヤハズエントウ	<i>Vicia angustifolia</i> L.		現認
85	118	マメ	オオハクサアシ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et Mey	B	3704
86	118	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		現認
87	123	カタハミ	カタハミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.		現認
88	129	トウダイクサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.		現認
89	129	トウダイクサ	トウダイクサ	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.		7043
90	129	トウダイクサ	オオニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	帰化	現認
91	129	トウダイクサ	コニシキソウ	<i>Euphorbia spina</i> Rafin.	帰化	現認
92	129	トウダイクサ	アカカシソウ	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb. ex Murray) Muell.-Arg.		現認
93	129	トウダイクサ	コニカンソウ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.		現認
94	131	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.		現認
95	144	ウルシ	ヌルテ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghii</i> (DC) Rehder et Wils.		現認
96	144	ウルシ	ヤマハセ	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.		現認
97	145	カエデ	オオモミシ	<i>Acer amoenum</i> Carriere	栽培	現認
98	145	カエデ	イロハモミシ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	栽培	現認
99	156	モチノキ	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.		現認
100	156	モチノキ	モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.		現認
101	156	モチノキ	ウメモトノキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.		現認
102	159	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	栽培	現認
103	159	ニシキギ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.		4255
104	168	フトウ	フトウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara		現認
105	168	フトウ	ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.		3700
106	168	フトウ	ツタ	<i>Parthenocissus triquidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.		現認
107	184	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker		3846
108	184	スミレ	ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray		3733
109	184	スミレ	ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino		3847
110	184	スミレ	タチツボスミレ	<i>Viora grypoceras</i> A. Gray		3934
111	197	ミゾハコハ	ミゾハコハ	<i>Elatine triandra</i> Schk.		3848
112	203	ミツハギ	キカシクサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne var. <i>uliginosa</i> (Miq.) Koehne		3943
113	223	ミスギ	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	栽培	現認
114	225	ウコギ	ウト	<i>Aralia cordata</i> Thunb.		3702
115	225	ウコギ	ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	栽培	現認

116	226	セリ	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Savat.		3810
117	226	セリ	セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino		3698
118	226	セリ	ミツハ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.		12789
119	226	セリ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda		3736
120	226	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> DC.		3842
121	226	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.		3940
122	230	ツツジ	ヒトツツジ	<i>Rhododendron × pulchrum</i> Sweet	栽培	現認
123	230	ツツジ	サツキ	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	栽培	現認
124	235	サクラソウ	ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.		12335
125	235	サクラソウ	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.		12280
126	239	カキノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.		現認
127	244	モクセイ	ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.		3843
128	244	モクセイ	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	栽培	現認
129	244	モクセイ	ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green	栽培	現認
130	249	キョウチクトウ	テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai		現認
131	250	ガカイモ	スズサイロ	<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) Kitagawa		12790
132	251	アカネ	キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi		3937
133	251	アカネ	ヨツハムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A. Gray		現認
134	251	アカネ	ヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merrill		現認
135	258	クマツヅラ	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.		3725
136	258	クマツヅラ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.		現認
137	260	シソ	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) Hara var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara		現認
138	260	シソ	トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze		3730
139	260	シソ	カキトウシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A. Gray) Hara		3932
140	260	シソ	アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.		3794
141	262	ナス	イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.		現認
142	265	ゴマノハグサ	サギコケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino		3933
143	277	ハエトクソウ	ハエトクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> Hara		4047
144	278	オオハコ	オオハコ	<i>Plantago asiatica</i> L.		3849
145	279	スイカツラ	ナゾノツクハネウツギ	<i>Abelia × grandiflora</i> (Andre) Rehder	栽培	現認
146	279	スイカツラ	ミヤマウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.		3697
147	279	スイカツラ	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) Hara		3942
148	279	スイカツラ	ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	栽培	現認
149	283	キキョウ	ホタルアクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam.		3931
150	290	キク	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.		現認
151	290	キク	ノコンキク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Kitam.		現認
152	290	キク	ヒロハホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sandwicensis</i> A. G. Jones	帰化	現認
153	290	キク	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff		現認
154	290	キク	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	帰化	現認
155	290	キク	ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.		3699
156	290	キク	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.		3807
157	290	キク	ヘニハナホウキク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	帰化	現認
158	290	キク	アメリカカタカサバロウ	<i>Eclipta alba</i> Hasskarl var. <i>erecta</i> L.	帰化	現認
159	290	キク	カタカサバロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge		12783
160	290	キク	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	帰化	現認
161	290	キク	ハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	帰化	現認
162	290	キク	ヘラハヒメジヨオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	帰化	3737
163	290	キク	ヒトトリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> L.		現認
164	290	キク	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.		現認
165	290	キク	ウラシロチコクサ	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.	帰化	現認
166	290	キク	フクナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	帰化	現認
167	290	キク	ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai		3722
168	290	キク	ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.		3938
169	290	キク	アキノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.		現認
170	290	キク	ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq.		3721
171	290	キク	コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov		現認
172	290	キク	ノボロキク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	帰化	現認
173	290	キク	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	帰化	現認

174	290	キク	セイヨウタンポポ	<i>Traxacum officinale</i> Weber	帰化	現認
175	293	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Casp.		3790
176	301	ユリ	ウハユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino		現認
177	301	ユリ	ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> Don		3941
178	301	ユリ	タカサコユリ	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	帰化	3816
179	301	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Thunb.		3793
180	301	ユリ	ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang		現認
181	301	ユリ	シヤノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. fil.) Ker-Gawl.		現認
182	301	ユリ	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.		現認
183	307	ヒカシハナ	キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim.		3812
184	311	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.		現認
185	311	ヤマノイモ	ヒメトコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Savat.		現認
186	311	ヤマノイモ	オントコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino		現認
187	313	アヤメ	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell	帰化	3718
188	318	イグサ	イグサ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen		12352
189	318	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willden		3729
190	318	イグサ	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.		12784
191	318	イグサ	ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> Lejeune		12353
192	321	ツユクサ	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.		現認
193	321	ツユクサ	イホクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand. -Mazz.		現認
194	329	イネ	ヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. subsp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) T. Tateoka		3719
195	329	イネ	ハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	帰化	4412
196	329	イネ	トダシハ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino		3723
197	329	イネ	メヒシハ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.		現認
198	329	イネ	オヒシハ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		現認
199	329	イネ	オニシノケクサ	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	帰化	現認
200	329	イネ	チカヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilger		現認
201	329	イネ	チクサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze		3939
202	329	イネ	アゼカヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees		7040
203	329	イネ	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	帰化	現認
204	329	イネ	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.		現認
205	329	イネ	チヂミササ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.		7042
206	329	イネ	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	帰化	現認
207	329	イネ	カナリークサヨシ	<i>Phalaris aquatica</i> L.	帰化	3735
208	329	イネ	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.		3728
209	329	イネ	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.		現認
210	329	イネ	ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf	栽培	現認
211	329	イネ	ネササ	<i>Pleibolastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai		現認
212	329	イネ	アキノエノコクサ	<i>Setaria faberi</i> Herrm.		現認
213	329	イネ	オカメササ	<i>Shibataea kumasaca</i> Zoll.	栽培	現認
214	329	イネ	カニツリクサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	帰化	3813
215	329	イネ	シハ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.		現認
216	330	ヤシ	ワジュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	栽培	現認
217	332	サトイモ	マムシクサ	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott		3726
218	333	ウキクサ	アウキクサ	<i>Lemna perpusilla</i> Torrey	帰化	現認
219	337	カヤツリクサ	ハリカネサ	<i>Carex capillacea</i> Boott		4254
220	337	カヤツリクサ	マスカサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenberg		3930
221	337	カヤツリクサ	シユスガ	<i>Carex ischnostachya</i> Steudel		4252
222	337	カヤツリクサ	アゼスガ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.		12332
223	337	カヤツリクサ	ココメカヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.		現認
224	337	カヤツリクサ	カワラスカナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl f. <i>nipponicus</i> (Ohwi) T. Koyama		12791
225	337	カヤツリクサ	クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi		4253
226	337	カヤツリクサ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl		12281
227	337	カヤツリクサ	イヌホタルイ	<i>Scirpus juncooides</i> Roxb. subsp. <i>juncooides</i>		3844
228	343	ラン	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M. Bieberson) Hara		5134
229	352	イチヨウ	イチヨウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.	栽培	現認
230	353	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.		現認
231	353	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.		4251

232	353	マツ	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parlatore	栽培	現認
233	353	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carriere		現認
234	355	スギ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L. fil.) D. Don	栽培	現認
235	356	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.	栽培	現認
236	356	ヒノキ	ヒノキ	<i>Juniperus chinensis</i> L.	栽培	現認
237	358	イヌマキ	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	栽培	現認
238	359	イヌカヤ	イヌカヤ	<i>Cepharotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch		3845
239	360	イチイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. et Zucc.	栽培	現認
240	406	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.		6616
341	409	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.		6615
242	420	コハノイシカク	ワレビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. ex Hell.		6618
243	424	ホウライシダ	イワカネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels		6617
244	427	チャセンシダ	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.		6619
245	428	シカシラ	シカシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino		現認
246	430	オンダ	リョウメンシダ	<i>Archniodes standishii</i> (Moor) Ohwi		3921
247	430	オンダ	ヤブソテツ	<i>Crytomium fortunei</i> J. Sm.		3920
248	430	オンダ	ヤマイタチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.		3925
249	430	オンダ	ヘニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eaton) O. Ktze.		6621
250	430	オンダ	イノテモトキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Kurata		6614
251	431	ヒメシダ	ミヅシダ	<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lag.) K. Iwats. subsp. <i>mollissima</i> (Fischer ex Kunze) K. Iwats.		現認
252	431	ヒメシダ	ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats.		3923
253	432	イワテシダ	シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato		3927
254	432	イワテシダ	コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.		3924
255	435	ウラボシ	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching		3926

