





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数


イチモンジタナゴ *Acheilognathus cyanostigma* (コイ科) 【兵庫B】




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

イタセンパラ *Acheilognathus longipinnis* (コイ科)







注) ほとんどはシロヒレタビラの記録であるが、日本海側のものはミナミアカヒレタビラの可能性もある、いずれも兵庫A.



流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数

タイリクバラタナゴ *Rhodeus ocellatus ocellatus* (コイ科)




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

ニッポンバラタナゴ *Rhodeus ocellatus kurumeus* (コイ科)【兵庫A】



谷本 卓弥 提供



現地調査・標本による確認

- 位置をほぼ特定 (2000年以降)
- " (1999年以前)
- 詳細位置は不明 (1999年以前)


聞取・その他による確認

- △ 位置をほぼ特定 (1999年以前)
- ▲ 詳細位置は不明 (1999年以前)

確認情報なし



-

スイゲンゼニタナゴ *Rhodeus atremius suigensis* (コイ科)【兵庫A】





増田 修 提供

カワバタモロコ *Hemigrammocypris rasborella* (コイ科) 【兵庫A】





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数

ハス *Opsariichthys uncirostris uncirostris* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

オイカワ *Zacco platypus* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

カワムツ *Zacco temminckii* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

ヌマムツ *Zacco sieboldii* (コイ科)



流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数



流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数