





# タカハヤ *Phoxinus oxycephalus jouyi* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

# ウグイ *Tribolodon hakonensis* (コイ科)




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

# モツゴ *Pseudorasbora parva* (コイ科)




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

# ヒガイ *Sarcocheilichthys variegatus* subsp. 注 (コイ科)





注) カワヒガイ・ビワヒガイの2亜種が含まれる。カワヒガイは兵庫C, ビワヒガイは国内外来種。





流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数, およびそれらの選択性指数

# ムギツク *Pungtungia herzi* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

タモロコ *Gnathopogon elongatus elongatus* (コイ科)





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

# ゼゼラ *Biwia zezera* (コイ科)



流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数



# カマツカ *Pseudogobio esocinus esocinus* (コイ科)



流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数




# ズナガニゴイ *Hemibarbus longirostris* (コイ科)




流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，およびそれらの選択性指数

# ニゴイ類 *Hemibarbus* spp. 注) (コイ科)





注) ニゴイ・コウライニゴイの2種が含まれる。





流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数, および選択性指数

# イトモロコ *Squalidus gracilis gracilis* (コイ科)





流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数, および選択性指数

コウライモロコ *Squalidus chankaensis* subsp. (コイ科) 【兵庫C】





流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数, および選択性指数





流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，および選択性指数

# シマドジョウ *Cobitis biwae* (ドジョウ科)



流域面積, 河床勾配, 標高別にみた出現メッシュ数, および選択性指数

# スジシマドジョウ中型種 *Cobitis* sp. 3 (ドジョウ科)



流域面積，河床勾配，標高別にみた出現メッシュ数，および選択性指数